



# Clas Ohlsson & Co

## Insjön

## Katalog N:o 25

1936—1937

Denna katalog gäller från hösten 1936 till hösten 1937 då i okt. en ny utkommer.

### Försäljningsvillkor.

All försäljning sker endast kontant mot postförskott, efterkrav eller förskottslikvid. Kredit beviljas ej och inga som helst avbetalningar. I händelse förskottslikvid insändes, önskas denna helst i rekommenderat brev samtidigt med ordern, men mindre order kunna även med fördel meddelas på postanvisningskupongens baksida, om likvid insändes pr postanvisning.

**Provision.** Med varje order som uppgår till kr. 10:— och däröver bifogas en provisionskupong, berättigande att hos oss erhålla avdrag å kommande order eller i annat fall kontant utfå provisionsbeloppet enligt nedanstående villkor:

#### Kontant-rabatt.

Då kunden önskar rabatten direkt avdragen på ordern tillämpas följande rabattsatser:

6%	då ordern uppgår till	50 kr.
8%	" " " "	100 "
10%	" " " "	200 "
12%	" " " "	500 "

#### Kupong-rabatt.

Då kunden insänder sparade provisionskuponger tillsammans med en order, sammanräknas kupongerna, och göres avdrag på ordern efter kupongernas sammanlagda värde, enligt följande rabattsatser: Då kupongernas summa uppgår till minst

50 kronor	lämnas	8%
100	" "	10%
200	" "	12%

**Nettopriser.** Samtliga de i katalogen noterade priserna gälla rent netto med undantag för de varor, som hava bokstaven N efter numret, t. ex. N:o T 122 N. Detta betyder, att ett särskilt nettopris finnes å varan, och ha dessa upptagits å sista sidan i katalogen. På dessa varor lämnas även provisionskupong som på övriga artiklar.

**Fraktfrihet.** Frakten betalas av oss, om ordern uppgår till minst Kr. 35:— och däröver, såvida fraktkostnaderna ej överstiger 4% av ordersumman, då vi avdraga 4% å räkningen som fraktbidrag.

**Emballage gratis.** Varorna emballeras omsorgsfullt i pappkartonger, wellpapp eller trälådor, och lämnas allt emballage gratis.

**Öppet köp.** Om någon vara ej skulle utfalla till Eder belåtenhet eller icke motsvara köparens förventningar, får den gärna returneras till oss och utbytas mot andra varor eller om så önskas, återbetalas pengarna. Dock måste returneringen ske senast 8 dagar efter mottagandet, samt måste varan vara fullt oskadad och icke bära minsta spår efter användning. Skrivelsen angående varans returnering, torde alltid bipackas i paketet och måste även ordernotan medfölja. Skulle det inträffa, att en vara måste returneras på grund av felexpediering, gottgöra vi alltid såväl returfrakt som alla övriga uppkommande utlägg. Varor, som returneras, få på inga villkor beläggas med postförskott eller efterkrav.

**Order från utlandet.** Order från Finland expedieras endast då full likvid i svenska eller finska sedlar i rekommenderat brev eller pr postanvisning åtföljer ordern. Detta för att nedbringa fraktkostnaderna. Tio finska mark räknas lika med 85 öre i svenska pengar. Finska frimärken eller mynt godtagas ej som likvid.

För norska order gälla samma villkor som för de svenska.

# Clas Ohlsson & Co

## INSJÖN

### TELEFONER:

Kassa- och orderkontor 98

Chefens { Kontor ..... 61  
          { Bostad ..... 122

POSTGIROKONTO 2957

## Radioböcker

**Trådlös bildtelegrafering N: 94.** av Wilh. Ax:son Lindberg. Något ur innehållet: Bakers metod. Dieckmanns apparat. Belins system. Korns system, Karolus-Telefunken, Alexanderssons apparat, Cooleys apparat, Fultographen, Dieckmanns sprutemetod, bildtelegrafering i naturliga färger, Petersens system, amatörbyggd apparat m. m. Med 95 figurer. 144 sidor. Tryckt 1929. Pris 1:45

**Radioteknisk handbok N: 22.** av Ing. Mats Holmgren. Ur innehållet: De grundläggande enheterna för motstånd, kapacitet o. induktans. Hur man mäter motstånd samt beräknar kondensatorer och induktansspolar. Kapacitiv och induktiv reaktans samt impedans. Ohms lag för växelström. Flera praktiska tillämpningar med räkneexempel. Mätbryggor för upp-mätning av motstånd, kondensatorer, spolar samt järndrosslar med likströmsbelastning. Dynatronens användning för matchning av spolar och gangkondensatorer. Rörmätningar, impedansmätning på högtalare, drosslar etc. Tr. 1935. Med illustr. Tr. 1:50

**Tonkorrektio N: 31.** av Ing. W. Stockman. Något ur innehållet: Vad är korrektio?, några praktiska tillämpningar, selektivitet och tonkorrektio, tonkorrektionssteg, några praktiska försök med tonkorrektio. Resemottagare med tonkorrektio. Med 32 illustrationer. Pris 1:50

**Televisionen av idag N: 102.** av Moseley & Chapple. Vad är då egentligen television? Hur kommer apparaterna att se ut? Och hur verkar de? Allt om televisionen får Ni veta i denna första handboken på svenska som nu utkommit. Bearbetad för svenska förhållanden av ingenjör Hugo Larsson vid Telegrafstyrelsens radiobyrå. 176 sidor. 94 illustr. Pris häftad 3:90 Inbunden. 5:50

## Kopplingschemor.

1 Kopplingschemor till radioapparater. Med materialförteckning. Nedanstående olika schemor finnas.

Pris pr st. 0:20

- N: A 120. Kristallmottagare.
- N: A 121. Enrörs-mottagare. Batteridriven.
- N: A 122. Tvårörs-mottagare. Batteridriven.
- N: A 123. Tre-rörs-mottagare. Bate idriven.
- N: A 124. Enrörs-mottagare med dubbelgallerrör. Batteridriven.
- N: A 125. Tvårörs-förstärkare, att användas efter kristallmottagare, enrörs-mottagare eller som grammofonförstärkare.
- N: A 128. Tvårörs kortvägsmottagare. Batteridriven. Detektor och ett steg lågfrekvensförstärkare.
- N: A 129. Vågfalla.
- N: A 130. Kortvägssändare.
- N: A 131. Växelströmsmottagare. (3-rörs).
- N: A 132. Växelströmsmottagare. (2-rörs).

## Böcker för mekaniker

**Handbok för mekaniker N: A 11.** En praktisk handbok innehållande formler, tabeller regler och data för mekaniker, ritare, maskinkonstruktörer och andra mekaniska arbetare, av Peder Lobben. Omarbetad och utökad av B. Avellan-Hultman och N. Sörlin. Med 427 figurer och 124 tabeller. 748 sid. 4:de uppl. Tr. 1930. Inbunden i klotband med gultryck. Pris 21:-

**Handbok N: A 13.** i beräkning av växelhjul för gångskärning i svarv, jämte tillhörande tabeller Utarbetad av J. G. Johansson. 2:dra uppl. Tryckt 1918. Pris 1:75

**Metallarbetarna på landet. N: A 14.** Anvisningar att löda, förtenna, härda, etsa och polera järn- och metallarbeten, smida nycklar, vagnfjädrar, skärpa filar tillverka turbin- och vindfångst, slägginrättningar m. m. Av J. M. Bong. Med 8 fig. 30 sidor Tryckt 1933. 9:de upplagan. Pris 1:-

**Fysiklaborationer N: A 12.** Statik och värmelära, av John Lönnholm. Med 36 illustrationer. Tryckt 1931. 70 sidor. Pris 1:40

**Kemisk-teknisk receptbok. N: A 16.** för metallarbeten. Innehållande de nyaste och tillförlitligaste uppfinningar för arbeten i guld, silver, nysilver, koppar mässing, zink, tenn, stål, järn och bleck, de nyaste metalllegeringarna m. m. Tryckt 1922. Pris 1:50

**Metallers dekorerung N: A 15.** Lärobok i grave-ring, etsning, tauschering, inkrustering, färgning på kemisk väg, förgyllning, försilvring, förkoppling, förnickling, förtäning, platinering, järn och blåöverdrag, overtoring av teckningar o. fotografier samt tillverkning av tulasilver m. m. av H. Schubert. Tryckt 1934. Pris 1:75

**Metallers bearbetning N: A 17.** vid smidning, böjning, spänning, bårdning, drivning, pressning; hopfogning m. m. av plåt, beredning av kitt, enkla metoder för prövning av metallers äkthet m. m. Handbok för mekaniker, smides- o. plåtarbetare av Schubert. 4:de upplagan. Med 44 figurer. 122 sidor Tryckt 1934. Pris 2:25

**Handbok N: A 91.** i galvanisering, oxidering och metallfärgning, utarbetad av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppling, förmässning, förbronsning, förnickling, svartförnickling, förzinkning, förtäning, försilvring, förgyllning, mattförgyllning, platinabad, galvanisering, oxidering av koppar, guldguld färg på mässing, olivgrön färg på mässing, antikfärg på mässing, svartbets för mässing, grönpatinerung, färgning av silver, färgning av järn, stål och gjutjärn, svartfärgning av smådelar, blåanlöpnig av stål m. m. Kemikalieförteckning över i facket allmännast förekommande kemikalier, jämte beskrivning över deras egenskaper och utscende. 2:dra uppl. Tryckt 1925. Pris 3:-

**Patentsökande N: A 117.** Handledning för patentsökande, med exempel och formulär till ansökningshandlingar av Rudolf Gertz, Byrådirektör i Kungl. Patent- och Registreringsverket. 3:e uppl. Tryckt 1932. Pris 2:-

**Uppfinning N: A 39.** Huru en uppfinning exploateras, av Robert E. Kristenson. En oombärlig bok för alla uppfinnare som önska söka patent på sin uppfinning i såväl Sverige som utlandet. 157 sidor. Tryckt 1931. Pris 3:75

**Handbok i hårdning N: A 20.** Det svenska gjut-stålens egenskaper och praktiska behandling vid smidning o. hårdning, av E. H. Sundblad. 0:75

**Lärobok i maskinritning N: 18.** jämte förberedande inledning i linjarritning o. geometri för självstudium. utgiven av G. Lindqvist. Pris 4:-

**Om ur. N: A 37.** En bok om hur man reparerar dem, av E. N. Uhrman. Med 34 fig. 96 sidor. Tryckt 1932. Pris 3:25

## Böcker för elektriker

**Elektricitetslärans grunder** N: 79, och elektromaskinlärans grunder av Harald Akerblom, civilingenjör. Något ur innehållet: Magnetism, Elektrostatik, Elektrokemi, Elektriska strömmens magnetiska verkningar, Elektriskt ledningsomstånd, spänning och ström, Energi och effekt, Induktion Självinduktion, Likströmsmaskiner, Växelströmmar, Synkronmaskiner, Transformatorer, Asynkronmaskiner, m. m. 214 sid. Tr. 1934. 147 bilder. Inbn. i klotband Pr. 6:—

**Beräkningar** N: 2, för elektriska montörer av E. G. Nyman. 3:dje uppl. Tryckt 1920. Pris 0:90

**A. B. C. i elektroteknik.** N: 36. En lärorik handbok för alla som äro intresserade av elektroteknik och önska lära sig elektricitetens grundprinciper. Av Ing. Georg Rosén. Med illustrationer. 96 sidor. Tryckt 1931. Pris 2:25

**Elektroindustrin.** N: 3, dess utveckling och betydelse av Bertil Traneus. Med 62 illustrationer. 176 sid. Något ur innehållet: Elektriska maskiner och transformatorer, starkströmsapparater, ackumulatorer, värme och kokapparater, motorvagnar och lokomotiv, telefon- och telegrafapparater, radioapparater m. m. Tryckt 1926. Pris 2:25

**Elektricitet och magnetism.** N: 4. Grunderna till läran om elektricitet och magnetism enligt modern åskådning av R. Holm och E. Friman. 2:dra omarbetade uppl. Tryckt 1926. 88 illustrationer. 144 sidor. Pris 2:25

**Elektroteknik.** N: 5, Starkströmteknikens grundbegrepp av Professor J. Herrman. Dell. Fysikaliska grundlagar. Med 87 figurer samt 16 planscher efter texten. 132 sidor. Tryckt 1923. Inbunden i klotband. Pris 3:50

**Elektroteknik** N: 6, av J. Herrman. Del II. Likströmteknik. Kortfattad beskrivning av likströmsgeneratorer och motorer samt ackumulatorer. 121 fig. i och 16 planscher efter texten. 140 sid. Tryckt 1923. Inbunden i klotband. Pris 3:50

**Elektroteknik.** N: 7, av J. Herrman. Del III. Växelströmteknik. Kortfattad beskrivning av generatorer, transformatorer, motorer och omformare för en- eller flerfasväxelström. Med 153 figurer. 16 planscher samt 36 bilder efter texten. 157 sidor. Tryckt 1924. Inbunden i klotband. Pris 3:50

**Elektroteknik.** N: 8, av J. Herrman. Del 4. Den elektriska energiens alstring o. fördelning. Kortfattad beskrivning av elektricitetsverk och strömfördelningssystem samt redogörelse för försäljning av elektrisk energi. Med 100 fig. och 16 planscher samt 63 bilder efter texten. 144 sidor. Tryckt 1925. Inbunden i klotband. Pris 3:50

## Motorböcker

**Elektrisk utrustning** N: 35. Våra motorfordons elektriska utrustning Grunderna, det praktiska utförandet, samt skötsel, vård och reparation av allt som tillhör elektricitetens användning å bilar, motorcyklar och motorbåtar, av Carl Skånberg. Med 283 illustrationer. Tryckt 1935. Över 400 sidor. Inbunden. Pris 6:50

**Min motorbåts konstruktion och skötsel.** N: 49, av E. Hubendick och C. G. Petterson. Något ur innehållet: Beskrivning på 16 olika motorbåtstyper, förbrännings-, förgasare-, tändkule- och dieselmotorer, mekanisk backanordning, propeller med vridbara blad, motorns fästande i skrovet, kompassen, sjökortet, lodet, navigation, radion ombord, motorbåts vård m. m. Med 218 figurer 200 sidor. Tryckt 1924. Inbunden. Pris 3:75

**Automobilhandboken.** N: 40, automobilen, dess konstruktion, drift och skötsel av Joh. Svensson. Med 326 illustr. 287 sid. 3:e uppl. Tryckt 1928. Pris 4:25

**Motor-kunskap** N: 19. Kortfattad redogörelse för en automobils konstruktion och verkningssätt, av Erik Garbom. Tryckt 1934. Med 10 figurer och ritningar. 31 sidor. Pris 3:—

Nya automobilförordningen. N: 43. Kungl. Maj:ts förordningar angående motorfordon, vägtrafikstadga och vägmärken jämte därmed sammanhörande författningar m. m. utkomna till den 1 juli 1935. 204 sidor. Tryckt 1935. Pris 2:—

**Råoljemotorer** N: A 116. Låg- och hötrycksmotorer arbetande i tvåtakt, av J. Walter Lindberg 152 illustr. 222 sid. Tr. 1932. Pris 4:50

**Körteknik** N: A 45, av Thor Lange. Innehåll: Tillsyn och justeringsåtgärder å chassiet, motorn, förgasaren, tändningen, smörjanordningen m. m. Drifts-anvisningar: Hur motorns start kan underlättas vid kall och rå väderlek, beträffande körning i trafik, beträffande reglering av gas- och tändning m. m. 148 sidor. 50 illustr. Tr. 1925. Pr. 2:75

**Motorcykel** N: A 46, av Nerén och Morén. Motorcykelns skötsel och underhåll. Fel och huru de avhjälpas. 440 sidor. 142 illustrationer. Tryckt 1924. Inbunden. Pris 4:75

**Motorcykelhandboken** N: A 78, av Stenström och Sundström. Praktisk och lättfattlig handledning för köp, skötsel, trimning, och körning av motorcykel. Illustrerad. 272 sidor. Pris 4:75

**Motorfel** N: A 53 av John Nerén. Något ur innehållet: Huru finna motorfel, och huru de avhjälpas, fel på ventiler, förgasaren, bensinsystemet, tändningen, magnetapparaten, batteritändningen, start- och belysningsanordningen, kopplingen och växellådan m. m. En oumbärlig bok för alla bilägare. Med 157 illustrationer. 448 sidor. Tryckt 1924. Inb. i mjuka klotpärmar. Pris 11:50

## Böcker för händig pojkar

**Experimentbok för pojkar** N: A 57, av S. Nordlander. Något ur innehållet: Influensmaskin, elektromagneter, elektrisk ringklocka, induktionsapparater, gnistinduktorer, morsetelegraf, bälgljuslampa, elektr. motorer, elektr. generatorer, växelströmtransformatorer urverk, elektr. urverk, linser, reflektorer kikare, skioptikonapparat, projektionsapparat, kinematograf, sirén, köldblandningar, köldmaskin, ångmaskin, ångturbin, vattenturbin, hektograf, etsning av glas, tillverkning av speglar, fosforescens, kemiska föreningar, framställning av syror, bengaliska eldar, julgransbloss, fyrverkeripjäser, trolleriåtskor, lemnader, vägar, pumpar, glyrosåk, centrifug brand alarmapparat, lödning, gjutning, impregnering, glasbehandling, fotografering, radio m. m. Med 80 illustrationer och ritningar. Tryckt 1935. Pris 2:25

**Kemiska trollkonster** N: A 67, och annat tidsfördiv av Ivan Bolin. 225 intressanta, lörorika och roande experiment. Något ur innehållet: Kemiska trollkonster, annat trolleri, fotografier i blått. Faraoramar, luftanalys med ärter, experiment med en vischvattenflaska, spökljus, fosforescens, fluorescens, radion, isblommor, kristaller, fysologiska experiment, synvillor, blått vatten och grönt guld, svart guld och rött silver, blåskonster, evighetsmaskin, en solmaskin, och en ljusmotor, den första luftballongen, värmesnurror den magiska fontänen, magneter, magnetiska snurrar, blommor som kunna byta färg, bröd ur luften. m. m., m. m. 169 sidor. 48 bilder. Tryckt 1930. Pris inbunden 3:50

**Experimentboken** N: A 105, av Ivan Bolin. 263 lärrika o. roliga elektriska o. kemiska experim. nt. Ur innehållet: En känslig elektricitetsmätare, hur man gör en liten elektricitetsmaskin, den elektriska kanonen, galvaniska element, att etsa en kopparplåt, medaljtillverkning, hur man gör ett ficklampsbatteri, elektrolys av salter och vatten, försilvring och förnickling, det elektriska hjärtat, en elektrisk evighetsmaskin, den elektrokemiska telegrafan, elektrisk färgprakt, vägas och knallgas, färgade lågor och bengaliska eldar, ett gasverk i miniatyr, apelsinparfym, hudcremer och hudsalvor, fruktestrar och fruktessenser, kokostvål, och hushållstvål, framställning av olika slags såpa, konstsilke ur ett läskpapper, att etsa glas och zink m. m. Tryckt 1932. Med illustrationer och teckningar. Pris inbunden. 3:50

**Kemiska experiment N:o A 42.** En för ungdom intressant och lärorik experimentbok i kemi, av Torsten Hasselström. Något ur innehållet: Glasblåsning etsning av glas, försilvring m. m. **Framställning** av syre, klorgas, kaliumklorat, blekvatten, saltsyra, svaveljárn, svavelsyra, salpetersyra, krut, etylalkohol, tvål och tvättpulver, fruktessenser, acetone, koffein, socker ur vitbetor, m. m. m. m. Med 27 figurer. 160 sidor. Inbunden. **Pris 1:65**

**Tusenkonstnären N:o A 69.** En bok för händiga personer, samlad och bearbetad av Robert Nickelsen. Med 122 illustrationer. Något ur innehållet: Målning, betsning, bronsering, förfyllning, lödning, förkoppling, försilvring, förtunning, etsning av inskrifter, teckningar etc. på metalltytor, träarbeten, papparbeten, pappersarbeten, glasarbeten, reparationer av murverk, isättning av rutor, elektriska anläggningar, vattenkranar, bindning av böcker. **Saker som man själv kan förfärdiga.** Trapets, språngbräde, emmedig kálke, vindfjöljar, drakar och andra luftfartyg, målskjutningstavlör, höjdmätning, cykelstativ, kokláda, kládtorkare, scháslong, en lás- och skrivpulpst, notstáll, bokhylla, ládmöbler, fuktighetsmätare, en automatisk vattningssapparat en solväckare, en elektrisk väckarklocka en praktisk pump, en regnalarm-apparat, en solvisare cement och betongarbeten. **Nyttiga vinkar och recept:** Magnetisk skruvmejsel, splitning av tág, om knutar, kedjelánkar och ringar, kitt, köldblandningar, hektograf och hektograf-bläck, modell-lera och modelleringsvax, lackering av cyklar, impregnering av tálduk, färgning av glödlampor m. m. 174 sidor. 4:e uppl. Tryckt 1933. **Pris häftad 2:— Inbunden 3:—**

**Elektrisk motor N:o A 62.** Anvisningar hur man själv skall konstruera sig en liten billig men effektiv elektrisk motor som med 8 st. batterier kan draga en svarstol eller två till tre symaskiner. Med 10 figurer. 6:te omarb. uppl. Tr. 1935. **Pris 1:—**

**Elektroteknikern N:o A 66.** Den unge elektroteknikern auktoriserad översättning från tyskan. Med 152 illustr. 10:e uppl. Tr. 1934. I denna bok finnes ritningar och beskrivningar på huru man själv skall tillverka små elektriska artiklar, såsom ackumulatörer, induktionsapparater, ringklockor, motorer, dynamomaskiner, influensmaskiner, elektrofrórer, leydnervaskor, urladdare, elektroskáp, elektriska turbiner, blixttavlör, kromsylvrelement, Daniells element, gnist-induktörer, telegrafer, elektrisk kránsál m. m. **Pris 1:90**

**Ungdomens Ingeniörsbok, N:o A 47.** Av Ellison-Hawks. Något ur innehållet: Ingeniörskonstens romantik, forntidens ingeniörskonst, ángmaskinens utveckling, den moderna ángmaskinen, turbiner, járnvägar, ángfartyg, brobyggnader, tunnlar, kanaler, fyrrar, hur man blir ingeniör. Med 164 illustrationer. 320 sidor. Tryckt 1925. **Pris 1:75**

**Min bok N:o A 101.** är att betrakta som en fortsättning á den numera upphórdá MIN TIDNING. Boken avser att giva en orientering inom vissa avsnitt av det väldiga forskningsfálet och dessutom att giva nya uppslag för unga ingeniörsámnen med hág för praktiskt arbete och experiment m. m. Något ur innehållet: Jordens áldsta fiskar, Experiment för fysikern och kemisten, En million gánger tyngdkraften, Akvariets aristokrater, Elektrisk drivbát för amatörer, Láttvikt-dieselen, U-bát med gummitomotor. Ett fynd för modellbyggaren, Tips för ingeniörsámnen, Svenska skolekór gállande váren 1936, m. m. m. m. 163 sid. Ríkt illustrerad med fotografier, teckningar och ritningar. Tryckt 1936. **Pris 2:75**

**Trollkonstnären N:o A 71.** Inneháller en utvald samling mycket intressanta och látt framstállda trollkonster. 48 sidor. **Pris 0:35**

## Ritningar.

**Ritning till ángmaskin N:o A 32,** ¼ hástkraft. Fullständig detalj och sammanstállningsritning. Vál genomtánt och beráknad konstruktion. Lámplig lárorik experimentmaskin. **Pris 1:50**

**Ritning till ángpanna N:o A 33,** till föregående maskin. Stáende. **Pris 1:—**

**Ritning N:o A 34,** till en vattenturbin, om en hástkraft. **Pris 1:50**

**Ritning till transformator N:o A 25,** för växelstróm. För 110, 127, och 220 volt, 50 perioder primáersp. och 1, 2 och 4 volt, 8 amp. sekundárstróm. Fullständig beskrivning över lindning m. m. **1:—**

**Ritning till transformator N:o A 26,** för 110, 127 och 220 volt, 50 per. primáersp., 4 volt, 6 amp. sekundárstróm. Användbar som ringledningstransformator för drivande av småmotorer för experiment m. m. Med fullständig beskrivning över lindning m. m. **Pris 1:—**

**Ritning N:o A 65.** Fullständig detalj- och sammanstállningsritning till ett ánglokomotiv i miniatyr. Maskinens lángd 50 cm. **Pris 0:75**

**Isjakt N:o A 73.** Ritning till en enkel isjakt. **1:—**

## Böcker för möbel- & byggnadsnickare

**Handbok N:o B 27** i enklare snickeriarbeten för amatörer och nybórare, av John Svensson. Ur innehållet: Material och dess behandling, verktyg, förarbeten, limning, sammansáttningssarbeten, putsning, málning, och polering, fanéring, enklare snickeriarbeten, snideri, svarvning, arbetsritningar samt nágra uppslag till diverse möbler, inredningssarbeten i trá- och stenhús, koloni- och trádgårdsvillor m. m. 3:e uppl. Tr. 1932. 125 sid. 100 fig. **Pris 2:50**

**Snickeriboken N:o B 28,** med anvisning om de särskilda tráslagens olika användbarhet, limmets tillredning, linolje-rening, fernissberedning, betsning, polering, om fanéring, om tráets uppskáring och utriktning samt hopsáttning av särskilda stycken m. m. Med illustr. 82 sid. Tr. 1926. **Pris 1:50**

**Byggnadsstadga N:o B 70** Kungl. Maj:ts byggnadsstadga för stad och landsbygd av den 20 november 1931. 59 sidor. **Pris 1:—**

**Husbyggnadskonstruktioner N:o B 83,** av Valfrid Karlsson. Del VI, som innehálller: Arbetsledning, för entreprenad erforderliga handlingar, ritningar, arbetsbeskrivning, entreprenadkontrakt, kostnadsförslag, massberákningar. Tryckt 1932. **Pris 3:50**

**Vinkeltrappor N:o B 76.** En förklaring över tillvägagángssätt vid tillverkning av vinkeltrappor, av N. A. Persson. Med ritningar. **Pris 1:50**

**Timmermansarbeten N:o B 77.** Lárobok i husbyggnadskonstruktioner av Valfrid Karlsson. 5:e uppl. 43 helsideplanscher med 358 fig. Tr. 1932. Något ur innehållet: Material. Tráfórbindingar. Trávággar: timmer-, plank-, korsvirkes- o. stolpvággar, inre plankvággar. Bjálklag. Bárbjálkar, spánn-, och hángverker. Tak, olika taklagsformer, vindspuror, ytterpanel. Trátrappor m. m. Inbunden i klotband **Pris 4:—**

**Huggning av takstolar, N:o B 75.** Förklaring över ett enkelt förfaringszátt med enklare takstolar av Byggmást. N. A. Persson. Med 27 fig. och tabeller. 24 sidor. Tryckt 1918. **Pris 1:50**

**Jag gör allting själv, N:o B 36.** Tillverkning av möbler samt deras málning, betsning, polering, lackering fanéring och dekorering. Lítér möbelhistoria med bilder av olika möbelstilar av M. D. 26 fig. 46 sidor. Tryckt 1932. **Pris 1:25**

**Sportstugeboken N:o B 60,** med rád och ritningar. Trettiore av de básta förslagen i Stihlms-Tidningens sportstugezávlan samt tekniska, estetiska och juridiska rád för sportstugebyggare. 134 sidor. Tryckt 1934. Med plan-, fasad och sektionssritningar. **Pris 3:75**

**Bygg sportstugan själv N:o B 129,** praktisk handledning i stugans planering, byggnad och inredning. Med 27 illustrationer. 135 sidor. Tryckt 1935. **Pris 2:75**

**Möbelsnickaren N:o B 33.** Handledning vid förfärdigande av enklare möbler, såsom komoder, skánkar, sángar och bord, chiffonjeer, tavelramar m. m. av J. M. Bong. 6:te upplagan. Med 6 figurer. 55 sidor. Tryckt 1933. **Pris 0:90**

**Snickeri № B 85.** Lärobok i arbetskunskap i anslutning till snickeri för fortsättningskolor och andra ungdomsskolor samt för självstudium av Erik Nisses Gangnér. Innehåll: Träförstörande faktorer. Medel att öka virkets varaktighet, virkets torkning och impregnering. Träslag. Skogsavverkning och flottning. **Byggnadsnickeri:** grund väggar och stommen, klädelsen, dörrar och fönster, takstolar, golv, trappor, hophuggningar. **Möbelsnickeri:** Verkstaden, verktygen, tillskärning och fogning, gradning, zinkning, tappning, slitsning, gering, fanering, putsning, möbelfritningar. **Ytbehandling:** fernissning, betsning, boning, polering målning med rödfärg och oljefärg. 112 sidor. Tryckt 1933. 62 figurer. Pris 1:75

**Lilla svarvareboken № B 30.** Anvisningar för menige man att själv förfärdiga den enkla svarvstolen jämte behövliga patroner och verktyg, samt därå svarva slipa och polera arbeten av trä, horn och ben, ävensom att förfärdiga slängkammor och skrubultar till snedtyg av J. M. Bong. 7:e upplagan. Tryckt 1934. Pris 0:70

**Ditt hem № B 34.** Hur det bygges och inredes; av Ernst Spolén, arkitekt. Innehåll: byggnadsplanerna utredas, hemmet inredes, hemmet möbleras, kökets betydelse, hemmets trädgård, byggnadskonstruktionernas inverkan på bostadens uppvärmningskostnad, litet materiallära, arbetsbeskrivning för en villabyggnad, entreprenadkontrakt. 56 figurer. 144 sidor. Tryckt 1924. Pris 2:25

## Virkes-tabeller

**Skogsvärderingstabell № B 38.** Massa- och utbyttestabell för snabb värdering av skog på rot. Tabellen innehåller alla för uppskattning och värdering behövliga uppgifter, förvandlingar, anvisningar och förklaringar. Trädens utbyte och förvandling till penningvärde belyses med över 500 uträknade exempel. Vem som helst kan omedelbart värdera en stämpingspost eller skogsloft med denna tabell. Tryckt 1931. Pris pr st. 1:—

**Skogsbrukstabellen "Facit" № B 59,** är den bästa hjälpredan, 6:e tillökade uppl. om 132 sidor med praktiska och lättfattliga tabeller för skog på rot (kfm. och kbf.) alla cm. och tum i 4 godhetsgrader. **Runt virke** i hela, halva och kvarttum diam. **Sågat virke och sparrar,** alla förekommande. För alla längder mellan 1—100 fot avläses ögonblickligen kubikmassan, därefter till 8,000 fot. Boken innehåller även kontraktsformulär, reduceringstabell, kvadratmeter till kbf., fot till meter, kbf. till standards, praktiska anvisningar, därav en del nyheter om sågning m. m. Pris kr. 2:50

**Rundvirkeskuberaren № B 81. "Kubi"** Ett häfte innehållande 85 tabeller för kubering av runt virke, cylindertabell i kubikfot 12-delat mått, såsom: Svenska Engelska och Danska m. fl. samt Angermanälvens kubikfotstabell av G. A. Pettersson. Tryckt 1935. Pris pr st. 1:—

**Praktiska hjälptabeller № B 35.** för beräkning av priser efter vikt och styck, ränte-kubicerings-samt förvandlingstabeller för sågat och spånt virke, ved m. m. av Paul Söderhaw. Något ur innehållet: Förvandling av (208 dim.) sågat virke från löpfot och löpmeter till kubikfot och kubikmeter. Förvandling av (165 dim.) spånt virke från kvadratmeter till kubikfot, löpfot och löpmeter. Förvandling av timmer till plankfot, planktolft och kubikmeter. Förvandling och prisberäkning av ved. Förvandling av (165 dim.) spånt virke från kvadratmeter till kubikfot löpfot och löpmeter. Förvandling av (204 dim.) sågat virke från kubikfot till löpfot och löpmeter. Kubiceringsstabell för rundvirke. Sammanlagt 60 tabeller. Tryckt 1930. Pris 1:—

**Fickbok № B 32,** för trävaruhandlande. Praktiska tabeller för sågverksägare, exportörer och köpmän, skopsredare, sjökapteners, skogstjänstemän, arkitekter och byggmästare m. fl. sammanställda av C. G. Ahlbom. 6:e uppl. Tryckt 1924. Pris 2:50

## Byggnadsritningar.



Tänk på att en vacker och modern villa ej kostar mera att bygga än en lull och omodern!

**Byggnadsritning № B 41.** Ett häfte innehållande 40 st. olika förslag till moderna egnahemsvillor i vanlig stil samt funktis- och dalastil, med såväl kakelugnar, brasuspisar som värmeledning, för en- och två familjer. Häftet visar såväl plan- som fasadritning på en del av villorna. Pris pr häfte 0:50

Om fullständiga byggnadsritningar samt specificerat kostnadsförslag o. arbetsbeskrivning önskas till någon i häftet uttagen villa finnas sådana på lager.

## Byggnadsritningar

Fullständiga byggnadsritningar (vanlig blåkopiering) till kolonistugor, sommarstugor, uthusbyggnader, grindar, staket, hönshus kaninhus m. m. Ritade av Byggnadsingenjören G. Salomonsson.

№ 31. småbrukareladugård som rymmer 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, kalv, 2 svin, 30 höns, 2 logar, 1 logkista, 1 vagnbod och spannmålsvind. Pr. 2:—

№ 32. småbrukareladugård som rymmer 3 hästar, 12 kor, ungdjur, 10 får, 4 svin, 30 höns, 4 kalvar, rotfrukter, loge, logkista, vagnbod, spannmålsmagasin, redskapsbod, foderskulle, gödselstad, urinbrunn, rastgårdar. Pris 2:—

№ 33. småbrukareladugård som rymmer 3 hästar. 10 kor, 2 kalvkärrar, 2 svin, 30 höns, loge, logkista, vagn- och redskapsbod, spannmålsmagasin, foderskulle, gödselstad. Pris 2:—

№ 34. egnahemsladugård som rymmer 2 kor, 2 svin, 15 höns, lada, tvättstuga, vedbod spannmålsvind, skulle, gödselstad och rastgårdar. Pr. 1:50

№ 35. egnahemsladugård som rymmer 3 kor, höns eller svin, foderskulle, logkista, loge med slinne, redskapsbod vedbod, gödselstad. Pris 1:50

№ 36. småbrukareladugård som rymmer 2 hästar, 12 kor, 50 höns, 2 kalvar, 2 svin, rotfrukter, kraftfoder, logar, logkista, vagnbod, med magasin. foderskulle. Pris 2:—

№ 37. egnahemsladugård som rymmer 1 häst, 3 kor, svin, höns, kalv, loge, logkista, vagnbod. magasin m. m. Pris 1:50

№ 38. egnahemsladugård som rymmer 2 kor, 10 höns, 2 svin, foderlada, logkista, loge, redskaps- eller vedbod, foderskulle. Pris 1:50

№ 39. hönshus i avdelningar för olika stammar, varje avdelning rymmer en stam om 25 höns, kan utbyggas för 20 stammar. Pris 1:50

№ 40. hönshus för 50 höns. Pris 1:50

№ 41. hönshus för avelsstam och 100 värphöns. Pris 1:50

№ 42. kycklinghus i avdelningar. Pris 1:50

№ 43. svin-får- och hönshus som inrymmer 6—9 gödsvin, modersugga, smågrisar, 15—20 får, 50 höns, foderrum, skulle, gödselstad, och urinbrunn. Pris 1:50

№ 44. svin-får- och hönshus som inrymmer 10 får, 50 höns, 2 modersuggor, 6—9 gödsvin, kokrum, foderrum, skulle, gödselstad, och urinbrunn. Pris 1:50

№ 45. svin-, får- och hönshus som inrymmer 30 höns, 10 får, 3 svin, foderplats, foderskulle. Pris 1:50

№ 46. ekonomihus som inrymmer 20 höns foder- eller redskap, vedbod, avträde, och pudretrum. Pris 1:50

N<sup>o</sup> 47, ekonomihus för två familjer, som inrymmer tvättstuga, torkvind, 2 vedbod, 2 vishusbod, 2 avträden, pudretum. Pris 1:50

N<sup>o</sup> 48, ekonomihus som inrymmer vedbod, redskapsbod avträde, pudretum. Pris 1:50

N<sup>o</sup> 49, ekonomihus som inrymmer slöjd- eller redskapsbod, vedbod, 30 höns, 2 svin, foderrum avträde och pudretum. Pris 1:50

N<sup>o</sup> 50, källare av betong. Pris 1:—

N<sup>o</sup> 51, överbyggd källare med visthus, slöjd- eller redskapsbod. Pris 1:—

N<sup>o</sup> 52, gödselstad med urinbrunn. Pris 1:50

N<sup>o</sup> 53, gödselstad under skyddstak. Pris 1:50

N<sup>o</sup> 54, kaninhus med 6 avdelningar. Pris 1:50

N<sup>o</sup> 55, kaninhus med 32 boxar. Pris 1:50

N<sup>o</sup> 56, fristående avträde. Pris 0:75

N<sup>o</sup> 57, 2 olika trägrindar, en järngrind, 2 olika trästaket och ett järnstaket. Pris 1:50

N<sup>o</sup> 58, 2 olika trägrindar, en järngrind, 2 olika trästaket och ett järnstaket i andra modeller än N<sup>o</sup> 57. Pris 1:50

N<sup>o</sup> 59, sommarstuga, innehållande ett stort rum med öppen spis, kök, skafferi, förstuga, källare. Pris 1:50

N<sup>o</sup> 60, sommarstuga med ett stort rum med öppen spis, ett mindre rum, kök, skafferi, garderob stor öppen veranda. Pris 1:50

N<sup>o</sup> 61, sommarstuga med kök, skafferi, garderob, ett stort rum med öppen spis, förstuga, sängkammare. Pris 1:50

N<sup>o</sup> 62, sommarstuga med ett stort daglrum, kokvrå, källare, vindfång, öppen veranda efter hela längsidan. Pris 1:50

N<sup>o</sup> 63, kolonistuga typ "Lugnet" med ett rum och brokivist. Pris 1:25

N<sup>o</sup> 64, kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

N<sup>o</sup> 65, kolonistuga typ "Lillvrån" med ett rum och kokvrå. Pris 1:25

## Möbelritningar

Möbelritningar över vackra och enkla möbler i 1:10-dels skala Mått och storlekar äro utsatta samt ritningar och förklaringar för hopsättningen av möblerna. så att var och en som är något så när händig i yrket kan tillverka sina möbler själv. Ritningar levereras i följande sats: Möbelritningarna N<sup>o</sup> B 1 till och med N<sup>o</sup> B 7 äro ritade år 1923.

Herrumsmöbelritning N<sup>o</sup> B 1, innehållande en bokhylla, ett bokskåp i två olika modeller, ett femlådigt skrivbord, skrivbord med hurtsar i två olika modeller och en skrivstol. Pris pr sats 1:—

Salsmöbelritning N<sup>o</sup> B 2, innehållande ett matbord med mekaniska utdragsskivor en låg buffé i två modeller, en hög buffé, en stol, serveringsbord och länsstol. Pris pr sats 1:—

Sängkammarmöbelritning N<sup>o</sup> B 3, innehållande stol, toalettblå, imperialsäng, lavoar, nattduksbord, fönsterbord, linneskåp, soffa och ett litet skrivbord. Pris pr sats 1:—

Köksmöbelritning N<sup>o</sup> B 4, innehållande matskänk, stol bord med omvändbar skiva varvid det kan användas till bakbord, soffa i två olika modeller, diskbänk och tvättställ. Pris pr sats 1:—

Trädgårdsmöbelritning N<sup>o</sup> B 5, över hopfällbar trädgårdsmöbler i två olika modeller säson: 2 soffor, 2 stolar, 2 taburetter, en länsstol och ett bord. Pris pr sats 1:—

Kompletteringsmöbelritning, N<sup>o</sup> B 6 innehållande 4 olika blompiestalar, ett blombord, en not- och tidningshylla, 2 olika barnsängar, ett rökbord och ett runt läsbord. Pris pr sats 1:—

Sängkammarmöbelritning N<sup>o</sup> B 7 innehållande schälång, lavoar, nattduksbord, toalettblå med oval spegel, stol, bord och säng. Denna sats är ritad i annan modell än sängkammarmöbelritning N<sup>o</sup> B 3. Pris pr sats 1:—

Hallmöbelritning N<sup>o</sup> B 18 ritad år 1934, innehållande en soffa, ett runt bord, stol o. en taburet. spegel med spegelbord. Pris pr sats 1:25

Herrumsmöbelritning N<sup>o</sup> B 19, ritad år 1934 i funkis-stil. Satsen innehåller ett skrivbord, en skrivstol, en bokhylla, en soffa, stol och ett rökbord. Pris pr sats 1:25

Flickrumsmöbelritning N<sup>o</sup> B 20, ritad år 1934, innehållande en soffa, en säng, en sekretär, ett toalettbord, stol, blompiestadal, nattduksbord, Pris pr sats 1:25

Möbelritning N<sup>o</sup> B 21, ritad år 1934, innehållande ett spelbord, 3 olika sybord, 2 olika taburetter, en nothylla, 2 olika blomställ. Pris pr sats 1:25

Sportstugemöbelritning N<sup>o</sup> B 22, ritad år 1934, innehållande en tarsäng, karmstol, stol, bord, skåp, bänk, fönsterhylla. Pris pr sats 1:25

Sängkammarmöbelritning N<sup>o</sup> B 23 ritad år 1935, i funkisstil. Möblen innehåller säng, toalettbord, linneskåp, taburet, stol, nattduksbord och bord. Pris pr sats 1:50

Köksmöbelritning N<sup>o</sup> B 14 innehållande ett stort köksskåp i likhet med en hög buffé, stol, soffa med utdrag, köksbord med lådor och fällskivor. Ritad år 1928. Pris pr sats 1:—

Matrumsmöbelritning N<sup>o</sup> B 15, i den nu mycket omtyckta Dala allmogestilen, innehållande ett matbord, skåp (buffé), länsstol, serveringsbord, stol soffa och hörnskåp. Ritad 1929. Pris pr st. 1:—

Sängkammarmöbelritning N<sup>o</sup> B 16, innehållande en toalettblå, enmanssäng med utdrag, linneskåp, stol med stoppad sits, ett litet skrivbord, nattduksbord med låda och skåp, lavoar. Ritad år 1928. Pris pr sats 1:—

Trädgårdsgunga N<sup>o</sup> B 9. Ritning till en stor och präktig trädgårdsgunga med 2 soffor. Pris 1:—

Ritning N<sup>o</sup> B 10, till en trappestige som kan hopfällas till en stol, samt ritning till en kökshylla med bakbord. Pris för båda tillsammans 0:35

Bandsågsritning N<sup>o</sup> B 11. Ritning till en bandsåg för trampning, tillverkas av trä. Pris pr st. 1:25

Ritning N<sup>o</sup> B 12, till en träsvarv för motorkraft och trampning. Efter denna ritning kan man själv tillverka sig en svarvstol av trä och smide. Pris pr st. 1:25

Ritning N<sup>o</sup> B 13, till hyvelbänk, putshyvel, rubank och såg. Efter denna ritning kan man själv tillverka sina snickeriverktyg. Pris pr st. 0:75

Ottomansritning N<sup>o</sup> B 17. Ritning till en enkelottoman och en dubbelottoman. Ritad år 1929. Pris pr sats 0:75

Vävstolsritning N<sup>o</sup> B 8. Ritning till en av husmoderskolan rekommenderad vävstolstyp för hemmet, samt en praktisk kuggställning och kuggar. Prislsta på allt smide till vävstolen medföljer ritningen. Pris pr st. 1:—

## Båtritningar och böcker om båtar

Med varje båtritning följer arbetsbeskrivning.

Båtritning N<sup>o</sup> B 61. Ritning till flatbottnad, halvåddäck segelkutter med lös köj Längd 4,5 mtr. Bredd 1,5 meter, djupgående ca 30 cm. En båt som är mycket enkel och lätt att bygga, men ändå trevlig och modern modell. Ritningen i skala 1:10, arbetsbeskrivning medföljer. Pris 2:—

Båtritning N<sup>o</sup> B 62. Ritning till en motorbåt, 6 meter lång, för inombordsmotor. Med en motor på 4-6 hkr. kan den göra en fart av 8 till 10 knop. Pris 4:—

Båtritning N<sup>o</sup> B 136, till en V-bottnad motorbåt. Längd 8 mtr. Bredd på spant 2 mtr. Mallat djup 90 cm. Denna båt är mycket omtyckt och på grund av sin form mycket lätt att bygga. Försedd med rymlig salong. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning Kr. 10:—

**Båtriting № B 63.** Ritning till en motorbåt 5 mtr lång, 1,5 mtr bred. Lämplig för insjöar. Passande för såväl utom- som inomboardsmotor. 4:-

**Båtriting № B 64.** Ritning till sydsvensk segelbåt, 5 meter lång. Denna båttyp är den mest vanliga i sydliga Sverige och Danmark. Pris 4:-

**Ritning till eka № B 65.** Ni kan med lätthet själv tillverka Eder eka efter denna ritning och arbetsbeskrivning. Mått och storlekar äro utsatta, beskrivning på tillvägagångssättet vid böjningen samt hop-sättningen i övrigt medföljer. Pris 0:75

**Ritning № B 66** till Blekingseka, längd 4,5 mtr, bredd 1,5 mtr., en liten god sjöbåt av gammal värdnad typ. Pris 2:-

**Båtriting № B 67,** Ritning till halvdäckt segelkutter 6 meter lång, 2 meter bred, smacker kostertyp, med 3 olika tackelritningar. Pris 4:-

**Båtriting № B 68.** Ritning till en ruffad motorbåt längd 7 mtr, största bredd 1,9 mtr. För inomboardsmotor 6-15 hkr. Aven passande för en bilmotor. Ruffen rymmer 6 å 6 personer. Pr. 5:-

**Båtriting № B 69.** Ritning till däckad fiskerbåt längd 7 mtr, med kajuta. Båten kan användas för segel o. motor. Tackelritning medföljer. Pr. 5:-

**Ritning № B 89,** till en liten snabbgående motorbåt som bygges på klink. Användbar för såväl inomboards- som utombordsmotor. Båtens längd 5,5 mtr, bredd 1,6 meter. Pris 4:-

**Badflöte № B 90.** Ritning till en badflöte som tillverkas av masonite, den kan även användas som surfing-bräda. Pris 1:-

**Båtriting № B 91.** Ritning till en flatbottnad roddbåt. Längd 4 mtr., bredd 1,3 mtr., mallat djup midskepps 0,45 mtr. Pris 1:75

**Båtriting № B 92.** Ritning till en roddsnpå. Längd 4 mtr. Bredd på mall 1,3 mtr. Mallat djup 0,45 meter. Pris 4:-

**Båtriting № B 94.** Ritning till en flatbottnad segelkutter med ruff. Längd 5,6 mtr. Bredd 1,7 meter. Mallat djup 0,55 meter. Pris 5:-

**Båtriting № B 105,** till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 meter. Pris 5:-

**Surflingbräda № B 128.** Ritning och arbetsbeskrivning till en surflingbräda. Pris 0:35

## Ritningar till båtar av Masonite.

Det nya materialet masonite är lika bekämt som kryssfaner, men äger dessutom den fördelen att det står sig i vatten. Det äger både träets och järnets goda egenskaper, men icke dess dåliga. Det finnes i stora skivor som bekämt kunna formas till hela botten- eller sidostycken vilket inbesparar en stor del av arbetet.

**Båtriting № B 121.** Segelkanot 5 mtr lång, 1 mtr bred, byggd av masonite. Pris 5:-

**Båtriting № B 122.** Motorbåt med flat botten, 5 mtr lång, 1,33 mtr bred. För såväl utom- som inomboardsmotor. Bygges av masonite. Lätt att bygga. Pris 5:-

**Båtriting № B 123.** Motorbåt med V-botten, 5,5 mtr lång, 1,4 mtr bred. För inom- eller utombordsmotor. Bygges av masonite. Pris 5:-

**Båtriting № B 124.** Motorbåt med V-botten, 5,5 mtr lång, 1,5 mtr bred. Låg modell med långt fördäck. Bygges av masonite. Pris 5:-

**Båtriting № B 125.** Roddbåt med flat botten. Längd 3,5 mtr, bredd 1,3 mtr. Bygges av masonite. Pris 2:-

**Båtriting № B 126.** Roddbåt med flat botten. Längd 4 mtr, bredd 1,4 mtr. Bygges av masonite. Pris 2:-

**Kanotritning № B 133,** till en paddelkanot byggd av 3/2 mm. hårdad masonite. Längd 4 mtr., bredd 70 cm. Med arbetsbeskrivning. Ritningen i skala 1:10 med alla behövliga detaljer i naturlig storlek. Pris 2:-

**Kanotritning № B 134,** är i likhet med № 133, men är kanoten 65 cm. bred och 4 mtr lång. Pris 2:-

**Kajak-ritning № B 135.** Ritning till en liten kajak, 2 1/2 mtr lång, 80 cm. bred och 18 cm. djup, bygges av 3/2 mm. hårdad masonite eller 10 mm. gran. Med arbetsbeskrivning. Pris 1:-

## Kanotritningar

Ingenjör Sven Thorells Kanotritningar.

**Kanot № B 78.** Beskrivning över hur man bygger kanoter samt upplysningar om olika kanotyper. Av Sven Thorell. 4:de omarbetade och utökade upplagan. Tryckt 1932. Med illustrationer och ritningar. 76 sidor. Pris 1:50

**Ritning № B 40.** "Flygfisken". Längd 4,5 meter, bredd 0,60 mtr, höjd vid nollspant 0,215 meter. "Flygfisken bygges av ribbor och duk. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritning i skala 1:10, samt spant och stävritningar i naturlig storlek. Pris 3:-

**Ritning № B 97.** Paddelkanoten "Junior". Längd 4,20 mtr, bredd 0,60 mtr, höjd vid nollspant 0,232 mtr. "Junior" bygges av ribbor och duk. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10 samt spant och stävar i naturlig storl. Pris 3:-

**Kanotritning № B 106.** "Alli" till paddelkanot. Längd 4,80 mtr, bredd 0,60 mtr, höjd vid nollspant 0,243 mtr. En idealisk kanot för utfärder och nöjespadding. "Alli" bygges av ribbor och duk. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritning i skala 1:10, samt spant och stävar i naturlig storl. Pris 5:-

**Ritning № B 46.** "Junior" 1932. Nyritad idealisk kanot för utflykter och nöjespadding. Längd 4,80 mtr, bredd 0,66 mtr, höjd vid nollspant 0,237 mtr. Bygges av ribbor och duk. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10. Spant o. stävar i naturlig storl. Pris 5:-

**Ritning № B 96.** Paddeltävlingsskanoten "Nova". Längd 5,10 mtr, bredd 0,525 mtr, höjd vid nollspant 0,218 mtr. Bygges av ribbor och duk. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10, samt spant och stävar i naturlig storlek. Pris 3:-

**Ritning № B 43.** Paddeltävlingsskanoten "Fyriss". Längd 5,196 mtr, bredd 0,52 mtr, höjd vid nollspant 0,203 mtr. Bygges med hel bordläggning och dukklädsel. "Fyriss" torde vara den hittillsvarande bästa tävlingsskanoten, och ha svenska mästerskapen i paddling år 1933 å såväl 1,500 som 10,000 meter erövrats med densamma. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10, samt mallar och stävar i naturlig storlek. Pris 3:-

**Ritning № B 98.** Paddelkanoten "Aland". Längd 5 mtr bredd 0,66 mtr, höjd vid nollspant 0,25 mtr. En idealkanot för längre paddlingar. "Aland" bygges av ribbor och duk. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10 samt spant och stävar i naturlig storlek. Pris 5:-

**Ritning № B 102.** Tvåmanskanoten "Eve", längd 5,16 mtr, bredd 0,70 mtr, höjd vid nollspant 0,26 mtr. Lättpaddlad, sjöduglig kanot med gott utrymme för två personer. Lättbyggd. Ritad för ribbor och duk. Ritningssatsen omfattar linje- och arbetsritningar i skala 1:10 samt spant och stävar i naturlig storlek. Pris 5:-

**Ritning № B 99.** Paddelkanot med hjälpsel. "Nya" Längd 4,20 mtr, bredd 0,70 mtr, höjd vid nollspant 0,25 mtr, hjälpsel 2 kvm. Till följd av sin storlek är kanoten mycket rymlig och finnes god plats för packning vid långfärder. "Nya" bygges av ribbor och duk. Ritningssatsen består av linje- o. arbetsritningar jämte segel i skala 1:10 samt spant o. stävar i naturlig storlek. Pris 5:-

**Ritning № B 100.** Paddelbara segelkanoten "Friska" Längd 5,18 mtr, bredd 0,79 mtr, höjd vid nollspant 0,335 mtr, segelyta 6,5 kvm. "Friska" bygges av hel bordläggning med dukklädsel. Med centerbord. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10 samt mallar, stävar och detaljer i naturlig storlek. Pris 7:-

**Ritning № B 103,** till segelkanoten "Thorella 50" Längd 5,18 mtr, bredd 1,09 mtr, höjd enl. klassmätningen 0,366 mtr, segelyta 10 kvm. Med centerbord. Den bygges av hel bordläggning med dukklädsel. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10, segelritning i skala 1:20 samt mallar, stävar o. detaljer i naturlig storlek. Pris 10:-



**Ritning N° B 127.** Segelbar paddelkanot "Rita". Längd 4,75 mtr, bredd 0,70 mtr, höjd vid nollspant 0,293 mtr. Trevligt att använda för paddling, både för en eller två personer, men även god segelkanot, då den är försedd med centerbord. Bygges av ribbor och duk. Ritningsatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10. Segelritning i skala 1:20 samt mallar, stävar och detaljer i naturlig storlek. Pris 6:—

**Ritning N° B 44.** Kappsegelingskanoten "Skir". Längd 5,18 mtr, bredd 1,09 mtr, höjd enligt klassmätningen 0,35 mtr, segelyta 10 kvm. Ritad enligt I. R. K. och S. K. F:s beställelser för internationell segelkanot och därför huvudsakligen avsedd för kappsegling. Bygges av hel bordläggning med dukklädsel. Med centerbord. Ritningsatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10, 3 st. olika segelritningar i skala 1:20, samt mallar, stävar och detaljer i naturlig storlek. Pris 12:—

**Ritning N° B 104.** till Kanadensiska kanoten "Kanada". Längd 5,18 mtr, bredd 0,86 mtr, höjd vid nollspant 0,320 mtr. Den bygges av hel bordläggning. Kanotens stävar äro mycket uppsvängda och detta ökar även kanotens södluglighet. Ritningsatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10, samt mallar och stävar i naturlig storlek. Pris 5:—

**Paddelritning N° B 101.** Ritning i naturlig storlek på en paddel, konstruerad efter erfarenheter vunna med revisor C. N. Hanners paddel. Ritningen är försedd med utförlig arbetsbeskrivning. Pris 1:50

**Paddelritning N° B 45.** Ritning i naturlig storlek till enbladig paddel för kanadensiska kanoter. Ut förlig arbetsbeskrivning. Pris 0:75

**Handbok N° B 120.** Hur man ritat och bygger sin båt, av Kapten Gunnar Christernin. Med lätt utförda praktiska beräkningsmetoder och vägledning i det enklaste sättet att själv rita och bygga båtar av olika slag, såsom segelbåtar, motorbåtar, kanoter, modelljachter och racerbåtar samt skridskosegel. Boken innehåller 100-tals figurer och ritningar. Tryckt 1932. 160 sidor. Pris 3:50

**Modelljachts-byggnad N° B 71.** av Ing. Vilh Lindberg, ordförande i Stockholms modellbåtsklubb 112 sidor. Med 106 figurer och ritningar. 2:—

**Om båtar N° B 72.** Handledning i båtbyggeri av Ruben Ostlund, ingenjör, båtkonstruktör. Med 114 ritningar och illustrationer. 144 sidor. Tr. 1924. Pris 2:—

**Bygg själv Eder båt N° B 73.** Handbok i enklare båtbyggeri. Praktisk hjälpreda vid byggandet av motorbåtar och enklare farkoster försedd med original teckningar och illustrationer, av John Svenson timmerman å statens ångfärjor. Med 50 illustr. och ritningar. 84 sidor. Tryckt 1932. Pris 2:25

**Sjömansknoten N° B 74.** Fullständig framställning av alla knopar, splitsar och andra sjömansarbeten som förekomma ombord på ett segelfartyg av N. R. Comé, sjökapt. Med 134 avbildningar. 3:e uppl. 72 sidor. Tryckt 1935. Pris 1:75

**Om motorbåtar N° B 87.** innehåller allt om motorbåtar, motorer, navigation m. m. Fullständig byggnadsbeskrivning över 7 meters ruffbåt. Riktigt illustrerad. 160 sid. Utgiven av Gideon Forslund, M. Myrström o. G. Holmström. Tr. 1932. Pr. 2:75

## Böcker för yrkes- och amatörmålare

**Handbok för målare N° B 42.** fullständiga anvisningar för enklare och finare målning lackering, skyltmålning, förgyllning, försilvring, bronsering m. m. Aterställande av gamla målningsarbeten, materialernas bedömande och färgernas beredning, om färgsammansättningar, japansk lackering m. m. av L. E. Andes. 8:e uppl. Tr. 1936. 155 sidor. Pris 2:75

**Glasskyltar N° B 49.** Kort anvisning att framställa etsade och förgyllda glasskyltar, av Axel Törner. Tryckt 1916. Pris 1:25

**Småreparationer i hemmet N° B 47.** Råd o. anvisningar för målning ävensom polering o. boning av möbler, spänning av papp o. tapetsering, överklädning av möbler, lödning, glasmåsteriarbeten och div. lagning o. renoveringar m. m. av Mauritz Larsson. Med 30 illustr. 64 sid. Tr. 1928. Pr. 1:35

**Målning N° B 51.** med lim- och oljefärger såväl simplare som efterbildning av olika träslag och stenarter, beredning av fernissor på kall väg, om målning på linne, metaller och glas m. m. av E. Schreiber. 8:e uppl. 86 sid. Tr. 1929. Pr. 1:50

**Materiallära N° B 31.** för målare, av K. J. Lenander, fil. Dr. Med ca 60 illustr. 152 sidor. Tr. 1924. En oundgänglig bok för alla målare som äro intresserade av att närmare studera färgernas sammansättning o. tillverkning. m. m. Pris 2:—

**Betsning N° B 48.** Fullständig handbok för betsning, polering o. lackering, jämte bihang, lödning av metaller, av Stöckel och Thon. 12:e uppl. Tryckt 1936. 75 sidor. Pris 1:50

**Hjälp dig själv N° B 50.** Praktiska o. fullständiga råd och recept för utgiftsbesparande hantverk i hemmet av K. Key. Ur innehållet: Målning med oljefärg, limfärg, slamfärg, tjärfärg, naturgrå färg på gamla hus, målning med rödfärg, betsning, tapetsering, att skära glas och sätta i rutor, lödning, cementbruk till betonggjutning, elfast lera, murbruk m. m. 3:e uppl. Med illustr. 122 sid. Tr. 1926. Pris 2:—

**Handbok i målning N° B 56.** Hjälpreda för den som själv vill utföra sin målning och tapetsering. Av A. Söderberg. 4:e tillökade uppl. Illustrerad Tryckt 1935. 132 sidor. Pris 2:—

**Envar sin egen målare N° B 58.** Vägledning att själv utföra allt slags måleriarbete, ävensom pappspänning, tapetsering m. m. av L. F. Lindén, målarmästare. Med illustr. 100 sid. Tr. 1935. Något ur innehållet: Oljefärger, andra färgsammansättningar, målningsarbeten, spänning av papp, tapetsering, målning med limfärg, målning i träimitation. limolemmatsor, skyltmålning, penslar, kalkyler över färgkostnad. Pris 2:25

## Möbelmålning

**Möbelmålning N° B 55.** En kortfattad handbok i möbelmålning för amatörer. Ur innehållet: Om verktyg och materialier, tillblandning av färger, möbelmålning utan underarbete, betsning, allmogemålning, underarbete vid möbelmålning, ekådring, valnötsådring, björkådring, mahognyådring, lackering m. m. Med varje bok följer 5 st. plansch i format 17x23 cm. i flerfärgstryck utvisande de i boken omskrivna ådringarnas utseende i färdigt skick samt dess grundfärg och lasyr. Denna bok är den mest praktiska handbok för de som själva önska måla sina möbler eller rumsmålning i övrigt. Med avbildningar i texten samt 5 st. plansch i flerfärgstryck. 6:e omarbetade upplagan Tryckt 1934. Pris 1:75

## Träådringsverk

**Träådringsverk N° B 54.** omfattande 15 färgplansch i storlek 35x45 cm. med förklarande text av Erik Kock. Planch N° 1. omfattar de olika stadierna vid ådring av uttagningar i ek. Planch N° 2. uttagningar i ek. Planch N° 3 de olika stadierna vid ådring av s. k. kärna i ek. Planch N° 4 kärna i ek. Planch N° 5 de olika stadierna vid ådring i mahogny. Planch 6 kärna i mahogny. Planch 7, pyramid i mahogny. Planch 8, de olika stadierna vid ådring i valnöt. Planch 9, valnöt i lugn stil. Planch 10, valnöt i vresig stil. Planch 11, satinalnöt. Planch 12, de olika stadierna vid ådring i björk. Planch 13, björk i lugn stil. Planch 14 björk i vresig stil (masurbjörk). Planch 15, alm.

Pris för hela verket i portfölj. Kr. 8:75  
**Undervisningsbrev N° B 93.** I anslutning till Träådringsverket har utarbetats en instruktiv och effektiv korrespondenskurs avhandlande ek, mahogny, valnöt, björk, satinalnöt, alm och fantasiådring. Pris för hela kursen Kr. 2:50

## Planschverk över allmogemålning i Dalastil

Allmogemålning N 53. Planschverk över allmogemålning i dalastil samt moderna laseringsmetoder. Av Erik Kock. 8 färgplanscher i storlek ca 25x35 cm. jämte beskrivande text. Avd. allmogemålning avhandlar särskilt målning av dalamöbler med mönster och förebilder för sådana arbeten, samt vägledande och förklarande text. **Laseringsavd.** omfattar moderna laseringsmetoder, färgsammansättningar och möjligheter på detta område, samt syrebehandling av trä m. m. med färgtrycksplanscher och vägledande text.

Pris för hela planschverket komplett Kr. 5:50

## Läroböcker i teckning

För de som äro intresserade för teckning äro nedanstående två böcker den bästa hjälpen vid självstudium. Priset är mycket lågt trots att innehållt är lika värdefullt och lämnar lika gott resultat som en korrespondenskurs vilken kostar mångdubbelt. Varje bok utgör ett avslutat helt, men för nybörjaren är det lämpligast att först genomgå de grundläggande övningarna i boken Frihandsteckning. Dessa två mycket gedigna och lärorika böcker äro utarbetade av artisten o. teckningsläraren V. Björkman.

**Frihandsteckning N 64.** Något ur innehållt: **Upteckning av fristående föremål.**— Gruppbilder. **Frihandsperspektiv.**— **Perspektivbildn.**— Huvudpunkt o. horisontallinje. — **Rättvinkliga föremål i snedställning.**— Teckning av klotsar. — Brytning av grundperspektivet. — Skärningspunkter. — **Liggande cirklar (Ellipser).** — Cirklar i olika lägen. De geometriska axlarna. — Stående och liggande cylindrar. Prismor sexåttå och flersidiga. — **Rumsinteriörer** — **Detaljstudier.** Perspektiv- och konstruktionsteckning av hela rumsinteriörer. — **Skugglära.** Om direkt ljus, reflexljus, självskugga och slagskugga. **Olika skuggmaner.** — Streckskuggningsmetoden. Kors-skuggning m. fl. Hur man raderar på en skugglagd teckning. Fixering av teckning. — **Stillebensteckning.** Skissering. Renritning. m. m. — Teckning på vitt, grått och svart papper. — **Om ton och skuggläggning av glasföremål.** Teckning med kol och svartkrita. Hur man raderar på en kol- och krittteckning m. m. Tryckt 1926. Inbunden i klomband. Pris 2:50

**Landskapsteckning N 65.** Något ur innehållt: Stugdelar, broar, staket, grindar etc. Om ljus och skuggors fördelning i motivet. **Trädstudier:** Om trädet som lövat och kalt. **Landskapet och luftperspektivet.** Hur förgrund, mellanplan och bakgrund stå i förhållande till varandra. Om motivval och bredd. **Uppskissering av landskap.** Lämpliga motiv att börja med. Blockstudier av landskap. **Färdigtecknandet.** Hur man färdigarbetar efter blockuppläggning. Vad man bör taga med och vad som bör uteslutas i ett landskap. **Finesserna vid avslutning av landskapsteckningen.** Något om **molnmotiv** — Molnens förändringar allt efter avståndet från horisonten. Hur himmel bör tecknas. **Morgon och afton stämningar.** **Nattstämningar.** **Blåst.** **Landskapet vintertid.** Hur man ernär intryck av snö i sin teckning. **Teckning av sjömotiv.** Lungt och oroligt vatten. **Båtar** i vatten m. m. **Teckning med kol och krita.** **Lavering.** Uppspänning av papper för lavering. **Tongraderingar.** **Retuschering.** **Lavering efter fotografi** samt **landskapsbilder i original.** Teckning direkt med penna. Något om japansk lavering. Tryckt 1927.

Pris inbunden i klomband. 2:50

**Akvarellmålning N 112.** Handbok i akvarellmålning för konstnärer av Lennart Nyblom. 3:e upplagan. Tryckt 1928. Pris 1:25

**Oliemålning N 113.** Handbok i oliemålning för konstnärer av Gottfrid Kallstenius. 4:e omarbetade upplagan. Tryckt 1933. Pris 2:—

## Marmormålning

Marmormålning N 88. Mönster och beskrivande text för marmormålning, av Erik Kock. Ett praktiskt och lättfattligt verk med text i undervisande form och med 5 st. planscher tryckta i flera färger, i storl. 22½x28½ cm. Tryckt 1935. Pris 5:—

## Lärobok i textning.

**Lärobok i textning N 66.** En praktisk handbok med text av V. Björkman och bilder av S. Lindström, för affärsfolk som själva vilja texta och måla reklamskyltar, prislappar etc. Boken är även till god hjälp för de som äro intresserade av att rita gratulationer o. andra dekorativa alster för festliga tillfällen. Modern i text och bilder. Utdrag ur innehållt: **Förord.** **Textningens grunder:** Grundstilar, olikastilsorter. Textning direkt med redispenna och atopena. Handföring vid textning. Svart-vitverkan. Rytmen och balans. Textuppsättningar. Text och bild. Utsmyckningar. Anfanger. Monogram. Firmamärken. **Reklamtextning:** Färglära. Svart- och flerfärg. Fönsterskyltar. Affischer. Plislappar. etc. Textning för reproduktion m. m. **Gratulationsadresser.** Placeringskort. Program etc. Målning på tyg. Exlibris. Linoleumsnitt m. m. Med 52 illustrationer. 14 stilplanscher. 3:dje uppl. 64 sidor. Tryckt 1932. Pris 2:25

**Modern textning N 672,** för skyltfönster av Prof. Wilh. Krause. Något ur innehållt: Skrivverktyg, skrivförelser, skrivvyta, första övningarna, spårning, skrivutvans indelning, olika stilar, huru en skiss uppstår textning på färgad kartong, m. m. Stilprov o. teckningar i texten. 15 helsideplanscher i flerfärgstryck. Bokens format 22½x29 cm. Pris 4:50

## Böcker i fotografi och bokbinderi m. fl.

**De första stegen i amatörfotografi N 63.** Praktisk vägledning för nybörjare av G. Malmberg. 9:e fullständigt omarbetade uppl. Med 43 fig. och 107 sidor. Tryckt 1935. Pris 1:20

**Fotografi N 64.** Kortfattad lärobok för amatör- och yrkesfotografer av Ludvig David. 9:e bemyntligade svenska upplagan, utarbetad efter originalens 185:e uppl. av Gunnar Malmberg. Med 21 helsidebilder och 89 avbildningar i texten. 188 sidor. Tryckt 1925. Pris 3:75

**Små negativ stora bilder N 6106.** Handbok i modern småbildfotografi för amatörfotografer, av Gunnar Nyman. 391 sidor. Tryckt 1934. Inbunden i klomband. Pris 7:50

**Fotografiskt tidsfördriv N 647.** Anvisningar och råd vid ett antal fotografiska uppgifter av Helmer Bäckström. Något ur innehållt: fotografiering av solnedgångar, samt molnstudier, panoramabilder, hålsamerabilder genom kikaren, vattnets inneväner fängade på plåten, handteckningar på fotografisk väg, fotografiering av glas, den hemlighetsfulla skriften, fotografiska karrikatyrier, dubbelgångarebilder, anlen i flaskan, trollfotografier, m. m. Med 60 illustrationer. 128 sid. Tryckt 1932. Pris 3:75

**Amatörfotografens ABC. N 62.** En liten bok för nybörjaren inom fotografikonsten av Helmer Bäckström. Med 25 figurer. Tr. 1935. 64 sidor. Pris 1:—

**Lärobok N 68,** i fotografi för amatörfotografer av Helmer Bäckström. fl. doktor. Med 63 figurer. 160 sidor. Tryckt 1929. Pris 3:75

**Jag gör allting själv N 66.** Kort handledning i fotografi för nybörjaren av M. D. Med illustrationer. Tryckt 1926. Pris 0:75

**Amatörbokbinderi N 68,** av Kerstin Key. 4:de tillökade uppl. Med 59 fig. 128 sid. Tr. 1929. Pris 2:—

**Konstnärlig bokbindning N: 94.** Lättfattig läro-kurs i konstnärlig bokbindning efter metod Wiener Werkstätten (Europas förnämsta yrkesskolor). Be-arbetad av E. Virstrom. Med 150 bilder. Tryckt 1922. Pris 2:25

**Bokbindaren N: 7.** Anvisning att hafsta och bin-da böcker i säväl enkla som finare band efter C. Thon och A. Kirsch m. fl. 9:e uppl. Tryckt 1931. Med 80 sidor. 13 figurer. Pris 1:85

**Jag gör allting själv N: 110.** Hur jag binder böcker uppfordrar kortor på väv, tillverkar och de-ko-rerar lampskärmar m. m. av M. D. med 20 fig. 33 sidor. Tryckt 1926. Pris 0:90

**Bokbindaren N: 1107.** Kortfattad handbok för nybörjare av Axel H. Sjöberg. Med 47 illustra-tioner. 2:a tillökade uppl. Tryckt 1936. 62 sidor. Pris 1:50

## Väv- och handarbetsböcker.



**Märkbok N: 4.** senaste nyhet med no.erna korsstygns-mön-ser, monogram, boks.äver m. m. 32 sidor. Flera hundra mön-ster, pryddigt om-slag i färger. Pri-et enastående då det hit-tills icke utkommit en sådan bok till sådant pris. Pris 1:25

**Modern märkbok N: 5.** av Sam. Anderson. Inne-håller det 50-tal alfabet och ett 30-tal mön-ster för broderi å örngott, lakan, nattpåsar, näsdukar, kuddar m. m. 5:e upplagan. Tr. 1931. Pris 2:—

**Hemmets märkbok N: 25** av Sara Claéson, in-nehåller: 50 alfabet, 500 monogram, namn, siffror och kronor, mön-ster för dag- och nattlinnen, kal-songbrodyr, barnhåtor, lakansbårder, örngott, natt-påsar näsdukar, näsduksväskor, servettväskor, stram-ljåsväskor, vingåkersöm och spetsösm. Tr. 1928. Pris 2:75

**Ny märkbok N: 94.** av Ingeborg Zethelius. An-glosachsiska stilar med ett 50-tal alfabet, siffror och kronor jämte nya broderimön-ster för lakan, örngott, linnen, näsdukar m. m. 10:de uppl. Pris 1:50

**Virkbok N: 6.** 186 virkmön-ster för uddspetsar, mellanspetsar, stjärnor och rutor till dukar, säng-täckan och gardinspetsar m. m. med anvisningar för virkningen av Alva Armann. Pris 3:75

**Fransflätning N: 7.** Lårobok i fransflätning jäm-te mön-ster utgiven av Anna Petersson-Berg. Med 57 illustrationer. 4:e uppl. Tr. 1927. Pris 1:85

**Hemmets vävbok N: 112.** av Elisabeth Wärn-Bugge. Med 203 illustrationer. 8:e omarb. uppl. 138 sid. Tr. 1935. Ur innehållet: Bindningslära: lärt, kypert, atlas, grundbindningens avarter, mön-ster uttagning. **Väreds-kapslära:** sofskaft, garneråknings, bomkning, varpning, bomning, solvning, itrådning. framknytning, vävandet. **Väv-mön-ster:** Gardiner, mö-beltyg, mattor, duktyg, handdukar, leksandskrus dräkt- och klädningstyger m. m. Inbunden 3:75

**Praktisk vävbok N: 113.** innehållande ett 60-tal färgglada vävmön-ster med fullständiga vävbeskriv-ningar utgiven av Sigrid Palmgren. Dessa ypperligt framställda, flerfärgiga bilder av klädnings-ko-stym-duk- och möbeltyger samt gardiner och mat-tor m. m. i vackra mön-ster och färgställningar, å-följda av solfningar och uppgifter å garnsorter och skedåthet, torde bli till stor nytta och glädje för vävintresserade. Tryckt 1928. Bokens format 28x21 cm. Pris 6:—

**Klädsömnad N: 95.** Handbok i linne- och kläd-sömnad, av Elise Adelsköld. Ur innehållet: Linne-ut-styrseln, babyutstyrseln, goss- och flickkläder, dam-underskläder, herrunderskläder, lagningar, klädsömnad m. m. Med 114 fig. 113 sid. Tr. 1931. Pris 2:75

**Vävbok N: 114.** Andra delen av praktisk vävbok, innehållande ett 60-tal färgglada vävmön-ster med fullständiga vävbeskrivningar, utgiven av Sigrid Palm-gren. Tryckt 1926. Pris 6:50

**Korsstyg N: 85.** på stramal till kuddar, mat-tor, väggbonader m. m. Med mön-sterbilagor. Illus-tre-rad. Tryckt 1929. Pris 1:50


**Korsstyggsarbeten N: 26.** Handarbetsbok i kors-styggsarbeten med ca 90 illustrationer och 3 st mön-sterbilagor. Pris 1:75

**Arbeten för virkning N: 27.** Handarbetsbok för virkning av koftor, jumpers, saltkesjumpers, schalar, väskor, kuddar, mössor, hattar, morgonskor m. m. Med ca 122 illustrationer. Pris 1:75

**Frivolitätsarbeten N: 29.** Handarbetsbok i fri-volitätsarbeten. Med 106 bilder. Pris 1:75

**Handarbeten N: 86.** av konstsilke, 42 modeller och en bilaga med tillskärningsmön-ster, räknemön-ster och arbetsprov. Virkning av pullovers, västar, jumpers, schalar, hattar, mössor, koftor, barnkläder. kuddar, väskor, täcken m. m. m. m. Illu-trationer. Tryckt 1929. Pris 1:50

**Modern stickbok N: 3.** av Cecilia med nälen. 47 illustrationer. 116 sidor. Tryckt 1931. Något ur innehållet; stickade underplagg för barn; flick-kappor, damaskbyxor, damasker, vägnstärke, vantar sockor, kläder för större barn; koftor, mössor, nattrock klädning, jumper, pullover med och utan ärm i olika modeller, sportkjol, basker, bädd-jackor, baddräkter, tofflor, knävärmare m. m. Pris 1:35



**Vävmön-ster N: 116.** En samling mycket vac-ra vävmön-ster tryckta i flera färger åtföljda av solvnoter. Mönsterna säljas i satsar om 3 st. olika planscher i varje sats; förvaras i ku.ert. N: 1. till tre olika mattor. Pr sats 0:50  
 » 2. » » » gardiner. Pr sats 0:50  
 » 3. » » » handdukar. Pr sats 0:50  
 » 4. » » » möbeltyger. Pr sats 0:50  
 » 5. » » » daladräll. Pr sats 0:50  
 » 6. » » » draperier. Pr sats 0:50  
 Pris för alla 6 satserna tillsammans Kr. 2:50

## Kokböcker m. fl.

**Husmoderns kokbok N: 34.** av Ida Högstedt. 381 recept för soppor, kött och fisk, korvbered-ning m. m. säser, växträtter o. sallader, äggträtter, gryn- och mackaronirätter m. m. efterrätter, mat-bröd, kakor, småbröd, konservering och drycker 20:de tusendet. Tr. 1930. Inbunden. Pris 2:75

**Kokbok N: 35** av Thora Holm. Med 150 illu-strationer efter fotograf, visande olika rätter, upp-läggningar, garneringar m. m. Innehåller 329 recept på god husmanskost och 154 recept för bakning Tryckt 1928. Inbunden. Pris 4:50

**Kokbok N: 59.** av Matilda Rönnblom. 575 re-cept för matlagning. 191 sid. Tr. 1923. Pr. 1:25

**Hemmets Kokbok N: 61.** utgiven av fackskolan för hush. ekonomi i Uppsala. 34:de uppl delvis omarbetad, med ett tillägg om matlagning med elek-tricitet. Ur innehållet: Soppor, köträtter, fiskrätter, mellanrätter och rätter till smörgå-bordet. växträtter, säser, efterrätter, tårter och bakelser, bakverk, växt-konserver, konservering av kött och fisk samt char-kuterivaror m. m. Med 10 planscher i flerfärgs-tryck. 462 sid. Tr. 1933. Inbunden i klotband m bild i flerfärgstryck på närmens-framsida. Pr 5:80

**Lilla hjälpredan N° F 63**, i köket av Ingeborg Zethelius. 10:e översedda och tillökade uppl. med över 400 recept. Vill din egen kock du vara tagad mig till hjälp jag ber. Jag kan baka kakor raga, steka, koka säs med mer; göra pudding, karameller, sylta, safta, "lägga in" Jag kan även om det gäller brygga punch för fästen din. Boken innehåller 156 sidor. Tryckt 1927. Inbunden. **Pris 2:75**

**Efterrätter N° F 37**, 83 sätt att tillaga, av Axel Horn. **Pris 0:95**

**Varma smårätter N° F 39**, 209 sätt att tillaga för det fina smörgåsbordet, jämte 37 olika beskrivningar på kalla och varma säser. 8:e upplagan. **Pris 0:90**

**Breda smörgåsar N° F 1**, samt vackra smörupplagningar, av Thora Holm. 3:e upplagan. Tryckt 1932. Med 64 illustrationer. **Pris 0:75**

**Billig mat N° F 64**. Fullständig kokbok för det enkla hushållet utgiven av Hildegard Friberg. 61:a utsedet. 186 sid. Tr. 1931. Inbunden. **Pris 2:75**

**Konditorn N° F 68**. Den praktiske konditorn. Tillförlitlig handledning vid tillverkning av alla nu brukliga konditorivaror utarbetad av Edv. Ehrström. Boken innehåller 597 recept på olika sätt att bereda glace karameller, chokladpraliner, sylt, saft m. m. och å nästan alla tänkbara konditorivaror, däribland åtskilliga amerikanska. Tryckt 1930. 4:e tillökade upplagan. **Pris 3:75**

**Hembakning N° F 66**, av Thora Holm. 144 recept på jäsbrod, bakelser, munkar, småbröd, tårter m. m. 38 illstr. Åskäddliggörande handgrepp, garneringar o. d. 84 sid. Tryckt 1929. Inbunden. **Pris 1:65**

**Kafferecept N° F 67**. 100 beskrivningar på bakverk av Moster Lotta. 15:e upplagan. **Pris 0:35**

**Råkonservering N° F 40**. Receptbok för råkonservering av bär och frukter, av Ellen Carlén. 60 sidor. Tryckt 1933. **Pris 2:—**

**Konservering N° F 62**. Praktiska metoder för konservering av frukt och bär, grönsaker, fisk och skaldjur samt kött och fågel. Av Elna Pehrsson. 5:e uppl. **Pris häftad 2:—** Inbunden **3:—**

## Böcker i trädgårdsskötsel.

**Blommorna vid hemmet N° G 24**. Handledning i odling av trädgårdens prydnadsväxter, av Arvid Nilsson. Något ur innehållet: Vedartade klätter- och knölväxter, perenna blomsterväxter, stenparti Växter. Örtartade, fleråriga kläturväxter, klätterrosor, polyantharosor, storbloomiga ädelrosor, lökväxter, tvååriga växter, sommarblommor, dahlior, gladiolus m. fl. Med illstr. Tr. 1935. 159 sidor. **Pris 2:50**

**Gödslingslära N° G 25**, av Emil Johansson. Med 444 illustrationer. 140 sidor. Tryckt 1934. En intressant och lärorik bok för alla lantbrukare och trädgårdsodlare. **Pris 2:75**

**Blomsträdgården N° G 6**, av John Gréen. Något ur innehållet: Tid för sädd och plantering, ettåriga blomsterväxter, fleråriga örtartade blomsterväxter, stenpartier och växtplacering, blomsterbuskars och klängväxters vård. Med illstr. Tr. 1926. **Pris 1:50**

**Egnahemsträdgården N° G 31**. Handledning vid den mindre trädgårdens skötsel av Gustav Lind. 6:e upplagan. 175 sidor. Tr. 1933. **Pris 2:50**

**Köksträdgården N° G 45**, av John Gréen. Några råd och upplysningar vid anläggning och skötsel av köksträdgård. 32 sid. Tr. 1917. **Pris 0:35**

**Trädgårdens tillkomst N° G 97**, av Martin Krook. Ur innehållet: Trädgårdens utformning, grindpartier, staket, vägar, gräsplaner, gräsfröblandningar m. m. Med illustrationer. 91 sid. Tr. 1934. **Pris 1:50**

**Trädgårdens tillkomst N° G 95**, av Martin Krook. Plantering, jordförhållanden, jordförbättring, gödsel. lövträd. Med illustrationer. 79 sidor. Tryckt 1935. **Pris 1:50**

**Trädgårdens tillkomst N° G 96**, av Martin Krook. Ur innehållet: Buskar, barrträd, klängväxter, rosor, perenna örter, sommarblommor, fruktträd och bärbuskar, grönsaker. Med illustrationer. 128 sidor. Tryckt 1935. **Pris 1:50**

**Trädgårdens tillkomst N° G 94**, av Martin Krook. Ur innehållet: Dränering, bevattning, springbrunnar och dammar. Med illustrationer och teckningar. 98 sidor. Tryckt 1935. **Pris 1:50**

**Trädgårdens tillkomst N° G 93**, av trädgårdsarkitekten Martin Krook. Ur innehållet: Lusthus, pergoler, trappor, terrasser och skulpturer. Illustrerad. 88 sidor. Tryckt 1934. **Pris 1:50**

**Svensk trädgårdsbok N° G 98**. Kort teoretisk och praktisk handledning i trädgårdsodling, lämpad för egnahems- och villaägare, småbrukare, kolonister m. fl. odlare, av trädgårdsmästare Nils Dahlmark. Med fotografier och teckningar. 189 sidor. Tryckt 1936. **Pris 2:25**

**Trädgården N° G 32**. Den mindre trädgården. En kortfattad handledning för frukt- och grönsaksodling, sammanställd till tjänst för egnahemsägare, kolonister med flera. 16 bilder i texten. 56 sidor. Tryckt 1923. **Pris 1:—**

**Bänkgården N° G 4**, av John Gréen. Något ur innehållet. Drivbänkars anläggning o. skötsel, kallbänkar, utprägning av planter på bänk, grönsaksodling på bänk. Med illstr. Tryckt 1925. **Pris 0:75**

**Drivbänkar N° G 34**. deras läggning och skötsel, odling av tidiga grönsaker jämte plantupprägnings m. m. En handledning närmast avsedd för småbrukare samt innehavare av mindre trädgårdar av Pher Boether. 3:e uppl. 63 sid. Tryckt 1926. **Pris 1:50**

**Fruktträden N° G 36**, rationell beskärning, samt om ympning och plantering m. m., av Arthur Pekrun. Med 85 bilder. 144 sidor. 2:dra upplagan. Tryckt 1929. **Pris 2:50**

**Kaktus-odling N° G 92**, för amatörer, av Cedergerd & Co. 4:e uppl. Tryckt 1932. Rikt illstrerad. 68 sidor. **Pris 1:50**

**Blomsterväxter N° G 38**. En bok som behandlar våra vackraste fleråriga blomsterväxter, av Gustav Tholén. 53 sidor. Tryckt 1925. **Pris 1:25**

**Rumsväxterna N° G 88**. Instruktiv rådgivare för varje blomsterväxter och rumsväxternas vinterskötsel, av Axel Törje, trädgårdsmästare. Rikt illstrerad. 88 sidor. Tryckt 1933. **Pris 1:50**

**Baljväxter. N° G 87**, gurkor och tomater; sädd, skötsel, vård och skörd, av Ernst Nilsson. Huru arter bönor gurkor, pumpor och tomater bäst tillvaratages i hushållet. Rikt illstrerad. Tryckt 1932. 160 sidor. **Pris 2:75**

**Våra medicinalväxter N° G 82**, av Gustav Lind och Nils de Verdier. Med 48 helsidesplanscher i färlagstryck. 2:a uppl. Första uppl. av denna bok trycktes i närmare 40,000 ex. och slutsållas på kortare tid än 4 månader. Barn och åldringar kunna relativt lätt förskaffa sig en extra inkomst genom insamling av medicinalväxter. Med 6 illstr i texten. **Pris 1:50**

## Böcker för lant bruket m. fl.

**Nötkreaturen N° G 40**, i hälsa och sjukdom, av Osvald Hultén, Leg. veterinär. Med illustrationer. 228 sidor. Tryckt 1924. **Pris 0:95**

**Hästen N° G 41**, i hälsa och sjukdom av H. Waxberg bataljonsveterinär. 176 sidor. Med illustrationer. Tryckt 1923. **Pris 4:—**

**Hästkännedom N° G 29**. Handbok i hästkännedom av Birger Rösjö, agronom, distriktsveterinär, vet.-med. d.r. Med 150 illstr. 331 sid. Tryckt 1927. Något ur innehållet: Besiktning av hästar, hästens exteriör, raslära, avelslära, utfodringslära, hälsö- värdslära, Sveriges hästavel. **Pris 6:25**

**Hästens hov-vård N° G 72**, och skoning. Nötkreaturens klöv-vård, av Birger Rösjö, distriktsveterinär. 38 bilder. Tr. 1935. **Pris 1:25**

Hästens yttre åkomor **N 642**. Med färgtryckt plansch. Tryckt 1919. Pris **0:35**

Hästens uppvisning **N 673**, besiktning, försäljning och köp av hästar, av Birger Rösiö. Pris **1:—**

Hästens ålder **N 671**, dess bestämning med hjälp av tänderna, av Birger Rösiö, distriktsveterinär. 2:a uppl. 24 bilder. Tryckt 1936. Pris **1:—**

Lärobok i fårskötsel **N 646**. En lönande fårskötsel av Birger Rösiö, agronom. 119 sidor. Illustrerad. Pris **2:25**

Lantbruket **N 610**. Lärobok för fortsättningsskolan av Anders Kilian och Ernst Lundin. 2:a uppl. 93 sidor. 25 illustrationer. Tryckt 1931. Del I. Jordbrukslära. Pris **0:90**

Lantbruk **N 611**. Del II. Husbjurslära. 68 sidor. 33 illustrationer. Tryckt 1931. Pris **0:75**

Lantbrukets bokföring **N 635**, med deklaration. Lärkurs av S. N. Fridén. 5 upplagan. Tr. 1932. Pris **0:90**

Husdjurens sjukdomar **N 674**. Kortfattad lärobok i husdjurens sjukdomar, av Birger Rösiö, distriktsveterinär. 3:e upplagan Tryckt 1933. Illustrerad. 110 sidor. Pris **2:—**

Kaninnskötsel **N 689**, av Thyra Brandelius-Almqvist. 3:e uppl. Med 16 illustrationer. Något ur innehållet: Kaninens härstamning, utbredning, raser, sjukdomar, slaktning, fodring, kanininstall, avel, matrecept. Tryckt 1932. 72 sidor. Pris **1:—**

Angorakaninen **N 612**. Huru jag sköter den, av Allan Morén. 3:e uppl. Med illustrationer. Tryckt 1934. 62 sidor. Pris **1:—**

Angora-boken **N 628**. Handledning i skötseln av angorakaninen för ullproduktion, av Nils Fulton. Med 18 bilder. Något ur innehållet: Stall och burar, avelsarbete, utfodring, ullproduktionens uppdrivande, ullskötseln, gödning och slakt, skinnets, avfallsprodukterna, sjukdomar, litteraturhänvisningar. 47 sidor. Tryckt 1934. Pris **1:25**

Kaninnskötsel **N 643**, Kort handledning i kaninnskötsel av Ad. G:son Gremo. Med 10 bilder. 31 sidor. Tryckt 1935. Pris **0:50**

Pälscaninavel **N 690**. Kort handledning för nybörjare av E. Nyström, professor. Med 14 illustrationer. 2:dra upplagan Tr. 1930. Pris **1:—**

Handbok i hönskötsel **N 626**. Hjälpredda för hönsavel i mindre skala. Utarbetad under medverkan av konsulenten vid institutet för husdjursförädling Sally Nelsson. Ur innehållet: Hönskötselns historia, hönsraser, startande av en hönsgård, utfodring, gödning och slakt, kläckning och uppfostring av kycklingar, hönsbus och rastgårdar, sjukdomar, ohyra och ovanor, kalkoner gäss och ankor m. m. Med illustr. 94 sid. Tryckt 1933. Pris **1:50**

Hönskötsel **N 68**. Tidsenlig hönskötsel för småbruket, av Arvid Toldner. Med illustrationer. 56 sidor. Tryckt 1933. Pris **0:75**

Hönskötsel **N 650** av A. Knutsson, konsulent. 3:e upplagan. Tryckt 1930. Med 23 illustrationer och ritningar. Pris **0:75**

Fjäderfäskötsel **N 683**. Råd och anvisningar för en lönande fjäderfäskötsel, av Signe Forsberg. Något ur innehållet: Hönsgårdens anläggning. De bästa hönsraserna, utfodring, torsklevertransens betydelse, avelsuppen, avelsstammens sammansättning, avelsäggens ural kläckning och kläckbarhet, naturlig ruvning och kläckning, maskinkläckning, kalkonhönan som tidig ruvare, kycklingarnas utfodring, ohyrans bekämpande, kännetecken på goda och dåliga värphöns, de vanligaste hönsjukdomarna. Ankavel. Gåsavel. Kalkonavel. Med ca 80 bilder och teckningar. 144 sidor. Tryckt 1933. Pris **2:50**

Fjäderfäskötsel **N 691**. Lärobok i fjäderfäskötsel av Marit Weibull. Behandlar höns, gäss, ankor och kalkoner. Med 27 illustrationer. 92 sidor. 2:a upplagan. Tryckt 1933. Pris **1:40**

Gässkötsel **N 639**, av Nils Olsson. Något ur innehållet: Gässkötseln genom tiderna, gässens natur, de vanligaste gäsraserna, avelsurval, äggens ruvning och kläckning, ungarnas skötsel och uppfostring, gässens gödning, slakten, förpackning och handel med gässkött, fjäders behandling, m. m. Med 23 fig. 70 sidor. Tryckt 1934. Pris **1:75**

Kalkonboken **N 644** av N. Westermark. Något ur innehållet: Kalkonodlingens historia, kalkonraser, utväljande av avelsdjur, skötsel vintertid, byggnader, utfodring, värping, ruvning, kläckning uppfostring av kycklingar, slakt, ohyra och sjukdomar m. m. Med 17 bilder. 62 sidor. Tryckt 1935. Pris **1:50**

Svinet **N 656**, dess skötsel av G. J. Almoth, agronom. 2:a omarbetade uppl. Med 9 bilder. Tryckt 1934. Pris **0:75**

Småbrukarens bigårdsbok **N 652**. Kortfattad handledning i biödling och biskötsel för småbrukare, egnaägare och hantverkare m. fl. av Erik Siljedal. Med 73 teckningar och fotografier. 144 sidor. Tryckt 1926. Pris häftad **0:50**. Inbunden i klottband **1:—**

Biskötsel **N 653**. Handbok i biskötsel för såväl halm- som ramkuper av J. Alb. Ljungström. Med 72 illustrationer. 6:e uppl. Tr. 1922. 183 sidor. Pris **3:—**

Sättet att utrota loppor **N 657**, löss, mal, flugor, myror, råttor, m. m. Över 150 olika recept. Tryckt 1923. Pris **0:50**

## Jakt och Fiske.

Nöjesfiske **N 119**, av Carl H. Schager. 2:a uppl. Ur innehållet: Långrevsfiske, mete, slantfiske, spinnfiske, dragfiske, stimpfiske, utterfiske, ståndkroksfiske, Angelfiske, näfiske m. m. Med 4 illustrationer. 96 sidor. Tryckt 1920. Pris **1:50**

Konsten att fiska. **N 156**. Praktiska rön och erfarenheter av Osborne Le Moine. Något ur innehållet: Grundprinciperna för att lyckas i fisket. Fisket under lekperioderna, mete, betesfiskens infångande, långrevsfiske, dragfiske, fiske med utter, pimpelfiske i vintertid, angelfiske, isfiske med ståndkrok och sax, kraftfiske. Vad en fiskare bör veta: Fiskarens knutar, när nappar fisken bäst, om fiskarnas liv, fiskevärd och dess betydelse. Fisketabell. Mde 40 illustrationer. Tryckt 1920. Pris **1:85**

Spinnfiske **N 157**. Handledning i spinnfiske av Joh. Svensson. Med 87 figurer. 135 sidor. Tryckt 1924. Pris **2:50**

Hundvänner **N 162**. Hundens historia, hundraser, hundens vård och skötsel, av J. A. Ekelöv. 3:e tillökade upplagan, med 153 bilder. 395 sidor. Tryckt 1930. Pris häftad **5:—** Inbunden **7:—**

Anvisningar **N 125**, rörande jakt, djurfångst och fiske. Illustrerad. 80 sidor. Tryckt 1933. **0:85**

Handbok i jakt och fiske **N 120**. En intressant och lärorik bok om jakt djurfångst och fiske. Upplysningar och tillförlitliga beskrivningar över olika fångstätt samt hundressur och hundraser. jaktvärd, fiskevärd uppstoppning av djur och fåglar, fasan- och raphönsuppfostring, hundspannkörning m. m. Av T. Ohlin. 196 sidor. Tryckt 1934. Illustrerad. Pris **1:75**

Rävfångstkonst **N 124**. Nv upplaga utarbetad efter egna experiment och rön, av J. Eriksson. Innehåller kortfattad och lättförstådd beskrivning på konsten fånga räv samt skinnets avdragning och vård. Pris **0:50**

Nya jaktboken **N 144**. Rådgivare för jägare och jaktvänner av Thor Högdahl, med förord av Professor Einar Lönnberg och doktor Gustav Kolthoff. 85 illustrationer och vignetter. 3:e upplagan. Tr. 1930. 340 sidor. Inbunden. Pris **5:—**

Hundens uppfostran och dressyr **N 115**. En handledning av Hugo Strandberg. 160 sidor. Tryckt 1930. Pris **3:50**

# Böcker om räkning, bokföring, språk.

**Goda råd N 18.** för alla affärsmäniskor av Merikant. Pris **0:50**

**Lärobok i bokföring N 176.** Bokföring för familj och minuthandel av Elis Lundgren. 144 sid. 2:a uppl. Tryckt 1935. Pris **1:85**

**Bokföring N 20.** Lärobok i enkel bokföring för mindre affärer o. hantverk, för självstudium av O. Johansson. Tr. 1923. Inbunden. Pris **2:—**

**Bokföring N 240.** Handbok för bokförare och köpmän av Nils Karlgren, auktoriserad revisor, 2:dra uppl. Tr. 1930. Något ur innehållet: räkenskapsböcker, inventariet, dagboken, maskinbokföring, hjälpböcker, bokslutsteknik, årsbokslut, budgetbokföring, filialbokföring enkel bokföring. 3:—

**Bokföring N 221.** Lärobok i bokföring med kolumnsystem för tekniska yrkesskolor samt för självstudium. Bokföring för snickeri. Av Lektor K. L. Hagström. Till boken hörande 2 bokföringsböcker medfölja. Pris tillsammans Kr. **1:65**

**Bokföring N 222,** med kolumnsystem. Samma som föregående men för minuthandel. 2 bokföringsböcker medfölja. Pris tillsammans i kuvert **1:65**

**Sekreterare N 278.** Hur man blir en god sekreterare. Handledning i ett modernt yrke, av Anna Ohde. Med illustr. 144 sid. Tr. 1932. Pr. **3:—**

**The Gospel N 105.** Denna bok innehåller prov på 692 olika språk och ett 90-tal olika alfabet. Varje språk är representerat genom en kort text. 178 sid. Tr. 1935. Pris **1:50**

**Svenskt Engelskt N 223.** Fritzes parörlälexikon lämnar bästa handledningen för envar som vill lära sig tala begripligt på främmande språk, bibringar snabbt och praktiskt verklig språkfärdighet genom att låta lexikonets och parörens fördelar samverka med varandra; (format 8x11 cm.) 847 tvåspaltiga sidor. 11:e uppl. Tr. 1933. Inb. i klotband Pr. **4:—**

**Svenskt-Tyskt parörlälexikon N 224.** 533 tvåspaltiga sidor. Tr. 1930. 10:e uppl. Inb. **4:—**

**Lilleputt-ordböcker** på olika språk. De äro förtäfliga små fickböcker, innehåller icke mindre än 12,000 ord. C:a 95,000 ec sålda på 5 år. Böckernas storlek endast 35x50 mm. och äro därför mycket bekväma att medföra i fickan. De föras på lager i följande editioner:

**Ordbok. N 288.** Svensk—Fransk.

**Ordbok. N 289.** Fransk—Svensk.

**Ordbok. N 290.** Svensk—Engelsk.

**Ordbok. N 291.** Engelsk—Svensk.

**Ordbok. N 292.** Tysk—Svensk.

**Ordbok. N 293.** Svensk—Tysk.

Pris pr band inbundet i klotband **1:—**

Pris pr band inbundet i skinnband **1:75**

**Svenska språket N 225.** för självstudium av J. E. Söder. 44 sidor. Tryckt 1925. Pris **0:85**

**Mästerskaps-Systemet.** Ny metod att på kort tid lära sig tala, skriva och läsa utländska språk. Med utalsbeteckningar och bifogad köpmansterminologi. Utarbetad av Dr. Alfred Svensson. Inbunden.

**N 226.** Engelska språket. 16:de uppl. Tryckt 1931. 356 sidor. Pris **4:—**

**N 227.** Tyska språket. 16:de upplagan. Tryckt 1936. 352 sidor. Pris **4:—**

**N 228.** Franska språket. 7:e uppl. Tryckt 1928. 436 sidor. Pris **4:—**

**N 229.** Ryska språket. 3:e upplagan. Tryckt 1920. 352 sidor. Pris **8:—**

**Snabbkurs N 297.** i Tyska språket för det rent praktiska livets behov sammanställd av Gustav H. Kokeritz. Tryckt 1930. Pris **1:—**

**Snabbkurs N 298.** i Engelska språket, i övrigt som N 297. Pris **1:—**

**Svensken i England N 229.** Ny lättfattlig metod att genast tala engelska språket utan lärare. Uttalet av orden är noga angivet. Innehåller alla för det dagliga behovet nödvändiga vokaler och talvärdningar. Pris **1:—**

**Svensken i Tyskland N 230.** Samma som föregående men på tyska språket. Pris **1:—**

**Matematik N 259.** Hur skall jag bli styv i matematik. Handledning för skolorn, studiecirklar och enskilda av Gösta Setterberg. Innehåll: Ekvation med en obekant, med två eller flera obekanta. Bokstavsräkning. Kvadratrötter. Ekvationer av andra och högre grad. Logaritmer. Proportionalitet. Aritmetiska serier. Geometriska serier. Samansatt ränta. Amortering. Tryckt 1934. Pris häftad **2:90**  
Inbunden. Pris **3:50**

**Lärobok i matematik.** av Algot Winberg:  
**N 2103.** för första och andra årskl. av den 4-åriga realskolan. 2:dra uppl. 124 sidor. Med facit. Pris häftad **1:60** Inbunden. Pris **1:90**

**N 2104.** för tredje och fjärde årskl. av den 4-åriga realskolan. 2:dra uppl. Med facit. Pris häftad **1:85.** Inbunden. Pris **2:20**

**Algebra N 233.** Realskolekurs i algebra för självstudium av rektor fil. lic. G. Lindborg. Tryckt 1919. 160 sidor. Inbunden. Pris **3:75**

**Aritmetik N 234.** Räknebok i aritmetik för självstudium av lärare O. Johansson. Tryckt 1921. 276 sidor. Inbunden. Pris **3:75**

**Trigonometri N 235.** Studentkurs i trigonometri för självstudium av G. Lindborg. Tryckt 1920. 492 sidor. Inbunden. Pris **2:75**

**Algebra N 236.** Studentkurs i algebra för självstudium, av G. Lindborg. 372 sid. Tryckt 1920 Inbunden. Pris **3:75**

**Räkneläroren N 232.** Lärobok i räkning för självstudium av O. Johansson. Innehåll: Addition i hela tal, subtraktion, multiplikation, ytmätt, rymdmätt, vikter, decimalbråk, allmänna bråk, parentesräkning, enkel regula de tri, sammansatt regula de tri procenträkning, ränteberäkning, diskontoräkning, bolagsräkning, rabatträkning, geometriska exempel, kvadraten, kubikroten, skatter, proportionella val Inbunden . Pris **3:75**

**Räknestickans användning N 241,** av Gustav Goldkuhl, civilingenjör. 4:e uppl. Tr. 1934. **1:25**

**Brevställaren N 243.** Affärs- och privatkorrespondens, platsansökningar, tjänste- och tjänstgöringsbetyg, affärs- och rättshandlingar, post- och telegrafunderrettelser m. m. av Sven Linde. 8:de upplagan. Tryckt 1932. 112 sidor. Pris häftad **1:50** Inbunden. **2:50**

**Affärsbrev N 246.** Hur man skriver affärsbrev som göra verkan. En handledning baserad på ett psykologiskt studium av tolv hundræ brev. Tryckt 1934. 4:e upplagan. Pris **3:—**

**Fick-Lexikon N 255.** över främmande ord i svenska språket jämte utal o. betydelse. En oundgänglig hjälpreda vid läsning av tidningar, böcker m. m. 10:e upplagan 68 dubbelspaltiga sidor. Tryckt 1923. Pris **1:50**

**Handelslära N 251.** Praktisk rådgivare och uppslagsbok för köpmän, affärsbiträden och menige man. 5:e uppl. Tryckt 1924. 164 sidor. Pris häftad. **2:—** Inbunden. **3:—**

**Köpmanskunst N 249,** i detaljhandel. En handledning för köpmän och deras biträden av Thomas Russel. Tryckt 1934. 4:e upplagan. Pris **2:50**

**Mina bankaffärer N 250.** En handledning i praktisk bankuskap av P. G. Norberg. 5:e upplagan Tryckt 1935. Pris **2:50**

**Formulärboken N 248.** för inlagor till statsdomstols-, kyrkliga och kommunala myndigheter samt affärs- och allmänna medborgerliga formulär av Axel Carlberg och A. Bergström. 138 sid. 4:e upplagan. Tryckt 1933. Inbunden i klotband **2:50**

**Svensk ordlista N 257.** Huru skall jag stava rätt? Omkring 22,000 ord med förklaringar och uttalsbeteckningar av A. Stef. Gustavsson. 20:de upplagan. Tryckt 1935. Pris **0:40**

## Juridiska böcker.

**Herr ordförande N 886.** Handledning för medlemmar i föreningar, styrelser, klubbar, sällskap, av Gerhard Magnusson. Tr. 1934. 134 sid. **1:50**

**Ny juridisk handbok N 887.** Envar sin egen advokat, av E. Malmberg e. o. hovrättsnotarie. 4:e omarbetade uppl. Tryckt 1936. Något ur innehållet: Medborgarskap, äktenskap, äktenskapsförord, boskillnad, hemskillnad, äktenskapskillnad. Arv. Urarvtagelse. Testamente. Förmyndarskap. Adoption. Arrende. Hushyra. Köp. Byte. Gåva. Reverser. In teckningar. Växlar. Borgensförbindelser. Fullmakter. Konkurs och ackord. Lagsökning. Stämningsansökningar. Utmätning. Besvär rörande taxering. Bolag. Patentsökningar. Körkort och bilregistreringar. Vårplikten. Ansökan om nytt släktnamn. Platsansökningar och betyg. 263 sidor. Inbunden i klotband. **Pris 2:85**

**Formulärboken N 899.** av G. S. Groth. Boken är en oundgänglig hjälp vid upprättande av: arvs-skiften, testamenten, kontrakt, skuldebrev, borgensförbindelser, privata rättshandlingar, inlagor i rättegångs- konkurs- och utlösningssmål, samt ansökningar och anmälningar av olika slag m. m. 216 sidor. Tryckt 1934. **Pris 3:50**

**Olycksfall N 883.** Olycksfallsförsäkringslagen och därmed sammanhörande författningar. Tryckt 1930. 64 sidor. **Pris 1:25**

**Skattekontrollanten N 870.** Hur den enskilda medborgaren kontrollerar sin skatt, av J. A. Vestberg. Något ur innehållet: Vad man icke behöver deklarerat om inkomst. Beskattningsbart belopp, Hur den bestämmas. Huru skatterna av inkomst och förmögenhet bestämmas. Huru skatterna av fastighet bestämmas. Tryckt 1929. **Pris 1:20**

**Självdeklaration.** Advokat Gotfrid Ströms handböcker i självdeklaration och skattefrågor. 1936-års formulering.

**N 8101.** Med 39 utfyllda bilagor illustrerande sju exempel för: Byggnads- och verkstadsarbetare, lantbrukare, kafé-anställd med lön, stat, kost eller driftspenningsförmåner, kontorsansatt, tjänsteman o. d. ikare av fritt hanterverk, eller med dessa jämnhälda 96 sidor. Tryckt 1936. **Pris 1:—**

**N 8102.** Med 53 utfyllda bilagor, illustrerande sju exempel för: Ildkare av fabrik-, minuter-, och partihandel; lantbrukare, ekonomiskt intresse-, och bostadsförening och aktiebolag, eller med dessa jämnhälda, 112 sidor. Tryckt 1936. **Pris 1:—**

**Hur skall jag deklarerat N 8106.** och beräkna mina skatter, av Sven Em. Ohlson. 2:a upplagan. Tryckt 1936. 25 sidor. **Pris 0:60**

**Formulärbok N 880.** Medborgarens formulärbok med 165 formulär för kommunala kungörelser, protokoll, längder, räkenskaper, fattighetsstyrelses protokoll och skrivelser samt självdeklarationer. Exempel på riktiga och oriktiga stämmor. Skriftliga handlingar om äktenskap, dödsbo, förmyndarskap och fastighet. Kontrakt, växel-, firma-, låne-, konkurs- och besvärshandlingar m. m., av Gustav A. Aldén. 184 sid. Tr. 1935. Inbunden. **Pris 3:75**

## Förströelseböcker

**Små spelböcker N 856.** Varje bok innehåller regler för ett av följande spel: N 1. Whist. N 2. Bezuc. N 3. Préférence. (Priffé) N 4. Vira N 5. Poker. N 7. Bridge. N 8. Piquet. N 9. Auktionsbridge. N 10. Japansk whist N 11. Schack. N 12. Viraspelet. N 13. Regasch. N 14. Lätta kortkonster. N 18. Kontraktsspel. Pr bok **0:75**

**Kortspelsregler N 855.** till tidsfördrif och nöje. Innehåll: Kasino. Ioker Kille. Tolva. Tattare. Tjugott. Spröt. Sexiosex. Knack. Auktion. Komet. Binokel. Hund. m. fl. Tryckt 1922. **Pris 2:—**

**Kortkonster N 860.** för envar utan apparater och talspelartricks. 73 olika kortspelstricks kunna utföras efter denna bok med en vanlig kortlek. 80 sidor. Tryckt 1928. **Pris 2:25**

**Kortkonster N 859.** Handbok för den högre salongsmagiens kortkonster av Stavio Della Carta. Med illustr. 164 sid. Tryckt 1923. **Pris 1:50**

**Spå i kort N 861.** Konsten att spå i kort efter en berömd fingrummas efterlämnade anteckningar. 5:e uppl. Tryckt 1933. 62 sidor. **Pris 0:35**

**Matematisk tidsfördrif N 8162.** Kuriositeter, gåtor, skämt, 112 sidor. Tryckt 1922. Med illustrationer. **Pris 0:95**

**Tändsticksproblem N 8164.** En samling intressanta tändsticksproblem och tändsticksspel. 61 sidor. Med illustrationer. Tryckt 1924. **Pris 1:—**

**Gåtor med svar N 862.** 680 nöta att knäcka för gammal o. ung. 96 sid. Tr. 1926. **Pris 0:75**

**Schack N 8203.** Handledning i schack utarbetad av Tom Wilson. Med illustrationer. 54 sidor. Tryckt 1936. **Pris 1:50**

**Schack N 869.** Lättfattlig vägledning för nybörjare i schack av Jacques Mieses. 88 sid. Tryckt 1923. Inbunden. **Pris 2:50**

**Jul- och Nyårsverser N 872.** av Gustavus. En samling jul- och Nyårshälsningar på vers att skriva på vykort m. m. 32 sid. Tryckt 1906. **Pris 0:20**

**Brevställaren N 875.** Ny utökad uppl. Innehåller brevformulär för alla tänkbara kärleksangelägenheter jämte några regler för umgängelivet samt verser till album och minnesböcker. 8:e upplagan. Tryckt 1930. **Pris 0:60**

**Brevställaren N 8111.** för älskande och giftslysta jämte en lektion i uppträdande och umgängelärokonst samt verser för alla slag av lyckönskningar. Dessutom frimärkspräket, blomsterspräket, konsten att spå i kort, drömmars betydelse. Tryckt 1930. **Pris 1:—**

**Råd och rim. N 8160.** av Carl Fors. Något ur innehållet: Talarkonsten, Hyllningsadresser och hyllningsverser, hyllningstelegram, ett 50-tal olika bröllopsogram, bjudningsbrev, lyckönskningar och kondoleanser, julklapps-rim, gröttmin, namnsdags-rim m. m. Om föredrag, mötesförhandlingar, debatt, replikföring o. d. Verskonstens regler. 138 sidor. Tryckt 1935. **Pris 2:50**

**Bushido N 8193.** Behärsk dina medmänniskor med tankens makt, köp boken BUSCHIDO japarnas system. Något ur innehållet: Japans hemlighet fascinationens konst, hur man intar människors hemligheten, magnetiska trådar, psykologiska batterier, hur man imponerar, energiutveckling och tankebehärskning. 95 sidor. Tr. 1934. **Pris 1:—**

**Den stora egyptiska drömboken N 865.** av munken Aegydius Lebrecht, efter gamla egyptiska, persiska och arabiska handskrifter, jämte förteckning på årets lycko- och olycksdagar. Tr. 1936. 71:a upplagan. 64 sidor. 189 tusent. **Pris 0:35**

**Julkappsrim N 870.** Av Den Blyge, 250 olika rim till passande julklappar. Tr. 1923. Pr. **1:50**

## Idrottslitteratur.

**Jiu-Jitsu-tricks N 85.** japanskt system för självförsvar av Viking Kronholm. 15:e uppl. Tryckt 1931. Med 36 helsidebilder. **Pris 2:50**

**Simlära N 87.** Svenska simförbundets officiella handbok i simidrott av Erik Bergvall, ordf. i Svenska simförbundet. 4:e omarbetade uppl. med 142 bilder. 144 sidor. Tr. 1930. **Pris 3:—**

**Idrottsbok N 879.** Svenska pojkarnas idrottsbok, av Gustav och Beril Uggla. Innehåll: Gymnastik, löpningar, hopp, simning, kast, bollek, bestämmelser för skol-idrottsmärket och riksförbundets idrottsmärke, rekordtabeller m. m. 105 sidor. Tr. 1922. 24 bilder. **Pris 0:75**

**Frigymnastik N 8156.** Handledning i frigymnastik av Roland Hentzel. Med 400 illustr. 129 sidor. Tryckt 1933. **Pris 2:85**

**Kan jag bli boxare? N 8204.** av Roland Hentzel. Med 49 illustr. 127 sid. Tr. 1925. Pr. **1:—**

**Cykelboken N 8205.** av Tuxi. En bok om cykelsport och cykeltävlingar. Med över 100 illustr. 176 sidor. Tryckt 1928. **Pris 1:—**

**Kraftkarlar och kraftprov N 8206.** av Björn Järnsida. En bok om karlar med jättekrifter förr och nu. Rikt illustr. 166 sid. Tr. 1926. **Pris 1:—**

# Teateramatörpjäser

**Amatörscenen № H 202.** En vägledning i att anordna och utrusta en cen i samlingslocaler och liknande lokaler av Gunnar Malmberg. Med 19 figurer och ritningar. 63 sidor. Tryckt 1934. Pris **1:75**  
 mögelustspel i 2 akt. för 5 h. och 2 d. Pris **0:50**

**Amatörteatern № H 44.** Ny tillökad o. omarbetad uppl. av Lars Saxon. Med 22 illustr. För alla dem som önska till andras och eget nöje spela teater är denna handbok en utmärkt hjälpare Tryckt 1923. Pris **1:—**

**Alida-Isabella № H 100.** Lustspel i 2 akter, av Eben-Hard. 3:e uppl. För 3 h. och 3 d. Pris **1:25**

**Anders Jansans slutbrev till Stina № H 39.** Monolog för en herre. Pris **0:25**

**Argsinta Hans och småsinta Anna № H 34.** Allmogelustspel i 2 akt. för 5 h. o. 2 d. Pris **0:50**

**Alldeles som man tar det № H 19.** Skämt i en akt för 3 h. och 3 d. Pris **0:50**

**Bilolyckan № H 166.** Sketch i en avd. av Kurt Göranzon. 3 h. Pris **0:50**

**Brudkörtet № H 73.** God nykterhetspjäs för 3 d. och 3 h. Pris **1:—**

**Bönder och fint folk № H 97.** Lustspel för 6 h. och 3 d. Pris **1:50**

**Besök hos doktorn № H 41.** Om sömsjukan och en tandutdragnig. Pris **0:25**

**Blixt och dunder № H 123.** Tokeri i en akt av Karl Reigin. 3 d. och 3 h. Pris **1:—**

**Doktor Bloms första mottagning № H 27.** Fars i en akt för 3 h. och 3 d. Pris **0:35**

**Det trågriga paret № H 38.** Lustspel i 3 akt. för 3 h. och 3 d. Pris **0:75**

**Det gamla hänger i № H 86.** Skärgårdslustspel i 3 akt. för 5 h. och 3 d. Pris **1:50**

**Deklamationsboken № H 108.** Nya deklamations- o. underhållningsboken av K. S. Haglöv. Boken innehåller: Tvenne barnpjäser, 2 sketcher, 2 bygdehistorier, en tablå samt allvarliga och käserande poem m. m. Pris **1:25**

**Dagsnyheter från T. T. № H 151.** Vägledning och uppslag för föreningar att uppställa lokala inslag under ovanstående rubrik. Pris **0:75**

**Diskussion № H 119.** Femhundra dryftefrågor, diskussionsinlägg. Överläggning och beslut av Einar Spjut. 5:e tillökade uppl. Tr. 1936. Pris **1:50**

**En envis kärring № H 52.** Lustspel i tre akter. För 4 herrar och 3 damer. Pris **0:75**

**En riktig kanalje № H 21.** Skämt i två akter. För 2 herrar och 2 damer. Pris **0:40**

**Ett fasligt krångel № H 32.** Skottårspjäs. Lustspel för 2 herrar och 3 damer. Pris **0:50**

**Farbror Linds frieri № H 23.** Kärleksdrama i 4 avd. För 2 herrar och 2 damer. Pris **0:50**

**Förlovningsannonsen № H 169.** Sketch i en avd. av Kurt Göranzon. 1 h. och 1 d. Pris **0:50**

**Folket på Sörgården, № H 114.** Folklustspel med sång i 3 akter, av Kurt Göranzon. Spelas av 6 herrar och 3 damer. Pris **1:50**

**Fyrahundrafyrtiofyra № H 99.** Lustspel i 3 akter, för 5 herrar och 4 damer. Pris **1:50**

**Glada Svensson № H 113.** provresande i universalsmedlet Rekord. Fars i en akt för brödernas afton. Spelas av 4 herrar och 1 dam. Pris **0:65**

**Godbitar för ungdomens afton № H 42.** Under år 1933 omtryckt i sin 5:e upplaga. I denna nya upplaga har, en del ur de äldre upplagorna utelämnats och en del nytt intagits, däribland en sketch, poem, nyårstablå m. m. Boken innehåller föreläsning om människornas uppkomst samt akten-skaplig lycka, monologer, dialog, en professors föreläsning, radiokrä, en teaterpjäs benämnd "En staccars friare" samt flera poem. Pris **1:—**

**Greve Johanssons bröllop, № H 35.** Lustspel i 3 akt., för 5 h. och 3 d. av Kurt Göranzon. **1:50**

**Han heter August № H 103.** Lustspel i tre akter för 3 herrar och 2 damer. Pris **1:—**

**Hur Klickens tös fick fästman № H 94.** Allmogefars i 2 avd. för 3 h. och 2 d. Pris **0:65**

**Intervju № H 92.** Sketch av Eben-Hard. För 3 herrar och 1 dam. Pris **0:50**

**Jönsson får en måg № H 48.** Lustspel i 3 akt. för 4 herrar och 3 damer. Pris **1:—**

**Jönssons svårigheter № H 81.** Sketch av A. Eben-Hard. För 2 herrar och 1 dam. Pris **0:50**

**Kärlek på Österö № H 96.** Lustspel i 3 akt. för 6 personer. Pris **1:25**

**Kärlek på skräddareverkstaden № H 68.** Lustspel i 2 akt. för 2 d. och 3 h. Pris **1:25**

**Käringa mi's kusin № H 106.** Lustspel i 3 akt. För 4 herrar och 2 damer. Pris **1:50**

**Karlsson får Amerika-arv № H 120.** Lustspel i 3 akter för 5 herrar och 3 damer, av Kurt Göranzon. Pris **1:50**

**Kärlek och Zoologi № H 152.** Folklustspel i 2 akt. av Joel Lernström, för 2 d. och 3 h. Pr. **1:35**

**Ljudrottningen № H 36.** En vacker Lucia-tablå för sex personer, av Kurt Göranzon. Pris **0:75**

**Lars Jonsa, hans käring och dotter № H 25**  
 Bondpjäs i 3 avd. för 5 personer samt en vacker nyårstablå för 3 personer. Pris **0:60**

**Luciadagen № H 140.** Sketch i 2 akt. av Elisabeth Lilljebjörn. 3 damer och 1 herre. Pris **0:60**

**Miss Persson från USA. № H 178.** Skärgårdslustspel i 3 akter av Kurt Göranzon. 5 herrar och 3 damer. Pris **1:50**

**Med dragspel och penna № H 46.** En bok innehållande verser, poem etc. Mycket lämplig för upp-läsning vid möten och fäster. Pris **0:75**

**Mot bättre tider № H 47.** Nyårstablå för 6 eller flera personer, av Kurt Göranzon. Pris **0:75**

**Nyårs- och fredstablå № H 88.** Pris **0:20**

**Nyårstablå № H 87** i två delar. Pris **0:50**

**När två bli ett № H 104.** Lustspel i 3 akter för 4 herrar och 3 damer. Pjäsen är kryddad med saftig humor. Pris **1:50**

**När svärsmor kom № H 18.** Skämt i en akt. För 1 herre och 2 damer. Pris **0:50**

**Ny väg № H 117.** Lustspel i 3 akt. av A. Eben-Hard. Spelas av 4 herrar och 2 damer. Pris **1:25**

**Nyaste underhållningsboken № H 180** av Haglöv. Innehåller barnpjäs, sketch, humoresker, berättelser på landsmål och en hel del trevliga poem m. m. Tryckt 1934. Pris **1:25**

**Ny sketch och underhållningsbok № H 181.** Innehåller sketcher, sånger, växelpoem, föreläsningar samt diverse minutioner på vers och prosa. Utgiven av K. S. Haglöv. 64 sidor. Pris **1:—**

**Olssons nya pigga № H 184.** Sketch av Haglöv. 1 herre och 2 damer. Pris **0:25**

**Opp- och nervända världen № H 77.** Skådespel i en akt av Karl Reigin, (skrattretande) för 4 h. och 2 damer. Pris **1:50**

**Per-Hansas lata dräng № H 71.** Allmogelustspel i 2 akter för 2 d. och 6 h. (skrattsucces). **1:25**

**På Johanssons platsbyrå № H 31.** Fars i en akt. för 3 h. och 4 d. av H. Andersson. Pris **1:—**

**Petter Jönssons Huskors № H 57.** Lustspel i 2 akter för 3 h. och 3 d., av Kurt Göranzon. Pris **1:25**

**På avbetalning № H 83.** Sketch av Eben-Hard. För 2 herrar och 2 damer. Pris **0:50**

**Råd och upplysningar № H 109.** Råd och upplysningar för teateramatörer. Oumbärlig hjälpredda för nybörjare. Pris **1:50**

**Sme-Olas stora synd № H 101.** Lustspel för 4 herrar och 3 damer, 3 akter. Pris **1:25**

**Skomakar-Kalle eller Prästen № H 17.** Lustig komedi för 3 herrar och 3 damer. Pris **0:50**

**Sketchbok № H 187,** av Isidor Ekstam. Boken innehåller 3 sketcher. Pris **0:75**



Sketchbok N<sup>o</sup> H189, av Harald. Tre skotcher med rubrikerna: Inbrottsjuven, Ah, sa ho hä? Vilket förfärligt spektakel. Pris 0:90

Tokjans pojke N<sup>o</sup> H93. Lustspel i 3 akter för 4 herrar och 4 damer. Pris 1:—

Tre svartsjuka flickor N<sup>o</sup> H22. Kärleksdrama i 3 akter. För 1 herre och 3 damer. Pris 0:30

Tvenne mindre dramatiska pjäser N<sup>o</sup> H90. 0:25

Tänk på mor N<sup>o</sup> H107. Skådespel i 3 akter. För 3 herrar och 4 damer. Pris 1:50

Tösen på Björkeberga N<sup>o</sup> H28. Folkklivskildring i 2 akter, av H. Andersson. För 3 herrar och 3 damer. Pris 1:25

Ungkarlspannan N<sup>o</sup> H33. Lustspel i 2 akter. av E. Ruben. För 3 h. och 5 d. Pris 1:25

Varför bet du i äpplet Adam? N<sup>o</sup> H78. Sketch av Eben-Hard. För 2 h. och 1 d. Pris 0:50

Vilket rart herrskap N<sup>o</sup> H115. Sketch av Eben-Hard, för 3 damer. Pris 0:75

Violas Friare N<sup>o</sup> H80. Lustspel i 3 akt., för 4 herrar och 2 damer. Pris 0:75

Världen är trång N<sup>o</sup> H116. Lustspel i en akt av Eben-Hard. Spelas av 3 h. o. 1 d. Pris 0:75

Aktenskapsbojor N<sup>o</sup> H49. Skårgårdspjä i 3 akter för 4 herrar och 4 damer. Pris 1:50

## Visor och Sånger.

Svensk visbok N<sup>o</sup> H201, innehåller kärleksvisor, sjömansvisor, bevärningsvisor, soldatvisor, rallarvisor, folkvisor, och ballader, barnvisor och ramsor, skämtvisor och visor av blandat innehåll m. m. 361 sid. Tryckt 1935. Pris 1:75

Glada visor N<sup>o</sup> H45, med musik av Ragnar Akerblom. (Fred), 5:e samlingen visor och kupletter m. m. Tryckt 1924. Pris 0:35

Från gamla glada tider N<sup>o</sup> H157. En samling gamla svenska folkvisor. Ur innehållet märkes ett 80-tal av de mest kända och omtyckta gamla folkvisorna, såsom: Elvsborgsvisan, Hjalmar och Hulda, Kors på Idas grav, Alpens ros, I låga ryttartorpet, Arholma-valsen, Amanda Lundbom, Kvåsarvalsen, Halta Lottas krog, Barnodshemmet. Släkta fyra, Skepp som mötas, På Roines strand. m. fl. m. fl. Pris 1:50

Rolf's bästa visor N<sup>o</sup> H159. Ett häfte med 37 st. av Rolf's bästa visor. Pris 0:60

Folkvissamlingen N<sup>o</sup> H198. Något ur innehållet: Balsalens drotning, Alfred och Anna, Karolina, Smälands Blenda, Fjorton år tror jag visst att jag va' m. fl. m. fl. 96-sidigt vishäfte. Pr. 1:50

Nubbe-visor N<sup>o</sup> H196. Nya originella och trevliga nubbe-visor på kända melodier, 49 olika. Pris pr häfte 0:25

## Hälsövarsböcker.

Våra nervers vardagsvård N<sup>o</sup> G30, av Med. Dr. Jakob Billström. En klok och nyttig bok med goda råd för överansträngda, köpmän som oroa sig för sina affärer, för de som lida av sömnlöshet, för dem som ha känsliga nerver. 3:e uppl. 6:e tusendet 144 sidor. Tryckt 1934. Pris 2:—

Hemkurer N<sup>o</sup> G1. Fru Prostinna's huskurer, samlade och utgivna av hennes gamla väninna, Johanna Holmqvist. 15:e uppl. 125-te tusendet Tryckt 1935. 64 sidor. Pris 0:45

Hälsa och karaktärsdanning N<sup>o</sup> G2, genom självuggestion enligt Coué-metoden. Femte uppl. 142 sid. Tr. 1930. 14:de tusendet. Kart. Pris 3:50

Energi N<sup>o</sup> G60. En handledning i vilans och kroppens träning genom dagliga övningar av Sotus I. Nervil. Med 55 illustrationer. 112 sidor. Tryckt 1923. Pris 3:75

När den lille växer N<sup>o</sup> G14, av Karin Tham. 12:e—13:e tusendet. Tryckt 1935. Pris 1:85

När den lille väntas N<sup>o</sup> G16. Kort vägledning för unga mödrar av Karin Tham. Med 49 illustrationer. 9:e upplagan. Tryckt 1935. Pris 1:60

Rådgivare N<sup>o</sup> G79, för äkta makar, en praktisk handbok i den äktenskapliga samlevnaden. Ur innehållet: Den äktenskapliga samvaron, makarnas könsförbindelser, fortplantningsorganen och dess hygien, havandeskapet och förlösningen, kalender över havandeskapet, förutbestämmande av barnets kön m. m. Tryckt 1934. Illustrerad. Pris 1:35

Kärlek och äktenskap N<sup>o</sup> G20. Rådgivare för förlovade och nygifva av Med. Dr. Wolfhart. Med talrika illustrationer. 80 sidor. Tryckt 1930. 551—560:de tusendet. 56:e upplagan. Pris 0:60

Kvinnosjukdomarna N<sup>o</sup> G15, av C. D. Josephson. Normala och den abnorma regleringen, missfall och son. Ur innehållet: De kvinnliga könsorganen, den utomkveds havandeskap, medfödda missbildningar, fellägen av organen, inflammationer, svulstbildningar, ofruksamhet. 128 sid. Tr. 1925. Pris 2:75

Kärlekskonsten N<sup>o</sup> G80, eller rätta sättet att kunna älska och behaga. Med illustr. Pris 0:75

Boken "Tyst" N<sup>o</sup> G77, om könslivets mest intima hemligheter. Ny rikt illustrerad upplaga. Tryckt 1934. Pris 0:60

Försiktighet i äktenskapet N<sup>o</sup> G33, av Dr. Charles V. Drysdale. Översatt och bearbetad från engelskan. Tryckt 1932. Pris 1:35

Varaktig kärlek N<sup>o</sup> G84. Råd till äkta makar rörande det psykiska och fysiska samlivet av Marie Stopes. (Författarinna till "Äkta makar"). 200 sidor. Tryckt 1929. Pris 3:75

Fosterfördrivningen N<sup>o</sup> G22. Ett inlägg i frågan om fosterfördrivning av W. Gårdlund. 80 sidor. Tryckt 1921. Pris 2:—

## Diverse böcker

Umgångskonst N<sup>o</sup> G64, levnadskonst, råd och betraktelser av J. L. Saxon. Boken som innehåller 312 sid. o. är tryckt på fint, träfritt papper, är helt enkelt oersättlig för varje människa som vill uppträda bildat, taktfullt och belevat. 9:e tillökade uppl. Tryckt 1934. Pris häftad 2:50

Inbunden 3:75

Koncentrera Eder N<sup>o</sup> G70. En kurs i 11 brev för intellektuellt arbetande, för tankspridda, nervösa och minnessvaga av Rienh. Gerling. Översättning från 12:e tyska uppl. 150:e tusendet. Med porträtt av författaren. Figurer i texten. 180 sidor. Tryckt 1932. Häftad. Pris 3:—

Konsten att uppträda N<sup>o</sup> G65, eller hur man blir en angenäm sällskapsmänniska. Hur man lär sig uppträda energiskt, imponerande, bildat och blir omtyckt överallt i det offentliga sällskapet, privatlivet, dam- och herrsällskap m. m. Bekämpande och åsidosättande av blyghetsstillstånd, försagdhet och dylikt, 96 sidor. Tryckt 1934. Häftad. Pris 1:25

Fiolspelning N<sup>o</sup> I2. Lättfattlig anvisning i fiolspelning för dem som på egen hand vilja lära sig spela fiol, av Arvid Hedlund. 4:e uppl. Med noter och illustr. 176 sid. Tr. 1925. Pris häftad 3:75

Inbunden 4:75

Dragspelsalbum N<sup>o</sup> I5. En samling omtyckta och populära tonstycken i lättfattlig sifferskrift för 2-radigt dragspel. 28 olika musikstycken. Pris 1:—

Munspelskola N<sup>o</sup> I31, lättfattlig anvisning att lära sig traktera munharmonika, även för uppstående av konstnärligklighet, jämte en samling omtyckta tonstycken i lättfattlig sifferskrift. Pris 0:75

Dragspelskola N<sup>o</sup> I32, för självundervisning, avsedd för 3- 4- eller 5-radigt, kromatiskt, liktonigt dragspel jämte en samling lätta och omtyckta tonstycken i lättfattlig sifferskrift med utförlig basbeteckning. Pris 3:50

Violin-skola N<sup>o</sup> I35, av A. Julin, för självundervisning för dem som på egen hand vilja lära sig spela violin, innehållande musikalsiska grundregler, skalor, melodiska övningsstycken, illustrationer och utförlig greppabell. Pris 3:—

**Fiolbyggnadskonst N° 129.** Praktisk och teoretisk vägledning för fiolbyggnad och fiolister av J. A. Carlén. Något ur innehållet: själva tillverkningen, tillverkning av mall, virket, klotserna, sarger och sarglister, botten, locket, inläggningar, F-hålen, basbalken, pålimning av locket, nedersadeln, hals, snäcka, strånghållaren, ljudpinnen, stallet. Betsning och lackering; hårda hartser, mjuka torra hartser, mjuka elastiska hartser. Lackets betydelse för fiolen. En god fiols egenskaper. Figurer i texten samt två ritningar i fullstor skala till en fiol. Tryckt 1933.

Pris 4:—

**Rådgivaren N° D 53.** Den praktiske rådgivaren är en hjälpredd i daglig handel för menige man. 208 sidor. Tryckt 1925. Boken innehåller formulär till alla i det dagliga livet förekommande handlingar, dessutom stycketabeller från 2— t. o. m. 100 öre, Kubikmassetabeller, räntetabeller, upptagande från och med 1/2 till 8% å 1—t. o. m. 1000 kr. för en t. o. m. 30 dagar samt en t. o. m. 12 månader. Inbunden i klotband.

Pris 1:65

**Värmeledning N° 155.** Handledning vid skötsel av värmeledning. Utgiven av Svenska Värme- & Sanitets-tekniska föreningen. Något ur innehållet: Varmvattenvärmeledning, pumpvarmvatten-, ång- och varmluftvärmeledning. Varmvattenpannor. Låg tryckspannor, förbränning, koksbränslet. Skötseln av pannor och uppvärmningen i rummen. Frysingsfara. Lämpligaste koksstorleken. 80 sidor. 20 figurer. Inbunden i klotband. Tryckt 1933.

Pris 3:—

**Hemgarvaren N° 117.** Kort handledning i garvning efter gamla metoden; kalk pyr och bark. Tryckt 1923.

Pris 1:50

**Läder N° 14.** En handbok i remsnörda, sydda och broderade läderarbeten av Cecilia med nälen. Med 46 figurer. 64 sidor. Tryckt 1930. Pris 3:75

**Jag gör allting själv N° 11.** Hur jag lagar mina skor av M. D. Ur innehållet: Läster, skornas klackning, sulningen, putsningen, läderkänedom. Med 4 bilder. Tryckt 1926.

Pris 0:45

**Läderplastik N° 122.** Fullständig lärokurs i läderplastik, jämte ett stort antal mönster, av Hulda Bengtz. En utförlig handledning i ett förmånligt och intressant konstantverk. Storlek 21x27 cm. Tryckt 1935. 2:dra upplagan.

Pris 4:75

**Plånboksinlägg N° 136.** Ounbärlig uppslagsbok för envar. Flaggkartor, Landskapsvapen, Länsvapen, Stadsvapen, Internationella signalflaggor, Sjömärken. Flaggnorna och planscherna äro tryckta i flera färger. Knutar, knop och stek. Trafikregler. Bestämmer för idrottsmärket. Hastighetstabeller. Förklaringar på sol- och månförhållanden, årstiderna. Våra vanligaste villebråds spår. Fisketabell. Jakttabell. Olika byggnadsstilar. Om orientering. Semaforering. Svampkartor i flerfärgstryck. Guld- och silverstämplarna. Värdet av 1-krona med ränta på ränta. Kokpunkter. Köldblandningar. Smältvinkter. Några ämnens specifika vikter. De elektriska enheterna. Radio m. m. Anteckningsblad med linierat papper. Pris 0:60

**Hem och hushåll N° 128.** Illustr. textavdelningar om hemmets möblering, prydnade och skötsel m. m. samt räkenskapsavdelning med uppslag för varje månad för förande av hushållräkenskaper. Praktisk och lättöverskådlig. 76 sidor. Inbunden. Tryckt 1929. Storlek 23x28 cm. Pris 0:75

**Konsthandverk i hemmet N° 159.** En instruktiv och lärorik handbok av Lisa Johansson. Något ur innehållet: Hur man lackerar och målar brickor. Sidenmålning, hållbar i kokande vatten. Gyllenläder. Läderplastik. Skinnfärgning. Handtryck. Batik. Mönsterfärgning. Brokadmålning. Pergamentskärmar. Craquelering eller sprickbildning. Miniaturmålning. Siluetter under glas. Porslinsmålning. Diverse recept m. m. Rikt illustrerad. Pris 3:50

**Konsen att binda N° 111.** Konsen att binda och behålla en man. Reflektioner över kärlekens oeläskenskaps problem. 110 sid. Tr. 1926. 0:85

**Svenska släktnamn N° 163.** Ettusen nya svenska släktnamn av E. J. R. Almqvist. Tryckt 1936.

Pris 1:—

**Vulkanisering N° 147.** Lärobok i vulkanisering av Gösta Rydén. 102 figurer och helsideplancher. 96 sidor. Pris 2:50

**Vinboken N° 150.** Handbok i hemberedning av vin, med recept för alla vanligare svenska bär och frukter. Något ur innehållet: Mustens iordningstäl-lände, jäsningsens genomförande, recept, vinet efter- och handling, fin champagne beredd på några timmar. Champagne enligt originalmetoden, chamagnellikören, lur man själv gör recept, snabbjäsnning av viner. 74 sidor. Tryckt 1928. Pris 1:—

**Friluftsliv N° 134.** av Allan Petré. Med 60 illustrationer. 128 sid. Tr. 1932. Något ur innehållet: Kläder, ryggsäck, kokkattiraj, verktyg, proviant. Matlagning. Packning. Elden. Hur en nyng uppläggs och tändes. Tältets tillverkning och vård. Kanoten och båten. Fiske. Mygg och annan ohälsa. Kartläsning och orientering. Olycksfall och fältapotek. Fotografering. Dagsturer. Längre turer med övernattnin. Vinterut-er. Fjällfärder. Hur en snöhydda tillverkas. Pris 2:50

**Sjömanskap N° 114.** Sjömanskap o. navigation för amatörer av Kapten N. Unnérus. Ur innehållet: Sjömanskap; Yachter och segelbåtar, segelteori, segel och rigg, segling och manövrer. Nautisk meteorologi. Navigation; navigering. Förordningar: Ljus signaler, Ludsinaler, styrnings- och seglingsregler. Författningar. Med illustrationer och kartor, en del i flerfärgstryck. 56 sidor. Tr. 1934. Pris 1:50

**Hur man lär sig dansa N° 127.** Nyaste dansregler, omfattande modern vals, gammal vals, onestep, fox-trot, jazz, slow-fox tango, hambo, polka. Med illustrationer. 10:e uppl. Tr. 1933. Pr. 2:90

**De moderna danserna N° H199.** Ni kan nu på en kväll lära Eder dansa vilken daas som helst ensam och utan musik, endast med ledning av denna bok, som är skriven av Professor U. G. Lindström. Över 30,000 människor hava redan tagit del av denna metod. Något ur innehållet: De moderna danserna (de nya utererna). Vals, Foxtrot, One-Step, Tango m. fl. Huru man följer takten till musik: Konstn att leda och följa. Skillnaden mellan de gamla o. nya danserna. Några råd om etiketten vid dans. Konstn att uppträda, etc. etc. Med illustr. 100 sidor. Tryckt 1934. Pris 1:90

**Nya drömboken N° H200.** Den nya, stora drömboken. En fullständig och tillförlitlig vägledare för att kunna se in i drömmarnas gåtfulla värld, samt konstn att spå i kort jämte årets lycko- och olycksdagar. Varsel, spådomar och föresägelser. Om framtiden. 80 sidor. Tryckt 1934. Pris 0:85

**Recepthandbok N° 146.** Kemisk teknisk recept-handbok för hem och industri. En samling tillförlitliga recept för tillverkning av de i marknaden vanligast förekommande kemisk-tekniska och kosmetiska preparaten, jämte några anvisningar och råd för den kemisk-tekn. fabrikanter, av D. Svanberg. ingeniör. 274 sidor. Tr. 1932. Inbunden i klotband. Pris 6:50

## Kartor.

**Bilkartor,** i flerfärgstryck över Sverige i skala 1:1,000,000 med avståndstabell. Sättet för kartornas hopläggning gör dem mycket bekväma att använda.

**N° 139,** från Falu—Gävle till Sveriges nordspets. Pris 2:50


**N° 140,** från Sveriges sydspets upp till Hudiksvall—Sveg. Pris 2:50

**Karta över Stockholm N° 123,** nyaste karta jämte ägvisare över Stockholm med dess nya reglerings-plan, nya gatunamn, husnummer, spårvägar och ingångslinjer, uppgift på gatornas läge m. m. Tryckt 1936. Pris 1:—

**Hansa världsatlas N° 161.** 63 nyritade, fullständiga hushud- och bikartor, tryckta i flera färger och inbunden i linneband. En utmärkt världsatlas för skolan, resan och hemmet. Text och register på tyska språket. Pris 2:—

# FISKREDSKAP.

## METREVAR.



**Mörtstuga № X 22**, nykonstruerad, tillv. av prima dubbelvinnat fiskgarn № 12/6-tråd. Stomme av stadig galv. tråd. Dubbla bottenringar, av vilka den ena är spänd med prima juteväv. Fyra genomgående ingångar. Höjd 55 cm. Diam. 72 cm. Maskstorlek 20 varv pr fot. Ofärgad.

Pris **4:75** Färgad. Pris **5:50**

№ X 23, lösa ofärgade dukar.

Pris pr st. **3:-**

№ X 24, lösa färgade dukar.

Pris pr st. **3:50**

**Mörtstuga № X 25**, rund, hopfällbar. Höjd 50 cm. Diam. 72 cm. Jutevävsbotten. Rymlig, praktisk och omtyckt, maskstorl. 20 varv pr fot. Pris pr st. **4:75**




**Silkeslina № X 102**, impregnerad, medelgrov, belastningsprovad med 5½ kg. Upplindad å kartong i följande längder.

Meter 10 20 30 40 50  
Pris **0.90 1.80 2.70 3.60 4.50**

**Metrev "Excellent"** extra prima svenskt fabr. Olivgrön färg.

№ X 146. 7½ mtr. Pris **0:18**

№ X 147. 15 mtr. Pris **0:28**



**Fisklina.** (Simpelkort), i spolar om 50 gr. Lämpliga grovlekar för långrevar, dragrevar, angelod och ståndkrokar. m. m.

№ X 148. Fin. Pr spole **0:80**

№ X 149. Grov. Pr spole. **0:75**



**Långrev № X 105**, av 15-tråd. vattentvinnat bomullsgarn, (fiskegarn). Revens längd 200 mtr. 100 st. 2/0 eller 1/0 Limerick- eller Kirby-krok, fastknutna på ca 70 cm. långa tafsar förpackad i kartong. Mörkfärgad.

Pris komplett **3:15**

**Långrev № X 106**, av garn, tafsar och krok som ovanstående. Längd 100 mtr o. 50 st. tafsade krokar. Pris komplett **1:80**



**Bomullsrevar**, av mörkblåfärgat garn på rullar, för angelod, ståndkrokar, långrevar m. m.

№ X 104, av 15 trådigt garn.

Pris pr rulle om 100 mtr **0:90**

№ X 100, av 15-trådigt garn.

Pris pr rulle om 200 mtr **1:55**

№ X 101, av 18-trådigt garn.

Pris pr rulle om 200 mtr. **1:80**

№ X 99, av 18-trådigt garn.

Pris pr rulle om 100 mtr **1:-**

## Sjöfärdiga fisknät.

Våra nät äro bodda på patent-sänktältnar № 2 och försedda med patentflätad övertältn och avfasade hårdlackerade korkflöten. Garnet av 6 eller flertrådigt Egyptiskt bomullsgarn. Näten äro färgade vattenblå.

Varje nät säljes under garanti för största hållbarhet och fullgott arbete. Atertages i händelse något fel kan upptäckas.

Nummer Längd 27 mtr.	Garn Nr	Varv pr fot	Djuplek		
			4 fot	5 fot	6 fot
			Pris	Pris	Pris
X 46	60/6	6	8.75	9.25	9.60
» 47	80/6	7	9.15	9.65	10.15
» 49	100/6	8	9.60	10.15	10.65
» 50	100/6	9	9.95	10.60	11.10
» 51	100/6	10	10.35	11.05	11.55
» 52	100/6	12	11.30	12.—	12.85
» 53	120/6	14	11.85	12.85	13.85

## Obodda nätslingor.

Slingorna äro av extra prima slätt och fast Egyptiskt s. k. maccogarn, med kan/maskor av grövre garn. Längd 54 meter obodda.

Nummer Längd 54 mtr.	Garn N:r	Varv pr fot	Djuplek		
			4 fot Pris	5 fot Pris	6 fot Pris
X 27	50/9	4	1.55	1.90	2.25
» 28	60/6	5	1.30	1.55	1.90
» 29	60/6	6	1.60	1.95	2.30
» 30	80/6	7	1.85	2.25	2.75
» 31	80/6	7½	2.—	2.50	3.05
» 32	100/6	8	2.15	2.70	3.20
» 33	100/6	9	2.45	3.05	3.50
» 34	100/6	10	2.75	3.40	3.95

Färgade nätslingor 15 öre dyrare pr st.


**Betesnät № X 64**, för fångst av met- och långrevsagn. Maskstorlek 30 varv pr fot (10 mm. mellan knutarna). Längd 6,7 mtr., djup 4 fot.

Pris pr st. **3:15**


## Extra 1:ma Gäddkrok. (Ståndkrok)

Förtennt stålkrok med mässingstafs.

№ X 125, storlek: 3 4 5 6  
Pris pr duss. **0:45 0:48 0:50 0:55**




**Fjädeväg № U 45**, av lackerat järn. Lämplig som hushållsvåg, fiskvåg m. m. Väger upp till 12 kg.  
Pris pr st. **0:35**



**Fiskkrok № X 122**, Kirby, vriden och lackerad. Storlek 4/0 3/0 2/0 1/0 1-12  
Med ögla pr 100 st. **0:80 0:65 0:57 0:48 0:40**  
Sortering om 20 st. av 4/0-12. Pris **0:20**

**Fiskkrok № X 126**, Limerick, rak och lackerad. Storlek 4/0 3/0 2/0 1/0 1-12  
Med ögla pr 100 st. **0:80 0:65 0:57 0:48 0:40**  
Sortering om 20 st. av 4/0-12. Pris **0:20**

**OBS!** Exp. endast hel ask om 100 st. krokar.



**Metspörrulle № X 119**, av mässing. 55 mm. diam. Försedd med spärr. Upplindar 50 mtrs rev. Pris pr st. **1:80**

**Metspörrulle № X 120**, fint polerad 55 mm. mässingsrulle, försedd med spärr. Pr. pr st. **2:40**



**Korkflöten med lackerad topp.** № X 67, storlek 35x22 mm. Pris pr st. **0:15**


№ X 68, storlek 45x30 mm. Pris pr st. **0:18**

№ X 116, längd 160 mm. Pris pr st. **0:30**

№ X 115, längd 45 mm., med uppsågad skära längs hela flöten varför det är lätt att av och påmontera reven. Pris **0:30**



**Rullbly № X 135**, bästa metrevvssänke, bör vid fisketurer aldrig saknas i västfickan. Pris pr rulle **0:10**



**Sänke № X 134**, av bly, med spiral, lätt att vid behov sätta på dragrevar.

C, längd 25 mm. Pr st. **0:15**


D, längd 45 mm. Pr st. **0:20**

**Blysnänke** i form av fiskhuvud, att anbringas å drag eller spinnare, förhindrar tvinning av linan samt utgör sänke vid kast med små spinnare.


№ X 18, vikt 5 gr. Pris **0:35**

№ X 19, vikt 14 gr. Pris **0:40**

№ X 20, vikt 22 gr. Pris **0:45**




№ X 136. Gimptafs för drag, s. k. Bas. kopparfärgad. Längd 90 cm. f. ö. likt illustration. Stark och värd de bästa rekommendationer. Pris pr st. **0:85**



**Lekande № X 141**, av mäs-sing. Storl. 1—10. Pris pr st. **0:08** Pr duss. **0:80**

**Lekande № X 70**, för utter-fiske m. m. Storlekar: 2, 4 och 8. Pris pr st. **0:15** Duss. **1:25**

## Gäddragsslinor




Flätade gäddragsslinor, i hög kvalitet, gröna. Använd alltid flätade dragrevar vilka aldrig knorra eller sno sig.

№ X 110. № X 111.

	Grov.	Medelgrov.
Längd 25 mtr.	<b>0:75</b>	<b>0:70</b>
» 50 »	<b>1:50</b>	<b>1:40</b>
» 75 »	<b>2:25</b>	<b>2:10</b>
» 100 »	<b>2:90</b>	<b>2:80</b>

**Gäddragsslinor № X 145**, slagna, grön färg. Medelgrov.

Längd 25 mtr.	Pris <b>0:55</b>
» 50 »	» <b>1:05</b>
» 75 »	» <b>1:55</b>
» 100 »	» <b>2:05</b>



**Dragvinda № X 139**, av målad björk. Längd ca 25 cm. Pris pr st. **0:45**



**Lax- och Gäddrag**, vilka på det allra bästa kunna rekommenderas.

№ X 155. Skedens längd 120 mm. Helförsilvrat, monterat med röda band. Pris pr st. **1:90**

№ X 156. Skedens längd 95 mm. Försilvrad ut- och insida. Pris pr st. **1:80**



**Reformdrag № X 142**, är m. förgylld sked. Längd 7½ cm. Pris pr st. **1:40**

**Reformdrag № X 144**, är m. invändigt förgylld och utvändigt försilvrad sked, längd 7½ cm. Pris pr st. **1:50**




**Lax- och Gäddrag**, med ena sidan förgylld, den andra försilv.

№ X 153, längd 110 mm. Pris pr st. **1:75**

№ X 154, längd 85 mm. Pris pr st. **1:40**

№ X 56, längd 60 mm. Pris pr st. **1:20**




**Flugspinnare № X 129**, "Halcyon" 25 mm. läng. Sorterade färger. Pris pr st. **0:90**

**Tafskrok № X 132**, av Kirbykrok och prima grön guttafs. Storlekar 1—10. Uppgiv storlek. Pris pr st. **0:08** Pr duss. **0:80**


**Tafskrok № X 133**. Limerick, (rak) i samma storlekar. Pris pr st. **0:08** Pr duss. **0:80**



**Stjärnflugdraget № X 57**, utmärkt för laxfiskar och abborre. Skeden av koppar m. silverfjäll, och monterad med röd och gul borstfluga. Skedens längd 37 mm. Pris pr st. **1:50**



**Stjärndraget № X 58**, utmärkt abborr- och öringsdrag, m. gulfjäll på utsidan och helförsilvrad insida. Skedens längd 60 mm., monterad med fjäderklädd krok. "Tarnachene". Pris pr st. **1:25**



**NYA DEVON-SPINNAREN**, av metall, m. patenttackling. Mycket efterfrågad. Finnes m. strimmiga sidor och rygg i gulblå och grön färg. Aven helt förgylld eller försilvrad.

№ X 169, längd 65 mm. Pris **2:10**

№ X 170, längd 50 mm. Pris **1:80**

№ X 171, längd 40 mm. Pris **1:70**

№ X 21, längd 32 mm. Pris **1:50**

№ X 22, längd 25 mm. Pris **1:20**



**Flugdrag № X 95**, med tvenne små förnicklade skedar i storlek 13 mm., monterad med de gångbaraste harr-, forell- o. lax-öringsflugorna, med dubbelkrok. Pr st. **0:75** Pr ½ duss. **4:25**



**Nå X 128 Flugspinnare**, eftertraktad av harr- Forell, lax och Abborre. Längd 40 mm. Försilvrad propeller och kropp.  
Pris pr st. **1:30**



**Litsflugor Nå X 130**, av svensk tillverkning. Vålgjorda i högsta kvalitet. De äro försedda med borst och finnas i grön, röd, blå, gul, guld eller silverkropp med vita, ljusgrå, grå eller mörkgrå vingar och borst. Flugorna äro försedda med 35 cm. lång guttafs och dubbla limerickkrokar, i lämpl. storl. Bästa utterflugor.  
Pris pr st. **0:45** Pr duss. **4:50**

**Vingflugor Nå X 74**, med vingar av impr. fiskskinn, 35 cm. lång ex. prima guttafs, dubbel krok i lämplig storlek.  
Pris pr st. **0:45** Pr duss. **4:50**




Ett litet nätt och fiskgivande skeddrag för strömfiskar och abborrar. Skedens längd 40 mm.

**Nå X 157**, utsidan försilvrad, insidan brunerad. Pr st. **0:85**

**Nå X 158**, helt försilvrad **0:75**

**Nå X 17**, helt förkoprad **0:75**



**Alsikrok Nå X 131**, är en patenterad stånd- och långrevskrok avsedd för fiske med levande agn. Öoverträffad, då agnfisken icke på minsta sätt skadas av kroken och därför kan leva i många dygn. "Alsik"-kroken är mycket lätt att beta. Pris pr karotong om 12 st. kronor **1:85**  
Pris pr 6 st. **0:95**

**Artificiell metmask, Nå X 121**. Mörkröd med guttafs och lime-rick-krok. Pris pr st. **0:38**




**Pirk Nå X 63, "Bliktan"** är en liten fångstsäker abborr-pirk. Längd utom kroken 50 mm. Tillverkas med ena sidan av nysilver, koppar eller mässing, och den andra av tenn. Pris **0:80**



**Flugdrag Nå X 94**, med pärlmorsked och dunklädd krok i rött och gult. Krokroppen är försilvrad eller förgylld. Längd från skedens början till kroken 35 mm.  
Pris pr st. **1:10**




**Dirigoldpirk Nå X 176**, är öoverträffad på grund av metallens egenskaper, den poleras under metets gång. Monterad med lämplig trekrok. Längd 95 mm. Bästa gädd- och abborrpirk.  
Pris pr st. **1:50**



**Siljanspirken Nå X 177**. Fisklig och omtyckt. Längd 70 mm. Finnes i nysilver, mässing och koppar.  
Pris pr st. **0:95**




**Pirk "Tri-Flex"** av mässing, koppar eller silver och med röd buk. Med tre-krok och lekanö. **Nå X 159**, Längd 60 mm. Pris pr st. **0:55**  
**Nå X 160**, Längd 80 mm. Pris pr st. **0:65**



**Angelspröt Nå X 173**, av extra prima fjäderstål och rödlackerad signalkork. Längd 50 cm.  
Pris pr st. **0:12** Pr duss. **1:20**



**Pimpelspö Nå X 174**, av poletrad björk, längd 40 cm. Förvaringsrum för pirken i skafftet.  
Pris pr st. **0:75**



**Patent-Angeldon Nå X 172**, m. galv. plåtrulle, är det fulländade redskapet. Leve-reras fullt färdiga o. försedda med 30 mtr lång rev av 15-tråd, bomullsgarn och stål-krok. Pris pr st. **1:—**  
Pris pr duss. **10:85**




**Mek. Gäddkrok Nå X 39**, tillverkad av hårdvalsad mässing o. försedd m. extra kraftig fjäder av rostfritt stål.  
Pris pr st. **0:25**  
Pris pr duss. **2:35**



**Pimpel Nå X 72, "Kviddan"**, är en mycket liten pirk, endast 20 mm. lång, som visat sig vara mycket begärlig för harr, sik, laxöring och abborre. Monterad med en 45 cm. lång guttafs.  
Pris pr st. **0:40**




**Vasa-pirken Nå X 161**, är en pirk som rekommenderar sig själv. Silver på ena sidan och tenn på den andra. Längd 70 mm. Med trekrok.  
Pris pr st. **0:60**




**Mek. Gäddkrok Nå X 41**, är tillverkad helt av rostfritt stål. En ny praktisk konstruktion. Alltid lika blank och alltid lika vass. Pr st. **0:65** Pr duss. **6:95**  
**Mek. Gäddkrok Nå X 71, "Pål"**, är i likhet med X 41, men i något enklare utförande. Tillverkad helt av rostfritt stål.  
Pris pr st. **0:40** Pr duss. **4:25**

## Angelkrok.

**Angelkrok**, av stål, mest vanliga storlekar, bästa kvalitet.  
**Nå X 166**, längd c:a 9 cm. Pris pr st. **0:12** Pr duss. **1:30**  
**Nå X 167**, längd c:a 12 cm. Pris pr st. **0:15** Pr duss. **1:60**  
**Nå X 168**, längd c:a 14 cm. Pris pr st. **0:16** Pr duss. **1:70**



**Angeldonsrulle Nå X 175**, av galv. plåt, upplindad c:a 30 mtr rev. Pr st. **0:14** Pr duss. **1:50**  
**Rulle Nå X 189**, varv 25 mtr blå gäddrev **Nå 12/15** är upplindad.  
Pris pr st. **0:30**  
Pris pr duss. **3:25**



U 173 och U 175

U 177

## TÄLT AV EGEN TILLVERKNING.

Av tält, ha vi lagt upp tre nya modeller, samtliga tillverkade av mycket kraftigt och hållbar duk, s. k. markisväv i ljust grågrön färg, vårt № U 170. Om röd eller mörkgrön färg önskas, så tillverkar vi på extra beställning tält av duken № U 171 eller U 172 till samma priser.

Vi vilja särskilt framhålla att dessa tält äro hantverksmässigt framställda av yrkeskunniga tältmakare varför de ha mycket större hållbarhet än billigare fabriksyddade tält. Kraftiga läderförstärkningar vid alla hörn o. linfasten. Stängning med för tält särskilt avsedda kraftiga blixtlås av Gusums fabrikat. Blixtlås är den bästa tänkbara stängningen för tält; det öppnas eller stänges m. ett enda handgrepp och tältet blir absolut tätt för mygg o. d. Observera den rikligt tilltagna längden å våra tält, som gör att man får god plats för packningen vid ena gaveln.

Prover på denna tältduk samt flera andra sorter sändes fritt mot 15 öre i porto.

**OBSERVERA! att alla våra tält av egen tillverknin äro försedda med fastsytt golv.**

**Campingtält № U 173** egen tillverknin. Golvyta 220×150 cm. Takhöjd 180 cm., sidoväggarnas höjd 90 cm. Försett med reglerbart ventilationsfönster av mjuk mässingsduk på ena gaveln. Utskjutande tak runt om. Stänges med 3 blixtlås, ett 175 cm. långt samt 2 på 75 cm. vardera nedtill. Med 2 fyrdelade tältstänger med aluminiumbeslag, staglinor m. stramare samt tältpinnar av trä. Ett stort, rymligt tält av alla högsta kvalitet, sytt av prima markisväv. Med fastsytt golv. Vikt komplett 8 kg.

Pris komplett Kr. **53:50**

**Fodral № U 174**, passande till tält № U 173. Av samma duk som tältet. Pris Kr. **2:25**


**Turisttält № U 175**, egen tillverknin, Golvstorlek 210×125 cm., takhöjd 117 cm., sidoväggarnas höjd 50 cm. Detta tält är av samma typ och utförande som föregående, men genom att takhöjden sänkts till 117 cm. har besparing i vikt och tältduk gjorts. Med fastsytt golv. Vikt komplett 5,7 kg. Detta nya praktiska tält i bekväm "sitthöjd" är f. n. den modernaste och mest efterfrågade modellen.

Pris komplett Kr. **38:75**

**Fodral № U 176**, passande till ovanstående tält № U 175. Samma duk som tältet. Pris Kr. **2:—**

**Cykeltält № U 177**, egen tillverknin. Ett mycket praktiskt tält i ny modell. Längd 200 cm., bredd vid ingången 150 cm., bredd bak till 90 cm. Takhöjd fram 120 cm., bak 50 cm. Utskjutande tak runt om. Ett idealiskt tält för cykelturer, vandring o. dyl. enär det med bekväm form och rymlighet förenar liten volym och låg vikt. Med tre blixtlås, tältstänger med aluminiumbeslag, staglinor med stramare samt tältpinnar av trä. Av samma prima markisväv som föregående tält. Med fastsytt golv. Vikt komplett 4,1 kg. Pris komplett Kr. **29:75**

**Fodral № U 178**, passande till tält № U 177. Av samma duk som tältet. Pris Kr. **1:85**



**Mässingsduk № U 149**, stark o. hållbar, lämplig för myggfönster på tält. Storlek ca 30×30 cm. 30 hål pr verkium.


Pris pr st. **0:65**



**Sovsäck № U 85**, är en nykonstruerad typ med madrassen (underhalvan) framställd av gummiivävd där ovanpå en mycket tjock värmebehållande nöthårsfilt, samt överst, närmast kroppen, en beige färgad flanel. Overhalvan (tacket) består av en runt madrassen fastsydd yllefilt fodrad med flanel. Säckens är anordnad i sidorna så att den lätt kan fästas vid marken, varvid den kommer att ligga fast och säkert. Storlek 210×75 cm. Vikt 2,7 kg.

Pris pr st. **19:95**

**Sovsäck № U 86**, är i likhet med U 85, men försedd med dragkedja (blixtlås). Pris pr st. **22:85**



**Skarvhylsa № U 145**, för tältstänger. Av kraftigt aluminiumrör, 1 mm. godstjocklek. Inre diam 23 mm., längd 10 cm. Pris pr st. **0:20**

**Stångbeslag № U 144**. Påsättes tältstängningen i den ände där sprinten skall inläs, för att förhindra spräckning. Inre diam. 23 mm. Längd 1 cm.

Pris pr st. **0:05**

**Tältstängdel № U 183**, av svarvad o. oljad björk. Utan beslag. Passande beslag, äro № U 145 och U 144. Längd 50 cm. Pris pr st. **0:25**



**Linstramare № U 146**, av galvaniserat järn. Oumbärliga för spänning av tältlinor och dylikt. Pris pr st. **0:05** Pris pr duss. **0:50**

**Mässingsoljetter № U 147**, för skoning av hål i tältduk för linor o. dyl. Består av mässingsringar som läggas en på var sida om duken och nitas ihop som skoringar. Hålets diam. 10 mm.

Pris pr duss. par **0:25**

**Tälthäkter № U 148**, kraftiga, svenska armens modell, av mässing, förnicklade. Pris pr par (hyska och hake). **0:05** Pris pr duss. par **0:50**

# Tältduk, markisväv, hängmattsväv m. m.

Tältduk № U 132, mycket tät och smidig impregnerad vit, bomullsdud. Bredd 83 cm.

Tältduk № U 191, tjock och kraftig bomullsdud i 117 cm. bredd. Pris pr meter 1:75  
Pris pr meter 1:10

Tältduk № U 192, En lätt och smidig bomullsdud i vit färg. Bredd 90 cm. Pris pr mtr 0:73

Tältduk № U 193, är i likhet med № U 192, men i 120 cm. bredd. Pris pr meter 0:95

Hängmattsväv № U 194 extra tjock och kraftig bomullsdud i randig färgning med flera olika färger. Bredd 90 cm. Pris pr meter 1:98

Hängmattsväv № U 195, extra kraftig bomullsdud med linnevarp, i randig färgning med flera olika färger. Bredd 90 cm. Pris pr meter 2:60

Stolväv № U 196, Tjock och kraftig bomullsdud i randig färgning. Bredd 45 cm. För vilstolar och dylikt. Pris pr meter 1:12

Stolväv № U 197, Extra tjock och kraftig bomullsdud i randig färgning. Bredd 45 cm. Pris pr meter 1:35

Markisväv, extra tjock och kraftig som lämpar sig utmärkt till tältduk. Bredd 90 cm.

№ U 170, Grågrön färg. Pris pr mtr 1:48

№ U 171, Röd färg. Pris pr meter 1:50

№ U 172, Grön färg. Pris pr meter 1:50

Prover å ovanstående duk erhålles mot insändande av 15 öre i porto.

## Blixtlås.

Blixtlås s. k. dragkedja, extra grov och kraftig kvalitet, speciellt gjord för tält. Tältet blir myggtätt tillslutet samt kan öppnas och stängas med ett handgrepp både från insidan och utsidan, då låset har dragkläpp på båda sidor. Bästa svenska tillverkning, förnicklat. Kraftigt band i brun eller vit färg.

№ U 8.	Längd 100 cm.	Pris 4:10
№ U 50.	Längd 115 cm.	Pris 4:80
№ U 179.	Längd 125 cm.	Pris 5:15
№ U 9.	Längd 150 cm.	Pris 6:10
№ U 181.	Längd 165 cm.	Pris 6:80
№ U 141.	Längd 180 cm.	Pris 7:30

Blixtlås eller s. k. dragkedjor är den mest praktiska och bekväma knäppanordning för alla sorters sport- och överdragskläder, blusar och jumpers, fodral, väskor, proviantpåsar m. m., m. m. Kedjorna äro förnicklade och försedda med låsanordning. Kraftiga band i vit, blå eller brun färg. Levereras i följande längder och priser:

№ U 133.	Längd 8 cm.	Pris 0:25
№ U 134.	Längd 12 cm.	Pris 0:30
№ U 135.	Längd 20 cm.	Pris 0:40
№ U 136.	Längd 30 cm.	Pris 0:65
№ U 137.	Längd 45 cm.	Pris 0:95
№ U 138.	Längd 60 cm.	Pris 1:20
№ U 180.	Längd 75 cm.	Pris 1:50
№ U 139.	Längd 100 cm.	Pris 1:95
№ U 182.	Längd 125 cm.	Pris 2:45
№ U 140.	Längd 150 cm.	Pris 2:95
№ U 165.	Längd 175 cm.	Pris 3:40
№ U 166.	Längd 200 cm.	Pris 3:90




Tältimpregnering № U 55 konserverar duken och håller den mjuk, smidig, samt vattentät så att den motstår det mest ihållande regn. Torkar på några timmar. 1 liter räcker till c:a 3 kv. yta. Öoöver träffat impregneringsmedel till tält, presenningar, segelduk o. dyl. Pris pr burk om 1 liter 2:25  
Pris pr burk om 3 liter 6:45




Tillverkad av kraftigt bandjrn. Hopfällbar o. tager liten plats i packningen. Höjd c:a 20 cm. Pr. 0:75

Fodral № U 158, av khakifärgat tyg, till ovanstående pannfot. Pris pr st. 0:35



Kanotpaddel № U 127, av svensk tillverkning. En verkligt praktisk, lätt, bekväm och elegant paddel, i erkänt god modell. Av oljad och fernissad gran försedd med mässingsbeslag. Tvådelad. En god paddel ökar avsevärt nöjet av kanotsporten. Längd 225 cm. Pris pr st. 9:35

Enbladig paddel № U 156, för kanadensiska kanoter lätt och stark. Oljad och fernissad. Total längd 155 cm. Pris pr st. 6:30



Spantsatser till kanoter, bestående av spant o. stävar av ask samt däcksbalkar av björk, sågade och tutsade men ei nitade, finnas till följande kanotyper:

№	Längd mtr.	Bredd.	Pr sats
U 120.	för Aland	5,00	0,66 12:85
U 121.	» Allt.	4,80	0,60 12:25
U 159.	» Eve.	5,19	0,70 12:85
U 122.	» Nya.	4,20	0,70 12:85
U 123.	» Junior.	4,20	0,60 10:80
U 160.	» Junior 1932.	4,80	0,66 12:85
U 124.	» Nova.	5,10	0,52 10:80
U 125.	» Flygfisken.	4,50	0,60 10:80
U 204.	» Duetan.	6,00	0,66 15:90
U 205.	» Kanada.	5,18	0,86 11:95

Sats U 205, består av spant i tillräckligt antal och dimensioner, maskinhyvlade och kanfrästa.

För- och återstavar № U 202 för "Kanada", (ytter och inner) basade och fasade i förkant enligt resp. konstruktionsritning. Samtidigt medföljer mallar till dessa, vilka kunna användas vid stävarnas uppsättning på bädd. Pris 19:85

### BASADE SARGBRÄDEN.

Sargbräda № U 126, av mahogny, basad samt med lister och klots, för paddelkanoter. Pris 8:85


Sargbräda № U 155, tillverkad av ek. Pris 5:40

Sargbräda № U 201, för 2-manskanoter, av ek, tredeled. Pris 7:95

Styrfena № U 203, för paddelkanoter, av hårdvalsad mässing, monteringsfärdig. Pris pr st. 1:35



Paddelbeslag № U 152, skarvhylsa av mässing för paddlar, bestående av ett inre rör, 10 cm. långt och med 31 mm. diam. samt ett utanpå detta passande rör 20 cm. långt. Pris pr sats 0:65



U 151. U 150. U 165.

U 3.

**Kopparsnubb № U 151**, för fastspikning av kanotduk. Specialtillverkad m. stora huvuden och mycket spetsig. Längd 9 mm. Säljes i kartonger om 1,000 st. vilket är lagom till en kanot.

Pris per kartong **0:75**

**Kopparspik № U 150** för nitning av kanotspant. Dragen med rosetthuvud. Längd 38 mm. Med kugiga bricker. Pris pr 1 duss .spik och 1 duss nitbricker. **0:28** Pris pr gross **2:50**

**Kopparspik № U 200**, är i likhet med U 150, men i längd  $\frac{3}{4}$ " (19 mm.) passande halvordlagda kanoter. Pr. pr duss spik m. bricker **0:15** Pris pr gross **1:50**

**Beslag № U 185** av mässing, för fästande av vimpel vid kanoter. Pris pr st. **0:35**

**Droppring № U 3**, av färgat massivt gummi, skålförmig, påträdes paddeln att förhindra vattnet att rinna längs paddeln, på den paddlande. Pr par **0:45**

## Kanot- och segelduk.

**Kanotduk № U 199**, är en extra kraftig duk av Engelsk tillverkning. Bredd 85 cm.

Pris pr meter **1:85**

**Kanotduk № U 128**, extra prima vit, tjock och kraftig bomullsduk av allra högsta kvalitet. Bredd 100 cm.

Pris pr meter **2:75**

**Kanotduk № U 129**, oblekt extra tjock hamppduk, mycket hållbar och motståndskraftig. Bredd 90 cm.

Pris pr meter **2:40**

**Kanotduk № U 164**, oblekt kraftig smärtning. På grund av sin bredd passande kanadensiska och andra större kanoter. Bredd 150 cm. Pr mtr. **3:75**

**Kanotduk № U 24**, en smidig men ändock kraftig kvalitet. Mycket lämplig till tävlings- och andra lättare kanoter. Bredd 92 cm. Pris pr meter **1:65**

**Däcksduk № U 25**, oblekt smärtning i extra kraftig kvalitet. Bredd 90 cm. Lämplig däcksduk för större och även mindre kanoter, om ett extra hållbart däck önskas.

Pris pr meter **1:20**

**Däcksduk № U 130**, oblekt domestik för kanotdäck, segel o. dyl. Bredd 75 cm. Pr meter **0:68**

**Däcksduk № U 198**, av kraftig bomullsväv. Bredd 90 cm.

Pris pr meter **0:90**

**Segelduk № U 131**, tät smidig, medeltjock vit bomullsduk, lämplig till segel, tält och duk för lättare kanoter. Bredd 90 cm. Pris pr meter **1:15**

**Oljeduk № U 184**, kraftig oljad bomullsduk, lämplig som underlag för tält, sovsäckar m. m., samt för tillverkning av oljerocker m. m.

Bredd 60 cm. Pris pr meter **2:25**

Bredd 70 cm. Pris pr meter **2:85**

Prover på kanot-tält-segelduk m. fl. erhålles mot insändande av 15 öre till porto.

## Nya kanotritningar.


**Ritning № B 137**, Paddeltävlingskanoten "Spiggen" Längd 5,196 m., bredd 0,52 m., höjd vid nollspant 0,203 m. En snabb kanot av modern fischformad typ. Spiggen är ritad för hel bordläggning och dukklädsel. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1/10, samt mallar och stävar i naturlig storlek. Pris **3:—**

**Ritning № B 138**, Paddelkanoten "Mona". Längd 4,70 m., bredd 0,66 m., höjd vid nollspant 0,24 m. "Mona" är en präktig kanot som fyller högt ställda fordringar på gång i sjö, rymlighet samt framför allt lätthet att paddla. Rekommenderas till alla som önska "en kanot för alla väder". Bygges av ribbor och duk. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1/10 samt spant och stävar i naturlig storlek. Pris **5:—**

**Ritning № B 139**, Tvåmans-tävlingskanoten "Löjan". Längd 6,48 m., bredd 0,56 m., höjd vid nollspant 0,245 m. Denna kanot är i huvudsak avsedd för tävlingar men lämpar sig även utmärkt som weekendkanot. Nyritad i modern "fischform" och därför mycket lättpaddlad. Hel bordläggning. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1/10 samt spant och stävar i naturlig storlek. Pris **5:—**

**Ritning № B 140**, Tvåmans-kanoten "Duettan". Längd 6,00 m., bredd 0,66 m., höjd vid nollspant 0,25 m. Nykonstruerad, snabb tvåmanskanot med elegant utseende. Ritad för hel bordläggning men kan även byggas av ribbor och duk. Mallritningen är försedd med kompletterande uppgifter för att underlätta arbetet för dem, som föredraga det sistnämnda byggnads sättet. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1/10 samt mallar och stävar i naturlig storlek. Pris **5:—**


## FOTOGRAFIKAMEROR OCH TILLBEHÖR



№ J 9. № J 2.

**Kamera № J 9**, "Kobold" för plåtar  $6\frac{1}{2} \times 9$  cm. En billig men ändock brukbar kamera med vilken skarpa bilder kunna tagas. Slutare för tidsuttagning. Beskrivning medföljer. Pris pr st. **2:65**

**Kamera № J 2**, "Gnom", för rullfilm  $4 \times 6\frac{1}{2}$  cm. som ger 16 bilder i format  $3 \times 4$  cm. Slutare för tid och ögonblick. Kamerahus av kristallackerad plåt. Objektivet är en akromatisk enkel lins. Pris pr st. **3:85**



**Kamera Voigtländer "Bessa"**, för rullfilm  $6 \times 9$  cm. är den mest fulländade kamera som hittills utkommit i detta prisläge. Avtryckaren är placerad under bottenbrådan varför avtrycksarslang är obehövlig. Medelst ett avsmak-

ningsbleck kan man taga bilder i två olika format, antingen 16 bilder  $4\frac{1}{2} \times 6$  eller också 8 bilder  $6 \times 9$  cm. Med såväl briljant som ramsökare samt stativuttrar. Svart läderbälge.


**№ J 39**, med Voigtar-Anagstimat 1:7,7, brännvidd 10,5 cm. i singlo slutare, reglerbar för 1/25 och 1/75 sekund samt tid. Pris pr st. **49:—**

**№ J 40**, med Voigtar-Anastigmat 1:6,3, brännvidd 10,5 cm., i Pronto-slutare, med inbyggd automatisk utlösare, reglerbar från 1/25—1/100 sekund samt tid. Pris pr st. **67:—**


**№ J 41**, med Voigtar-Anastigmat 1:4,5, brännvidd 10,5 cm. i Compur-slutare med inbyggd automatisk utlösare, reglerbar från 1—1/250 sekund samt tid.

Pris pr st. **117:—**





**Kamera N° J1. "Agfa Box"**, för rullfilm 6x9 cm. Kamerahus av plåt med konstläderklädsel. Slutare för tid och ögonblick. Meniskulins för fotografering från 2 meters avstånd till oändligt. Två mattglasskåre o. två stativmuttrar för höjd- och tvärformat. Läderhandtag. Storlek 7 1/2 x 10 x 13 1/2 cm. Pris pr st. **9:50**




**Kamera N° J8. "Bobby"**, för rullfilm 6x9 cm. Lätt häändig kamera i lådform m. stomme av plåt, överklädd med prima klot, god landskapslins, tre olika bländare, två sökare för höjd- och tvärformat, slutare för tids- och ögonblicksexponering. Pr st. **12:—**




**Kamera N° J4. "Agfa Billy-Clack"** för rullfilm 6x9 cm. Modern metallkamera med automatiskt framspringande front. Klädd med konstläder och elegant svartlackerad med nickelbeslag och nickelkantskydd. Läderbälg, 2 briljantsökare. Inbyggd försäts lins för närbilder. Med objektiv Agfa Billinar 1:11 i slutare för tid- och ögonblicksexponering. Pris pr st. **30:—**



**Kemikalievåg N° J58**, även lämplig för vägning av brev. Väger upp till 50 gram. Pr. **2:—**  
**Mensur N° J28**. Mätglas graderat i gram. Rymmer 100 gr. Pris pr st. **1:20**




**Avtrycknings slang N° J57**, extra mjuk, passande till de flesta kameror. Kunnas erhållas i 8, 15 eller 25 cm. längd. Uppgiv önskad längd. Pris pr st. **1:10**



**Utlösare N° J18**, för kameror med metallavtryckare. Om den fotograferande själv vill vara med på bilden är denna apparat oundgänglig. Apparaten är fint förnicklad och försedd med tillförlitligt urverk. Pris pr st. **5:25**

**Utlösare N° J92, "Haka"**, fint förnicklad, levereras med aluminiumdosa. Reglerbar för tider från 1/2 - 10 sekunder. Pris **8:—**



J 20.




J 19.

**Stativ N° J20**, av svartlackerat mässingsrör. Automatiska, så att vid sammanskjutningen behöves endast översta fjädern intryckas, 4-delat, höjd 125 cm. ihopskjutet 39 cm. Pr st. **9:—**


**Fickstativ N° J19**, mycket praktiskt och bekvämt att medföra, kan fastskrivas vid stolar, bord, cyklar, trädgrenar, skidstavar etc., gediget kraftigt utförande av aluminium. Förnicklad och polerat samt försett med kulle. Pr. **6:—**



**Frankallningsskål N° J26** av bakelit. Detta material har många gånger större bräckmotstånd än glas och skadas ei av syror. Storl. 7x10 10,5x15,5 19x25  
Pris **0:75 1:20 3:—**



**Kopieram N° J17**, av trä prima kvalitet.  
Bildstorl. cm. 4 1/2 x 6 6 1/2 x 9  
Pris pr st. **0:85 0:95**  
7 x 11 1/2 9 x 12  
**1:15 1:25**




**Blixtpatron N° J67**, i glasrör. Utvecklade högst obetydlig rök. Obegränsad hållbarhet. Bliksanvisning medföljer.

Storlek N° 1. Pris pr st. **0:18**  
Pris pr 10 st. **1:65**  
Storlek N° 2. Pris pr st. **0:25**  
Pris pr 10 st. **2:35**

**Blixtpulver N° J84, "Agfa"**, i burkar m. tändpapper och mät-sked. Pris pr 10 gram. **1:45**  
Pris pr 25 gram. **2:25**



**Mörkrumlampa N° J16**, med rubinrött glas, att användas i samband med en vanlig ficklampa. Pris pr st. **1:30**



J 13.




J 14. J 15.

**Lykta N° J13**, av bleckplåt, med rubinrött glas, för ljus. Höjd 22 cm. Pris pr st. **2:25**

**Kupa N° J14**, av rubinrött glas, att sätta över vanlig elektrisk 16-25 ljus glödlampa.

Pris pr st. **2:60**  
**Kupa N° J15**, i likhet med N° J14, men med gult glas, användes vid kopiering av gasljuspapper. Pris pr st. **2:60**



**Gulskivor. "Optochrom"**. Av tunnt i massan färgat, rent, optiskt glas. Slipade så att de icke orsaka oskärpa. Ömbärliga vid fotografering av molnstudier, landskap blommor m. m. samt för övrigt vid all fotografering där färger förekomma. Diam. 31 mm.

N° J61, förlänger exponeringstiden c:a 2-3 ggr. Pr st. **3:—**

N° J62, förlänger exponeringstiden c:a 3-4 ggr. Pr st. **3:—**


**Hällare N° J131**, för gulskiva, praktiskt och lätt att anbringa passande objektiv upp till 31 mm. diameter. Pris pr st. **1:—**



**Emaljplåt № J22**, blanka papper och brevkort få genom torkning på denna plåt hög glans. Kopiorna läggas våta med bildsidan mot plåten, varefter vatten och luftblåsor avlägsnas m. gummivalvs. Plåtens storlek 25×36 cm. Pris pr st. **0:70**

**Emaljplåt № J23**. Samma som № J 22, men extra tjock. Pris pr st. **1:50**

**Glanslösning № J94**. Användes vid uppstrykning av bilder på glasskiva eller emaljplåt, då kopiorna lättare lossna och erhålla bättre glans. Pris pr flaska innehållande 100 gram. Pris **0:40**



**Gummivalvs № J 21**, med förnicklad bygel, oundärlig vid uppklistering av kopior, eller då man skall torka bilder på emaljplåt. Valslängd 13 cm. Pris **2:10**

## Film.



**Rullfilm № J38**. "Agfa Iso-rapid" ljuskänslighet 26 Sch. En omtyckt film som besitter stor känslighet och lämnar klara och kraftiga negativ.

**Rullfilm № J47**. "Agfa Iso-krom". Ljuskänslighet 28 Sch. En briljant arbetande film som är mycket högkänslig och ytterst färgkänslig i gult och grönt, samt fullkomligt ljusgårdsfri.

Bildstorlek i cm.

	4×6,5	6×6	6×9	6,5×11
<b>Antal expon.</b>	8	6	8	8
<b>Pris för No J 38</b>	1,25	—	1,25	1,60
<b>Pris för No J 47</b>	1,40	1,20	1,40	1,75

## Plåtar.

**Plåtar № J37**, "Agfa Orange". Hastighet 26 Sch. Storl. cm. 6×9 6½×9 9×12 Pr duss. **2:55 2:55 4:10**

**Plåtar № J36**. "Mercur", orthocromatiska, ljusgårdsfria, fin-korniga.

<b>Storlek cm.</b>	4½×6	6×9
<b>Pr duss.</b>	<b>1:30</b>	<b>1:85</b>
6½×9	9×12	10×15
<b>2:—</b>	<b>3:15</b>	<b>4:40</b>

## Agfa-Lupex-papper.

Agfa-Lupex är ett gasljuspapper av enastående hög kvalitet. Det lämnar i alla hårdhetsgrader kopior med reservant ton. Papperet är blankt vitt, tunnt och finnes i 4 olika hårdhetsgrader: **Extra Hart**, hårt arbetande, för tunna och kraftlösa negativ.

**Hart**, för normala negativ utan nämnvärda kontraster.

**Normal**, något mjukare än Hart, för normala negativ som förete vissa kontraster.

**Weich**, mjukt arbetande för kraftiga negativ, även användbart för porträtt.

Beställningsnr	Hårdhetsgrader	Fabriksbeteckning	Papperets storlek i cm.				Brevkort
J 117	Extr. hart	L E H 1	6,5×9	7×11,5	9×12	10×15	Brevk.
J 118	Hart	L H 1	»	»	»	»	»
J 119	Normal	L N 1	»	»	»	»	»
J 120	Weich	L W 1	»	»	»	»	»
<b>Pris pr paket om 10 blad</b>			<b>0,50</b>	<b>0,60</b>	<b>0,85</b>	<b>1,05</b>	<b>1,—</b>
»	»	»	<b>1,80</b>	<b>2,45</b>	<b>3,15</b>	<b>4,35</b>	—
»	»	»	<b>3,45</b>	<b>4,75</b>	<b>6,30</b>	<b>8,70</b>	<b>8,40</b>

## Kemikalier.

**Tonfixersalt № J34**, "Agfa", i bleckburkar för en fjärdedels liter bad. Pris pr burk **0:75**

**Fixersalt № J35**, "Agfa", i bleckburkar à 100 gram. för en liter bad. Pris pr burk **0:50**

**Hydrokinon № J76**, "Agfa", kemiskt ren i burkar à 25 gr. Pris pr burk **0:90**


**Natriumsulfid № J77**, krist. kemiskt ren i påsar à 200 gram. Pris pr påse **0:20**

**Soda № J78**, krist. kemiskt ren i påsar à 500 gram. Pris pr påse **0:35**

**Framkalling № J31**, "Agfa", i glaspatroner vilka uppösta i angiven mängd vatten giver färdiga bad. Pris pr st. **0:45**

**Framkalling № J33**, "Agfa" Rodinal, en mycket starkt koncentrerad framkallningslösning, utspädes med 15 till 40 delar vatten beroende på exponeringen. i origin.-flaskor inneh. 1/10 liter. Pris pr flaska **1:60**

**Metol № J75**, "Agfa" i burkar à 10 gram. Pr burk **1:25**




**Skyddskuvert № J55**, av genomskinligt pergamynpapper. För plåstör. cm. 4½×6 6½×9 Pris för 50 st. **0:45 0:55**

9×12 10×15 **0:75 0:90**

### FOTOHÖRN.

**Fotohörn № J95**, för uppställning av fotografier i amatöralbum. Genomskinliga hörn som lämnar hela bilden synliga. De äro försedda med speciellt väl häftande klister, som endast behöver fuktas före användandet. Pris pr paket om 100 st. Kr. **0:40**

**Monteringshörn № J109**. "Duplex". Lapparna äro försedda med kraftigt klister à båda sidor. Dessa monteringshörn äro för uppställning av amatöralbum, de mest praktiska som utkommit i marknaden. Pris pr påse om 250 st. Kr. **0:30**




### BABY BROWNIE


**Kamera № J11**. Kodak-fabrikat. Helt av bakelit, enväggslutare för ögonblick, genomsiktöskare. Bildformat 4×6½ cm. Kamerans storlek 6×7×8 cm., vikt 185 gram. En extra prima rullfilmkamera som blivit utomordentligt populär. Bildformatet är tillräckligt stort för att förstoring ei skall vara nödvändig, men kan naturligtvis bilderna med fördel uppförstoras. Pris pr st. **6:75**



**Klister № S66** i 12 cm. långa tuber. Bästa klister för fotografer, kontor och privat ändamål. Världspatenterad penselut. som är praktisk, renlig och ekonomisk. Pris pr tub **0:75**


**Kamera № J12**, är helt av bakelit, med optiskt slipad Meniscuslins, fokus 12,5. Tager skarpa bilder vilka kunna först. till lämpligt storl. Filmstorl. 6×9 cm., 16 bilder kan tagas i storl. 3×4 cm. Trevlig fickkamera. Pr. **4:45**





**Amatöralbum № J99**, för uppklistring av bilder. Pärm av mörkröd läderkartong i vacker pressning. Innehåller 24 sidor. Format 27½×20 cm. Med silkesnodd. Pris pr st. **1:25**

**Amatöralbum № J104**, för uppklistring av bilder. Med vadderade pärm av extra prima läderklot i mörkblå färg. Bundet med silkesnodd. Innehåller 48 sidor. Ett mycket elegant och prydligt album. Format 33×24 cm. Pris pr st. **5:15**




**Amatöralbum** för uppklistring av bilder. Pärm av marmorerad kartong med vacker prägling. Innehåller 24 sidor.

№ Storlek cm. Pris pr st.  
**J 97.** 22×15 **0:75**  
**J 98.** 33×24 **1:—**

**Amatöralbum** för uppklistring av bilder. Pärm av konstnärligt decorerad läderkartong. Med silkesnodd och tofs.

№ Antal sidor. Storlek. Pris  
**J 100.** 24 27×20 **1:25**  
**J 101.** 24 33×24 **1:40**

## Diverse Cykeldelar.



Y 20. Y 21.

**Bakljusreflektor № Y20**, för cyklar eller hästfordon m. m. Pris pr st. **0:35**

**Bakljusreflektor № Y21**, för cyklar, av Kungl. Maj:t godkänd typ. Lämnar mycket kraftig röd reflex. Pris pr st. **0:75**



**Cykelventil № Y19**, av förnicklad mässing, utbytes på några ögonblick mot den gamla ventilen. Med denna ventil går det mycket lättare att pumpa in luft i ringarna och är vulgummi överflödigt. Pris pr st. **0:25**  
 Pris pr duss. **2:65**



Y 23. 24.




Y 22.

**Cykelklockor**, förnicklade med pärlrand.

№ **Y 23**. Diameter 55 mm. Pris pr st. **0:45**

№ **Y 24**. Diameter 60 mm. Pris pr st. **0:50**

**Cykelklocka № Y22** förnicklad. Diam. 50 mm. Pr st. **0:40**



U 63.

U 36.

**Cykelås № U 63**. Med 30 cm. lång förnicklad kedja. Låset svart-lackerat. Självspringande. Med 2 nycklar. Pris pr st. **0:25**  
 Pris pr duss. **2:50**

**Lås № U 36**, med 30 cm. lång kedja, förnicklat. Lämpligt för cyklar, båtar m. m. Självspringande och dyrkfrött. Med 2 nycklar. Kraftigt. Pris pr st. **0:65**

### CYKELLACK.

Hållbar, m. hög glans. Dammtorskar på ca 4- och hårdnar på 12 tim. Burkar i storl. 50×50 mm.



№ **Y 25**. Svart färg. Pris **0:32**  
 » **Y 26**. Brun » **0:42**  
 » **Y 27**. Mahog. » **0:42**  
 » **Y 28**. Gråblå » **0:42**  
 » **Y 29**. Grå » **0:42**  
 » **Y 30**. Grön » **0:42**  
 » **Y 31**. Röd. » **0:42**  
 » **Y 32**. Blå » **0:42**  
 » **Y 33**. Orange » **0:42**




**Skruvnyckel № Y17**, för cyklar. Med 10 olika hål, passande olika förekommade storlekar av cykelmuttrar. Kokillgjuten o. aluminiumbronserad. En stark och praktisk skruvnyckel. Längd 11 cm. Pris pr st. **0:28**



**Cykelpump № Y34**, fötkromad, försedd med nippel varigenom pumpslangen är obehövlig. Längd 41 cm. Pris pr st. **0:85**

## Kompasser.

"Silva"-kompasserna äro samtliga konstruerade m. vridbart kompasshus på en genomskinlig linjal av celluloidliknande ämne. Vätskekompasserna 1—2 provas under vacuum och garanti lämnas för vätskehusets tätet och riktiga funktion.




**Kompass № U 68**. "Silva 1", kompasslinjalens storlek 60×125 mm. Fyra självlysande punkter. Marschriktings- (kurs-) gradering å undersidan i 400°. Komplet missvisnings- och inställningsgradering intill 50° (i 360°-indeln.) åt vardera hållet från meridianlinjen å kompasshuset. Vätskefylld. Pr st. **1:5:—**



**Kompass № U 69**, typ "Silva" 2. Kompasslinjalens storlek 50×100 mm. I övrigt i likhet med № U 68. Vätskefylld. Pris **10:—**

**Kompass № U 70**, typ "Silva" 3, är till det yttre lika o. samma storlek som U 69, icke vätskefylld. Pris pr st. **5:—**




**Kompass № U 71**, typ "Silva" 4. Kompasslinjalens storlek 35×75 mm. Försedd med nål i sten (safir). Gradering å linjalens översida i 400°. Fyra självlysande punkter. Pris pr st. **2:50**



**Fickspegel № U 95**, på ena sidan spegel och på den andra sidan kompass. 40 mm. diameter. Pris pr st. **0:18**

# Verktyg av prima fabrikat. Billiga priser.




**Hovtänger**, av prima svenskt stål. Eskilstunafabrikat.

**Hovtång N° K 54.** Längd 6 tum. Pris pr st. **0:70**

**Hovtång N° K 55.** Längd 7 tum. Pris pr st. **0:90**

**Hovtång N° K 56.** Längd 8 tum. Pris pr st. **1:15**




**Hovtänger** av Bergs fabrikat.

**Hovtång N° K 51.** Längd 6 tum. Pris pr st. **1:45**


**Hovtång N° K 52.** Längd 8 tum. Pris pr st. **1:90**

**Hovtång N° K 53.** Längd 10 tum. Pris pr st. **2:60**



**Kombinationstång N° K 132,** av blankslipat stål. Handtagen isolerade med svart hårdgummi, Kombinerad rör- och flackstång, sidavbitare o. trädklippare. Längd 16½ cm. Pris pr st. **0:95**


**Kombinationstång N° K 195,** är i likhet med N° K 132, men större och kraftigare. Längd 20 cm. Pris pr st. **1:10**




**Kombinationstång N° K 263,** av blankslipat stål. Handtagen isolerade m. extra tjockt gummi, garanterad 12,000 volts spänning. Kombinerad rör- och flackstång, sidavbitare, trädklippare. Längd 20 cm. Pris pr st. **2:85**




**Kombinationstång N° K 133** Smidd, svartlackerad med blankslipade käftar. Kombinerad rör- och flackstång, sidavbitare, trädklippare. Längd 19 cm. Pris pr st. **1:95**




**Pinzett N° K 97,** av förnicklat stål, för urmakare m. fl. Längd 11 cm. Pris pr st. **0:30**



**Radiotång N° K 183,** är en för radioamatörer oumbärlig tång. Den är försedd med trädklippare, en platt och en rund käft. Handtagen isolerade. Längd 15½ cm. Pris pr st. **1:95**



**Radiotång N° K 270,** av förnicklat stål. En praktisk tång vid koppling av radioapparater. Längd 15½ cm. Pris pr st. **1:65**



**Radiotång N° K 131,** med 4 cm. långa, smala, halvrunda käftar samt sidavbitare. Handtagen helt isolerade med svart hårdgummi. Mycket praktisk tång. Längd 14½ cm. Pris pr st. **1:80**



**Radiotång N° K 286,** av finpolerat stål. Med trädavbitare o. extra långa käftar. Tångens hela längd 20 cm., käftarnas längd 7½ cm. Pris pr st. **1:45**



**Radiotång N° K 196,** av helt blankpolerat stål, med 4 cm. långa, halvrunda käftar med sidavbitare. Längd 14½ cm. Pris pr st. **1:25**




**Kontång N° K 194,** av prima stål, polerad, bästa fabrikat. 18 cm. längd. Pris pr st. **0:95**



**Avbitartång N° K 134,** handsmidd med dubbel led. Svarta med blankslipade käftar. Längd 120 mm. Pris pr st. **1:65**

**Avbitartång N° K 388,** är i likhet med K 134, men med enkel led. Pris pr st. **1:20**




**Sidavbitare N° K 287,** Bergs fabrikat, dubbel led, längd 4 tum. Förnicklad. Pris pr st. **3:30**

**Sidavbitare N° K 126,** Bergs fabrikat, dubbel led, längd 3 tum. Pris pr st. **2:45**


**Sidavbitare N° K 127,** Bergs fabrikat dubbel led. Längd 4 tum. Pris pr st. **2:50**

**Sidavbitare N° K 128,** av prima stål. Bästa fabrikat. Längd 3 tum. Pris pr st. **1:45**

**Sidavbitare N° K 129.** Längd 4 tum. Pris pr st. **1:50**




**Flackstång N° K 123.** Bergs fabrikat. Med blankslipade käftar, enkel led. Längd 5 tum. Pris pr st. **1:30**




**Flackstång N° K 125,** polerad, dubbel led. Längd 12 cm. Käftarnas längd 3½ cm. Pr st. **0:67**


**Böjtång N° K 124,** polerad, dubbel led. Längd 12 cm. Käftarnas längd 3½ cm. Pr st. **0:67**




**Böjtång N° K 122.** Bergs fabrikat med blanka runda käftar, enkel led. Längd 13 cm. Pris pr st. **1:30**



**Tång N° K 238,** av svartlackerat stål. Med trädklippare. Tandade käftar och skruvmejsel. Ställbar. Längd 18 cm. s. k. automobilstång. Pris pr st. **0:85**



**Flackstång N° K 269,** av prima stål. Med lång smal käft. Handtagen brunerade. Längd 12 cm. Käftarnas längd 4½ cm. Dubbel led. Pris pr st. **1:30**



**Spikdrivare K 273** extra prima fabrikat. Tillverkade av extra prima stål. Blånlöpta och väl härdade. En körnare, 3 olika grovlekar av spikdrivare och en mejsel, förvarade i träetui. Längd 10 cm. Pris pr st. **1:50**




**Spikdrivare K 57**, av prima stål spetsen polerad. Längd 10 cm. Grovlek 1, 2, 3, 4 eller 5 mm. Pris pr st. **0:12**


**Körnare K 58**, av prima stål, spetsen polerad. Längd 10 cm. Pris pr st. **0:12**

**Huggmejsel K 59**, av prima stål.


Längd i mm. 100 130 150 150  
Bredd i mm. 8 11 12 13  
Pris pr st. **0:25 0:45 0:60 0:70**




**Skränktång K 197**, för skränkning av sägar, extra prima kvalitet, graderad skiva för inställning. Ny förbättrad konstruktion. Längd 18 cm. Pris pr st. **1:70**




**Skränktång K 236**. "Skandia" extra. Ställbar för olika utläggningar. Gediget utförande. Längd 18½ cm. Pris pr st. **2:20**



**Skränktång K 184**. För skränkning av sägar med grov tandning. Försedd med flyttbar plåt för olika tandlängder och ställbar för olika utläggningar. En extra kraftig tång av blånlöpt stål. Längd 18 cm. Pris **2:20**




**Snörhålstång K 221**, av prima fabrikat. Försedd med 6 olika hålporer från 2—6 mm. grova hål. Längd 21½ cm. Pris pr st. **2:20**



**Hammar K 42**, bästa Eskilstunafabrikat, skaft av ask, spikudragare och fyrkantigt slag. Hammaren är fästad vid skaftet med järnbeslag. Vikt med skaft 730 gram. Pris pr st. **2:75**


**Hammar K 43**, i likhet med K 42. Vikt 360 gram. Pris pr st. **1:90**



**Hammar K 15**, svartlackerad. Höjd 11 cm., skaftets längd 32 cm. Försedd med spikudragare. Pris pr st. **0:90**



**Hammar K 288** av svartlackerat stål, med runt slag, spikudragare, skaft av ask. Hammarens höjd 12 cm., längd med skaft 34 cm. Vikt med skaft 550 gram. Pris pr st. **1:80**



**Hammar** av bästa svenska stål. Slag och pån noggrant härdade. Med polerat skaft av bok.

**Hammar K 37**, storlek 3. Höjd 9 cm. Pris pr st. **1:15**

**Hammar K 38**, storlek 5. Höjd 10 cm. Vikt 480 gram. Pris pr st. **1:25**




**Hammar K 325**, "Sommers" en genialisk nyhet som har avsevärda fördelar gentemot äldre hammartyper. Den är försedd med ett genomgående stålörsskaft, som på själva handtaget är belagt med ett speciellt hållfast träslag. Skaftet kan sålunda omöjligt brytas utav. Höjd c:a 11 cm., hela längden 31 cm. Slagyta 23 mm. Pris pr st. **2:65**

**Hammar K 326**, är i likhet med K 325, men med slagyta 25 mm. Pris pr st. **2:95**




**Hammar K 186**, av blankpolerat stål, med runt slag och skaft av ask, slagets längd 12 cm., längd med skaft 34 cm. Pris pr st. **2:60**



**Kulhammar K 39**, av prima stål. Eskilstunafabrikat, slag o. kula noggrant härdade o. slipade. Skaft av ask. Vikt 210 gr. Pris pr st. **1:35**

**Kulhammar K 40**, storlek 0.0. Vikt 140 gram. Pr st. **1:25**

**Kulhammar K 41**, storlek 0. Vikt 600 gram. Pr st. **1:70**



**Magnethammar K 144**, av blankpolerat magnetstål, polerat skaft. Huvudet längd 10 cm. En mycket praktisk hammare då mindre spik och nubbs fastnar vid hammaren så att de ej behöva fasthållas vid islagningen. Pris pr st. **1:40**




**Skruvmejsel K 261** med skaft av förnicklad mässing. 4 olika mejslar som förvaras i den större mejselns skaft, vilken är 16½ cm. lång, och den minsta 3 cm. Pris pr st. **0:90**



**Skruvmejsel K 206**, med 5 olika små mejslar av blånlöpt silverstål, som kunna förvaras inuti hylsan, vilken är av massing och fint förnicklad, samt försedd med vridbar trissa upptill. Längd med mejsel 9½ cm. Pr st. **1:35**



**Skruvmejsel K 60** med svartlackerat trähandtag. Längd 14 cm. Pris pr st. **0:12**  
Pris pr duss. **1:30**



**Skruvmejsel K 209**, av prima stål, med dubbel klinga i två olika bredder, ersätter därför två mejslar. Längd med skaftet 20 cm. Pris pr st. **0:45**




**Skruvmejsel K 207**, av extra prima stål, m. svart träskaft. Klingan som löper genom hela skaftet o. är nitad i övre änden, sitter säkert fast.


Klingans längd i mm.  
80 100 120  
Pris pr st. **0:70 0:75 0:85**



**Skrumvejsel № K 321** med polerat trähandtag, klingans längd 8 cm. Pris pr st. **0:18**



**Skrumvejsel № K 65**, av stål, skaft av polerat trä. Längd utom skaftet 18 cm. Pris pr st. **0:40**



**Skrumvejsel**, helt tillverkad av stål med skaftet träbeslagat. En mycket stark skrumvejsel.

№ **K 63**. Längd 12½ cm. Pris pr st. **0:38**

№ **K 64**. Längd 20 cm. Pris pr st. **0:60**



**Skrumvejsel № K 62**, ställbar för fast, höger- eller vänstergång. Polerat träskaft.

Klingans längd 6 cm. Pris **0:35**  
Klingans längd 12 cm. Pris **0:55**

**Observera priset.**




**Skrumvejsel № K 138**, ställbar för fast, höger- eller vänstergång. Klingans längd 75 mm. Extra prima fabrikat. Pris **1:25**



**Skrumvejsel № K 172**, är ställbar för höger-, vänster och fast. Klingan av Chrom-Vanadium stål. Skaft av hård bakelit. Klingans längd 10 cm. En extra prima mejsel. Pris pr st. **1:55**




**Skrumvejsel № K 272**, ställbar för höger-, vänster och fast. Klingans längd 5 cm. En för elektriska montörer mycket lämplig mejsel. Pris pr st. **1:95**



**Ritmått № K 220**, av polerat rosenträ. Dubbelt. Graderat. 22 cm. längd. Pris pr st. **3:45**



**Skjutmått № K 205**, av prima blankpolerat stål, mäter upp till 12 cm. samt 5 engelska tum. Pris pr st. **1:55**



**Stålmåttband № K 318**. inrullat i en kapsel av bakelit. Graderat i meter o. gamla tum. Pris pr st. **0:55**

**Måttband № K 319**, som ovanstående med gradering i meter och engelska tum. Pr st. **0:55**

**Måttband № K 296**, som ovanstående men i 1 meters längd. Pris pr st. **0:40**



**Stålmåttband**, tillverkat av skålpressat fjäderstål. Förvarat i hel kapsel av bakelit eller förnicklad metall, skjutes lätt ut och in. Det bästa tänkbara måttband som finnes.

№ **K 368**, kapsel av bakelit. Gradering cm. och gamla tum. Längd 2 meter. Pris pr st. **0:75**

№ **K 369**, kapsel av bakelit. Gradering cm. och engelsk tum. Längd 2 meter. Pris pr st. **0:75**

№ **K 370**, kapsel av metall. Gradering cm. och gamla tum. Längd 2 meter. Pris pr st. **0:75**


№ **K 371**, kapsel av metall. Gradering cm. och engelsk tum. Längd 2 meter. Pris pr st. **0:75**

№ **K 372**, kapsel av bakelit. Gradering cm. och gamla tum. Längd 1 meter. Pris pr st. **0:45**

№ **K 373**, kapsel av bakelit. Gradering cm. och engelsk tum. Längd 1 meter. Pris pr st. **0:45**

№ **K 374**, kapsel av metall. Gradering cm. och gamla tum. Längd 1 meter. Pris pr st. **0:45**


№ **K 375**, kapsel av metall. Gradering cm. och engelsk tum. Längd 1 meter. Pris pr st. **0:45**




**Skjutmått № K 204**. "Helios", av bästa stål, helt blankpolerat. Måtten begagnas vid ut- och invändig mätning samt djupmätning, och kunna samtliga mått avläsas i 1/10 mm. Försett m. rulle vilken ken underlättar flyttningen samt spärranordning. Pris pr st. **4:50**




**Skjutmått № K 340**, av polerat stål, system "Columbus" Grad i engelska tum o. millimeter, upp till 120 mm. Försedd med rulle för flyttningen, samt spärranordning. Pris pr st. **2:05**



**Kombinationsvinkel № K 289**, med anslag för såväl 90- som 45 graders vinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskruv. Skivan graderad i engelsk tum och mm. Längd 30½ cm. Pris pr st. **2:50**



**Meterstock № K 45**, graderad i centimeter och gamla tum. Med fjäderspär utan synliga nitar. Beslagna ändar. Måtten börja från båda ändar. Extra prima svenskt fabrikat. Längd 1 meter. Pris pr st. **0:95**



**Smygsvinkel № K 219**, med blånlöpt stälklinga, anslag av mässingsbeslaget rosenträ. Stålskivans längd 25 cm. Pr st. **2:95**



**Vinkel № K 88**, med ett ben av blånlöpt stålskiva, det andra av mässingsbeslaget hårt trä. Stålskivans längd 20 cm. Pris pr st. **2:35**



**Nålspets № K 33**, med skaft av svarva brunpolerat trä. Skarpkantig spets. Spetsens längd 8 cm. Pris pr st. **0:65**

**Nålspets № K 32**, svarvat träskaft, rund spets av extra fint stål. Spetsens längd 14 cm. Pris **0:70**




**Pryl № K 193**, av blankpolerat stål, spetsen fyrkantig med skarpa kanter, skaft av brunpolerat trä. Hela längden 16 cm. Pris pr st. **0:70**



**Locksyl № K 115**, är en oundgänglig artikel vid reparationer av skodon, seltyg, säckar samt alla sorters lädervaror m.m. Trådrollen är placerad inuti skaftet. 2 st. nålar medföljer. Längd med nål 15 cm. Pris pr st. **1:45**



**Filskäft № K 29**, av prima lövträ med helpressad ring.  
Längd cm. 8. 9 10 12 14  
Pr. st. **0,06 0,07 0,08 0,09 0,10**



**Huggjärnskaft № K 27**, av prima fernissad masurbjörk, med kraftig mässingsring nedtill och svartlackerad järnring upptill. Ett extra starkt o. hållbart skaft för stämjärn m. m. Skaftens längd ca 12 cm. utom 24 mm. som är 13 cm.

Mässingsringens diam. 15. 17.  
Pris pr st. **0:30 0:32**  
Diameter mm. 19. 24.  
Pris pr st. **0:35 0:40**



**Sylskaft № K 34**, av trä med skruvanordning för fästande av sylen. Längd 11 cm.  
Pris pr st. **0:25**




**Vattenpass № K 290**, av rödpolerat lövträ, för såväl lod- som vågrät mätning. Längd 60 cm.  
Pris pr st. **2:65**




**Plåtsax № K 271**, av extra prima stål. Försedd med svängda smala skär. Lämplig vid figurklippning. Längd 26 cm.  
Pris pr st. **3:10**




**Plåtsax № K 233**, av prima material, helt polerad. En liten lätt och bekväm sax för klippning i varjehanda faconer och figurer. Längd 16 cm.  
Pris pr st. **2:85**



**Plåtsax № K 252**, av svartlackerat stål, o. blankpolerade skär. En för finmekaniker lämplig sax. Längd 17 cm. Pris pr st. **1:45**



**Plåtsax № K 114**, bästa fabrikat. Längd ca 22 cm.  
Pris pr st. **2:65**




**Häcksax № K 275**, av extra prima stål. Skaft av rödpolerat trä. Hela längden ca 55 cm.  
Pris pr st. **2:85**



**Trädgårdssax**, av extra prima stål. Handtagen reffiade. Längd 23 cm.

№ K 276. Polerad. Pris **1:60**  
№ K 306. Förkrom. Pris **2:95**




**Glasskärare № K 260**, av polerad mässing, med 5 skär av vilka 4 st. äro förvarade inuti skaftet jämte skruvmejsel.  
Pris pr st. **0:68**




**Glasskärare № K 142**, med 6 ståltrissor som efter hand kunna framvridas. Förnicklad o. försedd med polerat trähandtag. Längd 14 cm. Pris pr st. **0:72**




**Glasdiamant № K 141**, fint förnicklad och m. svart träskaft. Prima diamant för skärning av såväl tjockt som tunnt fönsterglas.  
Pris pr st. **6:35**



**Stolskruv № K 224**, av järn, med plattgångor. Användes för skrivstolar, pianostolar m. m. Längd 18 cm. Pris pr st. **3:15**




**Filsats № K 320**, för metall. Sex olika filar och ett skaft, med skruvanordning för fästande av filarna, alltsammans förvarat i en hylsa av bleckplåt. Filarnas längd utom skaftet 10 cm.  
Pris pr sats **2:80**



**Filar № K 89**, för metall, av extra prima stål. Passande för finmekaniker m. fl. 6 st. runda flata, fyrkantiga och trekantiga filar med skaft, fästade på kartong. Filarnas längd utom skaftet ca 10 cm. Pris pr sats **2:25**


**Filar № K 90**, i likhet med K 89, men utan skaft. Pr. **1:95**



K 120. K 121.

**Filklöve № K 120**, av stål, med blankpolerade käftar. Längd 10 cm. Pris pr st. **1:15**

**Filklöve № K 121**, tillverkad helt av blankpolerat stål. Försedd med hål genom hela klöven. Avsedd för urmakare och finmekaniker. Längd 11 cm. Pris **2:35**



**Slöjdraspar**, som äro specialtillverkade för träsnideri o. d., extra hårda och slitstarka och med en härdning som gör att de absolut ei går sönder.


№ K 362, rak modell, bredd 11 mm., längd 22 cm. Pris pr st. **1:05**

№ K 353, rak modell, bredd 19 mm., längd 22 cm. Pris pr st. **1:25**


№ K 355, böjd modell, bredd 14 mm., längd 26 cm. Pris pr st. **1:30**

№ K 356, böjd modell, bredd 19 mm., längd 22 cm. Pris pr st. **1:35**

№ K 357, böjd modell, bredd 19 mm., längd 24 cm. Pris pr st. **1:35**




**Hushållssåg № K 327**, med 3 olika blad, ett för metall, ett för ben och ett för trä. Handtag av lövträ. Sågens längd m. handtaget 50 cm. En mycket praktisk såg för hushållet. Pr st. **1:35**



**Metallsågbage № K 111**, ställbar för bladlängder upp till 33 cm., förnicklad, handtag av trä. Längd ca 50 cm. Pr **0:95**


**Metallsågbage № K 113**, är i likhet med № K 111, men oförnicklad. Pr **pr st. 0:75**

**Sågblad № K 112**, passande till ovanst. metallsågbagar, tillverkade av diamanstål. Längd 30 cm. 18 tänder pr tum. Pr **pr st. 0:12** Pr **duss. 1:30**




**Metallsåg № K 109**, av blankpolerat stål, ställbar för 6-14 cm. långa sågblad. Lämplig för umakare, finmekaniker, radioamatörer m. fl. Längd 28 cm. Pr **pr st. 1:95**

**Sågblad № K 110**, passande till såg № K 109, av extra hårt stål. Finnes i grov, medelgrov och fin tandning. Pr **pr duss. 0:30**




**Borrsets № K 91**, består av 9 st. prima borrar för metall. Borrarnas grovlek från 1/16 till 3/16 tum. Pr **pr sats 1:30**



**Metallsågbage № K 198**, extra kraftig konstruktion, helt förnicklad, ställbar för bladlängder från 21- till 33 cm., svartlackerat trähandtag i bekväm form för handen. Pr **pr st. 1:35**


**Metallsågbage № K 199**, av samma modell som № K 198, men något vekare konstruktion. För bladlängder från 21- till 33 cm. Pr **pr st. 0:95**



**Verktygslåda № K 304**, av färrisad al. Försedd m. en större låda för verktyg o. 2 mindre med fack för skruv, spik o. d. Lådans storlek, höjd utom handtaget 13 1/2 cm., bredd 21 cm., längd 36 cm. Pr **pr st. 4:75**



**Slagtäljare № K 259**, för upp till 10,000 varv. Höger och vänstergång. Enklaste nollinställning. Helt svartlackerad. Levereras i elegant etui. Pr **10:85**



K 188.


K 16.

**Borrsväng № K 188**. Prima kvalitet, förnicklad, 10 tums vevyta med chuck. Svängens grovlek 11 mm. Hela längden 365 mm. Pr **pr st. 1:75**


**Borrsväng № K 244**, är i likhet med K 188, men med 8" vevyta, oförnicklad, grovlek 10 mm., längd 330 mm. Pr **1:15**

**Borrsväng № K 16**, försedd med spärr, för vänster- eller högergång, krokodilkaft, 10" vevyta, kullager i bröstbordet. Helt förnicklad och blankpolerad. Grovlek 12 mm., längd 370 mm. Pr **pr st. 4:35**


**Borrsväng № K 245**, är i likhet med K 16, polerad, grovlek 11 mm., längd 360 mm. Pr **pr st. 3:45**



**Spiralborrsats № K 1**, med träspiralborrar "Irvin modell" med två skär och fint polerade. Satsen innehåller 9 borrar i följande dimensioner: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 och 1 tum. Pr **för komplett sats i etui. Kr. 12:35**



**Borr № K 14**, av prima stål, ställbar från 15 upp till 50 mm. Borrrens hela längd 22 cm. Pr **pr st. 5:65**




**Spiralborrsats № K 2**, i likhet med № K 1, men innehåller 6 borrar i följande dimensioner. 1/4, 5/16, 3/8 1/2, 5/8. och 3/4 tum. Pr **för komplett sats i etui. Kr. 7:90**



**Tegelbör № K 203**, av prima stål, svartlackerad. Lämplig för elektriker vid borring genom tegelväggar, samt när träpluggar eller dylikt skola sättas i stenväggar. Längd 300 mm.

Grovl. i mm. 12 15 20  
Pr **pr st. 1:05 1:20 1:50**



**Borrsets № K 111**, består av 24 st. polerade borrar med sväng, borrarna utgöras av 10 st. pinnbollar, 8 st. centrumborrar, 2 st. mejslar, 1 st. harvpinnbör, 1 st. försänkare för järn, 1 st. försänkare för trä, 1 st. upprymmare. Bästa Eskilstunafabrikat. Borrsvängens längd 28 cm. Pr **pr sats 7:75**

**Borrsets № K 112**, består av alla i sats № K 111 uttagna borrarna men utan sväng. Pr **pr sats 5:40**

**Borrsväng № K 113**, samma sväng som i sats № K 111, men utan borrar. Pr **pr st. 2:40**






**Spiralmetallborr** № K 92, av extra prima kolstål, för borning i metall, järn och trä.  
 Borrens diam. mm. 0,5 0,8 1 1½ 2 2½  
 Pris pr st. **20 20 20 20 20 20**  
 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7  
**20 22 23 25 28 30 34 38 40**  
 7½ 8 8½ 9 9½ 10 11 12 13  
**45 50 55 60 65 70 1:15 1:40 1:65**

**Borrsats** № K 242, består av 12 st. metallborrar av № K 92, från 0,5 till 5½ mm. Pr sats **2:45**  
**Borrsats** № K 243, består av 6 st. metallborrar av № K 92, från 6 till 8½ mm. Pr sats **2:50**




**Spiralbör**, med enkel spiral, har stort spånutrymme och arbetar lätt i hela sin längd. Försedd med bottenskar. Oglan är av aducergods och försedd med förstärkning. Bästa Eskilstunafabrikat, svart med blanka kanter.

№ K 5, längd 425 mm. ½-tums diam. Pris **1:55**  
 № K 6, » 475 » 1- » » » **2:25**  
 № K 7, » 500 » 1½ » » » » **2:95**  
 № K 8, » 525 » 1½ » » » » **3:70**




**Spiralborrsats** № K 4, innehållande 11 st. borrar från 2—12 mm. grovlek. Blanka med blåanlöp spiral. Vid borning i hårt trä och dylikt äro dessa borrar mycket lämpliga. Pris pr sats **3:10**



**Spiralborr** № K 3, "Irvinmodell", tillverkade av 1:ma svenskt stål. De skära ett rent och jämnt hål i såväl änd- som tvärrå. Spetsarna äro starka och väl gängade. Borrarna helt polerade. Finnas i följande storlekar och priser:

Diam. i eng. tum 3/16 ¼ 5/16 3/8 7/16 ½ 9/16  
 Pris pr st. **0:85 0:85 0:90 0:90 0:95 1— 1—**  
 5/8 11/16 ¾ 13/16 7/8 15/16 1 1¼ 1½  
**1:— 1:40 1:40 1:60 1:60 1:90 1:95 2:25 2:65**



**Telegrafbör** № K 137, av stål. Borrens längd 30 cm. Lämplig bör för elektriker, telefon- och telegrafmontörer, radioamatörer med flera.  
 Borrens diam. i mm. 5 8 10 12  
 Pris pr st. **1:15 1:40 1:65 1:95**



N:o K 17.



N:o K 18.




N:o K 19.


**Svarvjärn** № K 17, flata av Bergs fabrikat.  
 Bredd i tum. 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4  
 Pris pr st. **0:85 0:85 0:95 1:05 1:20**  
**Svarvjärn** № K 18, skölp, av Bergs fabrikat.  
 Bredd i tum. 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4  
 Pris pr st. **1:75 1:95 2:10 2:60 2:65**  
**Huggjärn** № K 19, av Bergs fabr., fasade kanter.  
 Bredd i tum. 1/8 1/4 5/16 3/8 1/2  
 Pris pr st. **0:80 0:85 0:90 0:90 1:—**  
 Bredd i tum. 5/8 3/4 7/8 1 1½  
 Pris pr st. **1:10 1:20 1:35 1:55 1:80**




**Skruvmejsel** № K 211, fint förnicklad och med polerat trähandtag. Reglerbar för vänster-, högergående eller fast. Åtföljes av tre mejslar. En pryddig och elegant mejsel. Längd ihopskjuten 30 cm. En för snickare oumbärlig skruvmejsel. Pris **6:35**



**Hyvelbänksbeslag** № K 262, av järn med starka stålskruvar. Fastsätts lätt på en plank eller dylikt. Mycket lämplig för byggnadssnickare. Består av fram och bakstycke jämte 3 st. bänkhakar, och alla erforderliga träskruvar för fastsättningen. Svenskt fabrikat. Pris pr sats **6:15**




**Hyvelbänksspindel** № K 222, av järn med plattgäng, spindelns grovlek 34 mm., spindelns hela längd 54 cm. Pris pr st. **4:65**



**Hyvelbänksspindel** № K 223, av järn med plattgäng, Spindelns grovlek 34 mm., längd 33 cm. Pris pr st. **3:75**


**Hyvelbänksbaker**, med fjäder, extra prima svenskt fabrikat. Handsmidde.

№ K 283, längd 6 tum, grovlek 20x18 mm. Pr par **1:90**  
 № K 284, längd 7½ tum, Grovl. 21x24 mm. Pr par **2:35**




**Sticksåg** № K 218, prima kvalitet. Handtag av svartlackerat järn. Aven användbar som skruvmejsel. Bladets längd 18 cm. Pris pr st. **0:77**

**Sticksåg** № K 214, av prima stål, handtag av bok. Med 3 blad, längd 12, 16 och 18 tum. Pris pr st. **1:85**



**Ryggsåg** № K 264, med svängt omställbart handtag, för höger- och vänsterbruk. Omställningen sker på ett ögonblick. Idealisk tapp- och fanérsåg. Bladets längd 20 cm. Pris pr st. **2:50**




**Handsåg** № K 216, av prima stål, handtag av bok. Längd med handtag 48 cm. Pris pr st. **1:05**


**Handsåg** № K 217, i likhet med № K 216. Längd 38 cm. Pris pr st. **0:75**




**Handsåg** № K 215, prima fabrikat. Handtag av polerad bok, blad av yppersta stål. Längd med handtag 34 cm. Pris pr st. **1:45**



**Simshyvel № K 171**, av extra prima vitbok, polerad. Med 28 mm. brett järn. Längd 24 cm. Pris pr st. med järn **3:70**



**Nothyvel № K 173**, av extra prima vitbok, polerad. Ställbar för djup och bredd. Längd 24 cm. Pr st. utan hyveljärn. **13:75**




**Hyveljärn № K 48**, av Bergs fabrikat. Hajmärket. Dubbla. Finns i följande bredder och priser: Bredd i tum.  $1\frac{1}{2}$   $1\frac{3}{4}$  2  
Pris pr st. **2:70 2:70 3:—**  
Bredd i tum.  $2\frac{1}{4}$   $2\frac{1}{2}$   $2\frac{3}{4}$   
Pris pr st. **3:35 3:75 4:10**


**Skrubbjärn № K 49**, av Bergs fabrikat. Dubbla. Bredd  $1\frac{1}{2}$  tum. Pris pr st. **2:95**  
Bredd 2 tum. Pris pr st. **3:25**



**Rundhyvel № K 174**, tillverkad av svartlackerat järn, försedd med ställskruv till den böjliga stålsulan så att man kan hyvla såväl plana som buktiga ytor. Försedd med 44 mm. brett dubbeljärn som är reglerbart med ställskruv. Längd 26 cm. Pris pr st. **16:80**



**Skrutvting № K 192**, av järn med träskaft. Mycket praktiska lätthanterliga o. starka. På skruven som är försedd med plattgängar är en roterande bricka. Spännvidd mm. 100 150  
Pris pr st. **1:65 1:80**  
**200 330**  
**2:55 2:70**



**Rubank № K 168**, extra prima, bonad. Längd 62 cm. Passande järn  $2\frac{1}{4}$ ". Pris pr st. utan järn **7:30**



**Putshyvel № K 169**, av extra prima vitbok, polerad. Längd 21 cm. Passande järn  $1\frac{1}{4}$ " tum. Pris pr st. utan järn **3:45**



K 66. K 67.

**Hyvel № K 66**, av svartlackerat järn, hyveljärn av prima stål, 33 mm .brett, försedd med ställskruv. Hyvelns längd 14 cm. Pris pr st. **1:45**

**Hyvel № K 67**, med 42 mm. brett järn av prima stål. Hyveln är av smärglat järn, handtag av trä, försedd m. ställskruv. Längd 18 cm. Pris pr st. **2:15**



K 189. K 190.

**Hyvel № K 189**, av svartlackerat järn med 43 mm. brett hyveljärn och ställskruv. Järnet kan även placeras i den ena änden på hyveln vilket är praktiskt vid många tillfällen. Längd  $19\frac{1}{2}$  cm. Pris pr st. **3:15**

**Simshyvel № K 190**, helt av svartlackerat järn. Försedd med ställskruvar för järnet och spänöppningen. Längd 10 cm., bredd  $2\frac{1}{2}$  cm. Pris pr st. **1:75**




**Spånhyvel № K 69**, av svartlackerat järn med två 37 mm. klingor av prima stål, ett plant och ett ursvängt. Längd  $27\frac{1}{2}$  cm. Pris pr st. **1:55**




**Spånhyvel № K 68**, av svartlackerat järn med 52 mm. bred klinga av prima stål. Längd  $25\frac{1}{2}$  cm. Pris pr st. **1:05**




**Sickling № K 191**, av extra prima stål. Längd 6 tum, bredd 2 tum. Pris pr st. **0:40**




**Verktyghållare № K 212**, för fasthållande av mindre verktyg, såsom gängtappar, borrar m. m. Höjd 62 mm. Pris pr st. **0:85**



**Skedkniv № K 50**, med egg på båda sidor samt i spetsen. Bergs fabrikat. Längd 16 cm. Pris pr st. **1:50**




**Verktyghållare № K 140** med 4 st. spikdrivare i olika grovlekar samt kornare. Mycket stabilt och praktiskt verktyg. Pr st. **1:35**




**Verktyghållare № K 95**, för fasthållande av mindre borrar. Längd  $11\frac{1}{2}$  cm. Pris pr st. **0:90**




**Verktyghållare № K 96**, för fasthållande av mindre gängtappar, borrar m. m. Längd 10 cm. Spännvidd 6 mm. Pr st. **0:78**



**Upprymmare № K 230**, med hållare. För urmakare och finmekaniker. Pris pr sats **3:35**




**Bågcirkel № K 10**, prima fabrikat, ställbar. Längd 6 tum. Pris pr st. **1:35**  
Längd 8 tum. Pris pr st. **1:65**



**Krumc'rkel № K 135** blankslipad. Längd 9 cm. Pris pr st. **0:50**  
**Krumc'rkel № K 136**, längd 15 cm. Pris **0:70**

**OBS! Ni erhåller rek. varor fraktfritt vid order å 35:— kr.**



**Avbitartång № K 396.** Eskilstunafabrikat. Längd 13 cm.

Pris pr st. **0:85**

**Flackång № K 397.** Eskilstunafabrikat. Enkel led. Längd 14½ cm.

Pris pr st. **0:80**


**Sidavbitare.** Eskilstunafabrikat.

№ K 398. Längd 11¼ cm.

Pris pr st. **0:90**

№ K 399. Längd 16 cm.

Pris pr st. **1:25**



K 117.


K 200.

**Skruvstäd № K 117.** Förstklassigt utförande. Käftbredd 35 mm. Spännvidd 25 mm. Pr st. **1:65**

**Skruvstäd № K 360,** är i likhet med № K 117, men med käftbredd 40 mm., spännvidd 40 mm. Vikt 600 gram.


Pris pr st. **2:20**

**Skruvstäd № K 200,** med 5 cm. breda käftar med stålslagg. Längd 15 cm. Pris pr st. **2:45**




**Micrometer № K 342.** m. vilken kan mätas 1/100mm. upp till 10 mm. Polerad.

Pris pr st. **2:45**




**Glasskärare № K 331,** för rundskärare av glas. Med gummit. Skärdiam. från 5 cm. upp till 32 cm. Pris pr st. **0:95**



**Sågsats № K 401,** med 5 st. olika sågblad, handtag av bok. Bladens längd 40, 31, 30, 30 och 25 cm. Pris pr sats **1:70**

**Sågsats № K 402,** är i likhet med K 401, men med 3 blad. Handsågbladets längd 30 cm., stücksågbladet 25 cm. och ryggsågbladet 20 cm. Pr sats **0:90**




K 330.

K 293.

**Skruvstäd № K 330,** av gjutstål. Lackerat. Käftarnas bredd 27 mm. Pris pr st. **0:90**

**Parallelskruvstykke № K 293,** i extra kraftig och praktisk konstruktion. Mycket lätt gång. Dubbel spindelåring. Vikt c:a 1 kg. Svenskt fabrikat. Käftbredd 50 mm. Pris pr st. **2:40**



**Bokstavsansars № K 148,** för plåt, järn och metaller. 3 mm. höga bokstäver. Levereras i plätetui. Pris pr st **7:85**

**Bokstavsansars № K 149,** i likhet med K 148, men med 5 mm. höga bokstäver.


Pris pr sats **8:65**

**Sifferstansars № K 146,** av extra prima stål, för plåt, järn och metaller, 3 mm. höga siffror. Levereras i plätetui. Pr stas **2:50**

**Sifferstansars № K 147,** i likhet med K 146, men med 5 mm. höga siffror. Pris pr sats **2:80**



**Hyvel № K 400,** av rödbok. Längd 23 cm., bredd 55 mm. Med järn. Pris pr st. **2:45**



**Sågställning,** av oljat och fernissat trä. Med genomstämda bommar och raka armar samt fernissade knappar. Med snöre och spännsticka.

№ K 403, för 24 tums sågblad. Pris pr st. **2:05**

№ K 404, för 30 tums sågblad. Pris pr st. **2:30**

**Barnsåg № K 405** komplett, är i likhet med ovanstående sågställningar, men försedd med 3/8 tums blad. 45 cm. lång. Pris pr st. **1:75**




**Timmermappenna № K 46.** Fabers fabrikat. Av rödpolerat trä, längd 20 cm. Pr st. **0:08**

Pris pr duss. **0:80**

**Timmermappenna № K 47.** Fabers fabrikat. Av cedertträ i naturfärg. Längd 20 cm.

Pris pr st. **0:15** Pr duss. **1:50**



**Gängmätare № K 232,** med 28 blad, extra prima kvalitet. På varje blad är instämplat antalet Whitworths gängor pr tum.

Pris pr st. **1:10**

**Gängmätare № K 291,** är i likhet med № K 232, men med 48 blad, för Whitworths gängor och mm. gäng. Pris pr st. **1:90**



**Vinkel,** av gjutjärn med sålskiva graherad i tum och cm.

№ K 406. Längd 15 cm.

Pris pr st. **0:90**


№ K 407. Längd 20 cm. Pris **1:15**

№ K 408. Längd 25 cm. Pris **1:30**



**Huggpipa № K 177** med refflat ihåligt skaft inuti vilket förvaras 8 huggpipor för håldiam. från ½ till 4 mm. Total längd 11 cm. Pris pr st. **2:25**

**Huggpipa № K 178,** är i likhet med K 177, men försedd med 8 huggpipor i grovlek 1—8 mm. Pris pr st. **3:35**



**Huggpipor № K 176,** av prima stål.

Hålets diam. i mm. 2 4


Pris pr st. **0:18 0:20**

6 8 10 12

**0:25 0:32 0:40 0:50**

Ar Ni intresserad av lövsågningssverktyg så återfinnas desamma längre fram i katalogen.


Ni torde även observera att Ni erhåller rabatt å alla order som överstiger 10 kr. Se villkoren å omslaget 2:dra sida.



**Gångverktygssats N° K 93**, av bästa fabrikat. Whitworths gängor. Satsen innehåller: gängkloppa 18 cm. lång, förtapp och gradtapp för 1/8, 3/16 och 1/4" samt backar i samma dimensioner.

Pris pr sats **6:25**

**Gångverktygssats N° K 225**, är i likhet med K 93, men med 1/4, 5/16 och 3/8 tum, backar och tappar. Pris pr sats **7:85**




**Gångverktygssats N° K 228**, extra prima kvalite. Tillverkad av bästa material och med största noggrannhet. Whitworths gängor. Satsen innehåller: Gängkloppa 20 cm. lång, 3 backar och tappar för 1/16, 1/8 och 3/16 tum.

Pris pr sats **7:85**


**Gångverktygssats N° K 229**, är i likhet med N° 228, men med 1/8, 3/16 och 1/4 tums backar och tappar. Pris pr sats **7:85**



**Gängskiva N° K 226**, av bästa material, helt polerat. Med 16 hål från 2,5 till 6 mm. diam., 8 tappar medfölja. Satsen uppmonterad på kartong. Pr sats **5:45**



**Gängskiva N° K 227**, av bästa material, polerad. Försedd med 9 hål från 1/16 till 5/16 tum, samt 3 hål för tapparna. Atföljes av 9 tappar. Pr st. **7:65**




**Hylsnyckelsats N° K 108**, med 6 hylsnycklar för muttrar i storlek 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 3/4 och 7/8 tum. Handtag och nycklar förnicklade. Allt förvarat i lackerad plåtåda. Pr sats **3:85**



**Svängjärn N° K 265**, av blankpolerat och marmorerat stål. Längd 30 cm. Ställbar för


Whitworths tappar från 3/16 till 1/2 tum. Pris pr st. **5:65**

**Svängjärn N° K 266**, är i likhet med K 265, men för tappar från 1/16 till 5/16 tum. Pris pr st. **3:35**




**Hylsnyckelsats N° K 299**, består av 6 st. hylsnycklar för muttrar i storlek 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 och 7/8 tum.

Handtaget är försett med fjäder-spärr för såväl höger som vänstergång, samt skruvmejsel och förlängare. Allt förpackat i svartlackerad plåtåda i storlek 5x19 1/2 cm. Pris pr sats **5:85**




**Hylsnyckelsats N° K 256** med fjäder-spärr för såväl höger- som vänster. Hylsnycklarna kvarhållas vid handtaget med en fjädrande kula. Med 7 st. hylsnycklar från 10—22 mm. Allt förpackat i svartlackerad plåtåda i storlek 5x20 cm. Oumbärlig sats för alla bil-reparatörer. Pris pr sats **9:35**




K 267.


**Borrmaskin N° K 267**, med två hastigheter. Drivhjulen dammfritt inneslutna. Borrchuck för upp till 8 mm. borrar. Längd 32 cm. Pris pr st. **9:65**



K 145.



**Borrmaskin N° K 279**, s. k. bröstborrmaskin, av extra prima fabrikat. Mycket stabil och kraftig borrmaskin, omkopplingsbar för två utväxlingar. Chuckens öppning upp till 13 mm. Maskinens hela längd 40 cm. Pris pr st. **12:35**



K 94.

K 139.

**Borrmaskin N° K 94**, ny förbättrad modell m. sneda kuggar, kraftig konstruktion. Skafvet isär-tagbart o. inuti plats för borrar. Självcentrerande chuck för borrar upp till 6 mm. Längd 30 cm. Pris pr st. **4:70**

**Bröstborrmaskin N° K 139** m. självcentrerande chuck för borrar upp till 8 mm. Kraftig och solid konstruktion. Längd 32 cm. Pris pr st. **6:55**




**Borrchuck N° K 254**, med 1/2 tums fäste, självcentrerande. Avsedd för större borrmaskiner då man önskar begagna finare borrar. Längd 11 cm. För borrar upp till mm. 4. 6. 10. 13. Pr. pr st. **2:45 2:05 2:85 3:—**

**Borrmaskin N° K 145**, att fastskruva vid bord, bänk eller dyl. Höj- och sänkbar på pelaren. Försedd med trebackig borrchuck för upp till 8 mm. borrar. Höjd 29 cm. Pris pr st. **8:25**



**Bryne N° K 130**, s. k. Loosbryne av prima sandsten. Längd c:a 17 cm. Pris pr st. **0:20**



**Limknektar**, av oljad björk och fura.

N° K 416, spännvidd 90 cm.  
N° K 417, spännvidd 110 cm.

Pris pr st. **3:10**  
Pris pr st. **3:25**

**Skruvvingar**, av oljad björk.

N° K 418, spännvidd 15 cm.  
N° K 419, spännvidd 22 cm.  
N° K 420, spännvidd 27 cm.

Extra kraftigt utförande.


Pris pr st. **1:50**  
Pris pr st. **2:10**  
Pris pr st. **2:30**

**Borrsets N° K 409**, består av 9 stycken metallborrar i trähylsa. Borrarnas grovlek 1/16"-3/16".  
Pris pr sats **0:70**



**Skiftnycklar "Bahco"**. Med 15-graders vinkel, smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat.

	Gripvidd	Längd	Pris
N°	mm.	mm.	
K 310	12,5	110	<b>1:75</b>
K 311	19	152	<b>1:85</b>
K 312	26	205	<b>2:15</b>
K 313	30	255	<b>2:60</b>
K 314	34	305	<b>3:45</b>
K 315	43	380	<b>5:10</b>
K 316	53	455	<b>7:25</b>




**Avvägningspass N° K 411**, av ek, med genomgående sikte för avvägning. Försedd med hörnbeslag på undersidan. Ställbar vägg- och fast lodblåsa. Längd 70 cm. Pris pr st. **5:60**


**Snickarepass N° K 412**, av ek, m. ställbar vägg- o. fast lodblåsa, ändersikte och skyddsglas. Längd 45 cm. Pris pr st. **3:55**



**Vattenpass N° K 290**, av oljad vitbok, för såväl lod- som vägrät mätning. Längd 40 cm. Pris pr st. **2:15** Längd 60 cm. Pris pr st. **2:65**



**Skruvnyckel N° K 268**, av extra prima stål. Lämplig för cyklar och motorcyklar. Försedd m. ringavtagare. Längd 15½ cm. Pris pr st. **0:85**



K 410

K 118

**Slipmaskin N° K 410**, "Blasta", är försedd med en finkornig, extra bred slipskiva i storlek 75 x 24 mm. Lackerat ställ o. skruv för fastsättning vid bord eller dylikt. Höjd utom skruven 12 cm. Pris pr st. **2:95**

**Slipmaskin N° K 231**, ex. stabil o. kraftig konstruktion. Kugg-hjulen helt inkapslade. Försedd med smärgelskiva 10 cm i diam., 22 mm. bred. Slipmaskinens höjd 17 cm. Pris pr st. **4:50**

**Slipmaskin N° K 118**. En till sitt pris mycket effektiv maskin, som lämpar sig för hemmet, affärer, mekaniker m. fl. Den är försedd med smärgelskiva, 65 mm. i diam., kugghjulsväxling, skruv för fästande av maskinen vid ett bord eller dylikt. Höjd c:a 11 cm. Pris pr st. **1:85**




**Yxskäft av ask, svängd modell.**  
N° K 425. Längd 40 cm. Pris pr st. **0:55**  
N° K 426. Längd 50 cm. Pris pr st. **0:65**  
N° K 427. Längd 60 cm. Pris pr st. **0:80**  
N° K 428. Längd 70 cm. Pris pr st. **0:95**



**Handpass N° K 413**, av ek, med fast vägg- och lodblåsa. För montörer m. fl. Längd 20 cm. Pris pr st. **1:45**

**Maskinmonteringspass N° K 414**, av ek, med fast väggblåsa. Längd 20 cm. Pris pr st. **0:75**



**Brynsten N° K 255**, för finare verktyg. Förvarad i polerad trälåda i storlek 4x14 cm. Pris pr st. **0:72**

**Snickareklubba N° K 429**, av oljad björk och bok. Storlek 120x100 mm., hela längden 31 cm. Vikt 600 gram. Pris pr st. **0:80**



**Hammar skaft N° K 421**, av fennissad ask, fyrfäkantigt fäste 30x16 mm. Längd 36 cm. Pris pr st. **0:28**

**Hammar skaft av fennissad ask.** Ovalt fäste.

N° K 422. Längd 25 cm. Pris pr st. **0:12**  
N° K 423. Längd 35 cm. Pris pr st. **0:16**  
N° K 424. Längd 45 cm. Pris pr st. **0:25**



## Lödverktyg

Lödtenn № K 107, extra prima lödtenn i storlek 3x5 mm. och 30 cm. långa stänger.

Pris pr stång 0:15

Lödpasta № K 337, i tuber à 25 gram. Pris pr tub 0:20

Lödpasta № K 338, i askar à 125 gram. Pris pr ask 0:50

Lödpasta № K 339, i askar à 250 gram. Pris pr ask 0:70



Lödsats № K 102, förpackad i kartong innehållande: 1 lödkolv i storlek 13x16x47 mm. En stång lödtenn, en bit salmiak, 1 pensel och 2 flaskor lödsyra, samt fullständig beskrivning på tillvägagångssättet vid lödning.

Pris pr sats 2:25


Lödsats № K 103, i likhet med № K 102, men med lödkolv i storlek 16x19x55 mm. större flaskor lödsyra och tennstäng. Pris pr sats 2:95

Lödsats № K 307, består av lödkolv, tenn, lödpasta och beskrivning på tillvägagångssättet vid lödning. Pris pr sats 0:75



Elektrisk lödkolv № K 249, En lämplig lödkolv för radioamatörer. Längd 28 cm. Försedd m. sladd, men utan stückkontakt. För 110 eller 220 volt. Pris 2:20

Observera! Vid order av elektriska lödolv och element torde voltspänning uppgivas.




Elektrisk lödkolv № K 104, ytterst liten strömförbrukning, c:a 50 watt, motsvarande en lampa på 50 ljus, kolven blir het på 2-3 minuter. Denna kolv är en oundgänglig artikel för alla radioamatörer. Kolv och element utbytbara. 180 cm. lång sladd med stückkontakt. För 110, 127 eller 220 volt. Pris 7:90

Reservelement № K 308 till lödkolv K 104. För 110, 127 eller 220 volt. Pr st. 2:60

Elektrisk lödkolv № K 105, strömförbrukning c:a 120 watt. För 110, 127 eller 220 volt. Med 180 cm. lång gummi-isolerad kabel och stückkontakt. Kolvens, vikt m. sladd c:a 500 gram. Pris pr st. 8:95

Reservelement № K 309, till lödkolv № K 105. För 110, 127 eller 220 volt. Pris 2:95




Lödkolv № K 99, av koppar med handtag av trä. Kolvens storlek 10x13x45 mm. Pris pr st. 0:35

Lödkolv № K 100, storl. 16 x 19 x 55 mm. Pris pr st. 0:70


Lödkolv № K 101, storl. 22 x 25 x 65 mm. Pris pr st. 1:15




Lödkolv № K 328, av koppar, handtag av trä. Ställbar i olika riktningar. Praktis'. Kolvens storlek 10x10x40 mm. Pris 0:95



Elektrisk lödkolv № K 415, av extra prima fabrikat. Kolvens hela längd 33 cm. Försedd med sladd och stückkontakt. Strömförbrukning 55 watt. För 110 eller 220 volt. Pris pr st. 6:30



Lödlampa № K 106, av blankpolerad plåt med ställ för lödkolven. Eldas med sprit. Med skruvpropp så att lampan kan bäras i fickan. Pris pr st. 1:65



Lödrör № K 98, av mässing, med kula i spetsen. Användes vid lödning av mindre smådelar varvid röret stickes i en spritlaga och man blåser lägan på det som skall lödas. Längd 20 cm. Pris pr st. 0:85



Lödtång № K 251, för urmakare och finmekaniker. Användes för sammanhållning av mindre föremål vid lödning. Längd 11 cm. Pris pr st. 0:35



Skyddsglasögon № U 121, aluminiumkapslar med plyschkanter. Svarta, tjocka glas för svetsare. Pris pr par 1:40

## Mora Tälj- och Slidknivar



Täljknivar av Mora välkända fabrikat. Knivarna äro tillverkade med inlagt stål av högsta kvalitet. Med mahognyfärgade björkskaft, beslag och blad blankslipade.

№	Längd cm.	Pris pr st.	Duss.
K 76	16	0:40	4:40
K 77	20	0:45	4:95
K 78	22	0:50	5:50
K 79	27	0:75	8:25



Slidknivar. Samma sorts knivar som № K 76-K 79, men med pressade slidor.

№	Längd cm.	Pris pr st.	Duss.
K 247	13	0:55	5:95
K 80	16	0:60	6:60
K 81	20	0:75	7:95
K 82	22	0:80	8:80
K 83	27	1:15	12:65





Slidkniv, av Mora fabrikat, med skaft av masurbjörk. Slidan är försedd med lock varför kniven är ädlig kan borttappas.

№	Längd cm.	Pris pr st.
K 393	16	1:05
K 394	17 1/2	1:15
K 87	20	1:30




Slidknivar av Mora välkända fabrikat, med skaft av polerad masurbjörk och förnicklade beslag samt pressade slidor.


№	Längd cm.	Pris pr st.	Duss.
K 246	12	0:90	9:90
K 72	16	1:05	11:55
K 73	18	1:20	13:25
K 74	20	1:35	14:75
K 75	22	1:65	16:85



Jaktfolk № K 281, smidd av järnbeslaget stål, skaft av polerad björk. Slidan av blankpolerad aluminium, slejv med tryckknapp för fasthållande av kniven. Extra prima Morafabrikat. Knivens längd 24 cm. Pris pr st. 4:50




**Jaktdolk № K 277**, smidd av järnbeslaget stål, skaft av masurbjörk. Förnicklade beslag. Slidan av extra tjockt läder, slejff med tryckknapp för fasthållande av kniven. Extra prima Morafabrikat. Knivens längd c:a 18 cm. Priset pr st. **1:10** Pr duss. **11:75**



**Jaktdolk, amerikansk modell**, m. blad av järnbeslaget stål, skaft av masurbjörk och beslag av fint förnicklad mässing. Slidan av starkt läder, slejff med tryckknapp som fasthåller kniven. Mora fabrikat i gediget utförande.

№	Längd cm.	Pris pr st.
K 25	15½	2:25
K 24	20	2:85




**Fickkniv № K 335**, med skaft av röd fiber. Försedd med två blad, korkskruv, skruvmejsel, konservbrytare och pryl. Pris **1:85**




**Fickkniv № K 85**, Eskilstunafabrikat med svart hornskaft och nysilverbeslag, 2 polerade blad och korkskruv. Längd 9 cm.

Pris pr st. **1:25**  
**Fickkniv № K 395**, är i likhet med K 85, men med råpolerade blad. Pris pr st. **1:05**




**Fickkniv № K 84**, m. benskaft och beslag av nysilver, försedd med 2 polerade blad o. korkskruv. Längd 9 cm. Pris pr st. **1:75**




**Fickkniv № K 86**, med etsat skaft. Ett blad. Längd 8 cm. Pris pr st. **0:38**

## Reklampris.



**Sportkniv № K 336**. Akta Morakniv. En stark och trevlig slidkniv av järnbeslaget stål. Skaftet av björk. Praktisk slida av tjockt prima läder. Slejff m. tryckknapp fasthåller kniven. Längd 17½ cm. Solid och präktig trots det oerhört låga priset. Pr st. **0:65**


## Verktyg för lövsågning



M 1. M 2.

**Lövsågsbåge № M 1**, av slipat järn, med polerat trähandtag. För 13 cm. blad. Bågens längd 30 cm. Pris pr st. **0:50**

**Lövsågsbåge № M 2**, av slipat järn, polerat trähandtag. Ställbar i skaftet för 10 till 13 cm. långa blad. Bågens längd 30 cm. Pris pr st. **1:40**



**Lövsågsblad № M 7**, av prima stål. Original "Eberles". Finnas i grov, medelgrov och fin tandning. Längd 13 cm. Pr duss. **0:10** Pr gross **0:80**

**Lövsågsblad № M 8**, av extra prima stål. Original "Eberles extra". Finnas i grov, medelgrov och fin tandning. Längd 13 cm. Pr duss. **0:15** Pr gross **1:35**

**Lövsågsblad № M 9**, av extra prima stål m. gles tandning, s. k. esnabbsågsblad. Original "Eberles Blitz". Finnas i grov, medelgrov och fin tandning. Längd 13 cm. Pr duss. **0:28** Pr gross **2:90**




**Drillborr № M 19**, med lackerat trähandtag, isärttagbart o. inuti förvaras en förnicklad hylsa med 6 st. borrar i olika grovlekar. Skruvanordning av mässing för borrarans fästande. Längd 30 cm. Pris pr st. **1:65**



**Drillborr № M 10**, av järn. mässingsmutter och hylsa för borrarans fästande. Borren roterar när man trycker ner handtaget vilket uppskjutes m. fjäder. En mycket praktisk drillborr. Längd 18 cm. Pris pr st. **0:65**



**Drillborr № M 17**, av järn, svartlackerat trähandtag. Mässingsmutter och hylsa för borrarans fästande. Atföljes av 3 st. borrar. Längd 24 cm. Pris pr st. **0:36**



**Vrickborr № M 21**, av stål, med gängad spets. Mycket praktisk borr vid all sorts borring i trä. Föres i följande storlekar och priser:

Borrens grovl. i mm.	1	2
Pris pr st.	0:12	0:12


Borrens grovl. i mm.	3	4	5	6
Pris pr st.	0:12	0:15	0:15	0:20

**Borrsats № M 23**, består av 6 st. borrar № M 21, i grovlekar 1—6 mm. Pr sats **0:75**



**Borrar № M 22**, passande till de i katalogen upptagna drillborrar. I kuvert om 12 st. olika grovlekar. Pris pr kuvert **0:20**

**Borrar № M 24**, i likhet med № M 22, men förvarade i förnicklad hylsa innehållande 12 st. olika grovlekar, med skruvlock. Pris pr hylsa **0:28**




M 11. M 12. M 41.  
**Skruvrtving № M 11**, av 5mm. tjockt kraftigt järn. Spännvidd 5 cm. Pris pr st. **0:12**

Pris pr duss. **1:25**  
**Skruvrtving № M 12**, av svartlackerat järn. Spännvidd 5 cm. Pris pr st. **0:55**

Pris pr duss. **1:25**  
**Skruvrtving № M 41**, helt av järn, spindel med plattgång. Spännvidd 100 mm. Pr st. **1:45**



**Sandpappershållare № M 27**, av lackerad plåt med sandpapper. Längd 9 cm. Pris pr st. **0:55**



Flackång N° M 129, helt av blankpolerat stål. Dubbel led. Längd 10½ cm. Pr st. 0:50



M 28. M 29.

Hyvel N° M 28, av svartlackerat, smärglat järn. Längd 8½ cm. Järnets bredd 2½ cm.


Hyvel N° M 29, i likhet med N° M 28, men försedd m. handtag. Pr is pr st. 0:70 Pr is pr st. 0:85




Skruvmejsel N° M 130, med svartlackerat trähandtag. Längd 11½ cm. Pr is pr st. 0:15




Pryl N° M 26, med polerat skaft, längd 15 cm. Pr st. 0:22



Hammare N° M 131, av polerat stål. Skaft av vitbok. Längd 20 cm. Huvudets längd 7 cm. Pr is pr st. 0:38



Hörnkrampa N° M 31, av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopsättning av ramar. För ramar mm. 40 50 80 Pr is pr st. 0:90 1:65 1:95




M 32. M 5. M 6.

Skruvståd N° M 32, av svartlackerat järn, polerade käftar. Höjd 8 cm., käftens bredd 2½ cm. Pr is pr st. 1:35

Skruv N° M 5, av stål, för lövsågsbågar. Pr is pr st. 0:05

Skruv N° M 6, av stål, med vingmutter och bricka. För lövsågsbågar. Pr is pr st. 0:08 Pr is pr duss. 0:90



Träsneiderjárn, av prima stål, extra fin kvalitet. Med åtkantigt skaft av lövträ. Längd m. skaftet 19 cm. Träsneideri är minst lika intressant och trevligt som lövsågning.

N° M 34, flat, sned modell, bredd 12 mm. Pr is pr st. 1:55



N° M 35, flat, rak modell, bredd 11 mm. Pr is pr st. 1:55

N° M 36, skölp, bredd 8 mm. Pr is pr st. 1:50

N° M 37, skölp, bredd 3 mm. Pr is pr st. 1:50

N° M 38, trekantig, bredd 6 mm. Pr is pr st. 1:50

N° M 39, hel sats bestående av alla 5 träsneiderjárn. Pr is pr sats 6:95




Cirkel N° M 40, fint blankpolerad m. mässingsinlägg i leden. Längd 15 cm. Pr is pr st. 1:40

Filar N° M 13. En karta med 6 st. runda, fyrkantiga och trekantiga filar med skaft, lämpliga vid lövsågning. Filarnas längd med skaftet 18 cm. Pr is pr karta 1:50

Filar N° M 14, en karta med sex filar i likhet med N° M 13, men utan skaft. Filarnas längd 14 cm. Pr is pr karta 1:15


Lövsågsfil N° M 172, av prima stål. Finnas i runda, flata, fyr- eller trekantiga modeller. Längd 14 cm. Pr is pr st. 0:18



Borrmaskin N° M 16, av järn, med skaft av polerat trä. Chuck för borrar upp till 6 mm. Längd 20 cm. Pr is pr st. 1:90




Borrmaskin N° M 259, med trebackig självcenterande chuck, för borrar upp till 6 mm. Längd 21 cm. Pr is pr st. 2:50




Lövsågningssats N° M 46, innehåller extra prima lövsågsverktyg. Satsen består av 30 cm. bäge med blad, drillborr m. 6 st. olika borrar, skruvting m. bord, fil, pry l och mönster. Pr is pr sats 2:10

Lövsågningssats N° M 48, består av bästa sortens lövsågsverktyg, 30 cm. bäge m. blad, drillbör med 6 st. borrar i olika grovlekar, skruvmejsel, en rund, en flat, och en oval fil m. skaft, skruvborr, hammare, skruvting med bord, fanérskiva med påtryckt mönster, skruvstycke och flera mönster. Pr is pr sats 5:95



Lövsågningssats N° M 47, består av bästa sortens lövsågsverktyg. Satsen innehåller följande verktyg: 30 cm. bäge med blad, drillborr m. 3 st. borrar i olika grovlekar, skruvstycke, städ, en rund, en flat, och en oval fil, skruvting med bord, skruvmejsel, vrickbör och mönster. Pr is pr sats 4:35



Lövsågsbord N° M 20, med 2 kraftiga järnskruvtingar, försedd med bordskyddare av tjockt järn. Bordets storlek 12x20 cm. Pr is pr st. 0:85

Lövsågsbord N° M 25, tillverkat av lövträ, välgjort och kraftigt. Med skruvting. Tvingens spännvid 7½ cm., bordets längd 21 cm. Pr is pr st. 1:05



Städ M 132, bästa kvalitet. Lackerat. Längd 9 cm. Pr is 0:65



## Fanér.

Björkfanér, för lövsågning, består av tre björkskivor korslimmade, maskinputsade å båda sidor, storlek 42x63 cm.

Nå M 61. Kvalité 1:ma 8  
Tjocklek mm. 3 4

Pris pr skiva 0:85 0:90 1:35

Nå M 62. Kvalité 2:dra. 8  
Tjocklek mm. 3 4

Pris pr skiva 0:70 0:75 1:15

Mahognyfanér Nå M 64, består av tre skivor mahogny ihoplimmade, storlek 50x30 cm.

Tjocklek 4 mm. Pr skiva 0:75

Eckfanér Nå M 65, består av tre skivor ek ihoplimmade, storl. 30x50 cm. Tjocklek 4 mm.

Pris pr skiva 1:55



Mässingsstift Nå M 194, med kullriga huvuden. Längd 6 mm. Grovlek 9/10 mm. 1 paket om 1000 stycken. Pr paket 0:40

Järnstift Nå M 195, i likhet med Nå M 194, men av järn. Pris pr paket 0:20

Trådspik, slät fyrkantig paketerad med 1000 st. i varje paket.

Nå Längd mm. Grovl. mm. Pris

M 180. 6 9/10 0:12

M 181. 12 9/10 0:16

M 184. 18 1 0:22

M 185. 25 1 0:28

M 186. 25 1½ 0:40

Dyckert, rund, trådspik, med små huvuden, paketerad med 1000 stycken i varje paket.

Nå Längd mm. Grovl. mm. Pris

M 187. 6 9/10 0:12

M 188. 12 9/10 0:16

M 190. 18 1 3/10 0:25

M 191. 18 1 0:22

M 192. 25 1 0:28

## Bets, Lim m. m.

Träbets Nå M 134, lösligt i såväl sprit som vatten, säljes i påsar innehållande färg för c:a ½ liter träbets. Bruksanvisning medföljer varje påse. Finnes i följande färger: Valnötsbrun, mahognybrun, silvergrå, marinblå, gul, orange, röd, svart, violett och olivgrön. Pris pr påse 0:30

Kallim Nå M 59, är ett pulver som upplöses i kallt vatten och blir alla limningar hållfastare än den gamla limmetoden.

Pris pr 100 gram 0:35

Pris pr ½ kg. plåtburk Kr. 1:65

Sandpapper Nå M 60, i storlek 24x30 cm. Finnes i grovlek: 0, 1, 2, 3 och 4. Pr ark 0:05


Pris pr 25 ark 0:90

Kalkerpapper Nå M 52, blått, för kopiering av lövsågsmonster, monogram m. m. i ark storlek 40x50 cm. Pris pr ark 0:05

## Ritning.

Ritning Nå M 53, till en lövsågningssmaskin för trampning, tillverkas av trä. Pris pr st. 0:75


## Verktyg för målare




Stålspackel, med brunpolerat, o-vallt handtag. Längd 21 cm.

Nå K 155 bredd 1" Pr. 0:50

Nå K 156, bredd 2" Pr. 0:58




Stålspackel Nå K 157, extra prima kvalitet. Handtag av polerat kokoträ, klingan av slipat stål. Bredd 5 cm. Pr st. 2:10



Spacklar Nå K 381, av prima björk.

Bredd mm. 60. 80. 100 120.

Pr st. 0:06 0:08 0:10 0:12



Punktrissa Nå K 154 av stål, med polerat träskaft. Längd 12 cm. Trissans diam. 6 mm. Oumbärlig vid schablonmåling.

Pris pr st. 0:95

Stålkammar Nå K 159, En sats kammar för ådring, bestående av 12 st. i grov, medelgrov o. fin tändning. 3 st. av varje i följande bredder: 2½, 5, 7½ och 10 cm. Förvaras i plätetu.

Pris pr sats 4:15



Stålkammar extra prima kvalitet, föras i följande bredder o. tändning.

Nå K 160, med 6 tänder pr tum.

Bredd i tum. 1. 2. 3. 4.

Pris pr st. 0:15 0:28 0:45 0:55

Nå K 161, med 9 tänder pr tum.


Bredd i tum. 1. 2. 3. 4.

Pris pr st. 0:15 0:28 0:45 0:55

Nå K 162, med 15 tänder pr tum.

Bredd i tum. 1. 2. 3. 4.

Pris pr st. 0:15 0:28 0:45 0:55




Stålspackel Nå K 157, extra prima kvalitet. Handtag av polerat kokoträ, klingan av slipat stål. Bredd 5 cm. Pr st. 2:10

Spacklar Nå K 381, av prima björk.

Bredd mm. 60. 80. 100 120.

Pr st. 0:06 0:08 0:10 0:12

Gummikam Nå K 163, grov, medelgrov och fin tändning, 3-kantig, pole-rad träinlett. Pr st. 1:10




Båtskrapa "Ideal" med platta av kraftig stålplåt, handtag av lackerat järn. Vikt resp. 150, 400 och 500 gram.

Nå Längd Skäret Pris

K 384. 225 mm. 70 mm. 0:65

K 385. 310 mm. 100 mm. 0:85

K 386. 350 mm. 120 mm. 0:95




Porvals Nå K 164, med roterande valsar. För bekväm och naturtrogen porteckning vid ådring av mahogny, valnöt m. m.

Valslängd 3 cm. Pris pr st. 6:25


» 5 » » 7:95

» 7 » » 8:85




Tapetborste Nå K 367, s. k. amerikanska indragna. Av extra prima kraftig svart borst.

2-radig. Borsthöjd 45 mm. Storlek 270x15 mm. Pr st. 1:95



Tapetborste Nå K 376 av svart prima borst. 5-radig. Borsthöjd 55 mm. Storlek 200x45 mm.

Pris pr st. 3:40



Schabloneringspensel Nå K 378, i bleckbylsor. Korta avrundade skaft. Av extra prima vit borst. Diameter i mm. 20. 30.

Pris pr st. 1:05 2:25




Limpensel Nå K 305, i presad plåtkaflar, järnträdsförbindning. Prima borst.


Nå 4 10

Diameter 9 20

Pris pr st. 0:50 0:85




**Stupplare № K 377**, för lase-ring. Av ljus extra prima borst, beckade i tunna, glesa knippen. Borstens längd 55 mm. Storlek 200×41 mm. Pris pr st. **2:95**



**Moddlare № K 153**. Finaste kvalitet, vit slipad borst i bleckhylsor m. träskaft 4 mm. tjocka. Bredd i tum. 1. 2. 3. 4.  
Pris pr st. **0:20 0:38 0:55 0:85**

**Hornsgugga № K 379**, av grå fiber, i järnringar 58 mm. diam. och med hornskaft. Pr st. **1:05**  
**Hornsgugga № K 380**, av halvprima tagelblandning, i järnringar 58 mm. diameter, med hornskaft. Pris pr st. **1:65**



K 166. K 167. K 152.

**Fernisspensel № K 166**, av extra prima svart, spetslipad borst i bleckhylsa med rödpolerat träskaft. Vulkaniserad.


Bredd i tum. 1. 1½. 2½.  
Pris pr st. **0:35 0:50 0:65**

**Piskare № K 167**, av extra kraftig grå borst i bleckhylsa med träskaft. Borstens längd 13 cm. Piskarens hela längd 35 cm. Bredd 2 tum. Pris pr st. **2:05**  
Bredd 3 tum. Pris pr st. **2:95**

**Fördrivare № K 152**, av imit. grävsvinshår, fin kvalitet. Skaft av polerat trä. Bredd 6 cm. Penselns hela längd 23 cm.

Pris pr st. **1:85**

**Fördrivare № K 351**, av extra prima äkta grävsvinshår, in-dragna i benplattor och med rödpolerade träskaft. Bredd i tum. 2½. 3.  
Pris pr st. **4:85 5:70**



K 364. K 365. K 366.

**Fördrivare № K 364**, i bleckhylsor, tjocklek 6 mm. av extra prima vit borst. För oljefärgsfördrivning.


Bredd i tum. 2. 3.  
Pris pr st. **0:95 1:50**

**Adningspensel № K 365**, s. k. idragare, i bleckhylsor. Tjocklek 2 mm., av extra prima vit borst. Vulkaniserade.

Bredd i tum. 1. 1½. 2.  
Pris pr st. **0:60 0:75 0:85**

**Härmoddlare № K 366**, i bleckhylsor med vita träskaft. Extra fin kvalitet. Vulkaniserade.

Bredd i tum. 1. 1½. 2.  
Pris pr st. **0:35 0:45 0:55**



K 352. K 358.


**Plafondpensel № K 352**, av prima grå borst, med ljus krans. Träets diam. 70×170 mm., borstens längd c:a 70 mm. För limfärgsstrykning m. m.

Pris pr st. **1:95**


**Rödfärgspensel**, av prima ljusst tagel.

№ K 358, ringdiam. 60 mm. borstlängd 85 mm. Pris **1:70**

№ K 359, ringdiam. 70 mm., borstlängd 95 mm. Pris **2:35**



**Sämskskinn № K 383**, ex. prima. Användes vid målning, putsning m. m. Levereras i följande storlekar och priser:  
Storlek i cm. 20×23. 29×31.  
Pris pr st. **0:45 1:05**  
36×38. 45×45. 52×55.  
**1:50 2:40 3:25**




**Takpenslar**, av garanterad ren, svart borst. Vulkaniserad. Med mässingsgångar å såväl skafket som i skafthålet. För limfärgsstrykning m. m.

№ K 348, storl. 5½×13 cm. Pris pr st. **3:85**

№ K 349, storlek 7×15 cm. Pris pr st. **5:65**

№ K 350, storl. 8×17½ cm. Pris pr st. **7:25**




K 257. K 382.

**Gaffelpensel № K 257**, med prima borst i bleckhylsa med träskaft.

Bredd i tum. 1. 2. 2½.  
Pris pr st. **0:35 0:50 0:65**

**Adningsmoddlare № K 382**, i bleckhylsa, extra tunna. Av extra prima vit borst. Vulkaniserad. Bredd i tum. 2. 2½. 3.  
Pris pr st. **0:55 0:70 0:80**



**Tapetsax № K 210**, av polerat stål. Längd 30 cm. Pris **3:45**



K 354. K 363.


**Kalkkvast № K 354**, av prima vit fiber, med 300 mm. långt skaft med trågägar. Borsthöjd 90 mm. Träets dimensioner 75×175 mm. Pris pr st. **0:95**

**Kalkkvastar № K 363**, av prima vit fiber. Förblindade.  
Storlek № 2/0. 1. 3.  
Ringdiam. mm. 85 70 60  
Pris pr st. **1:10 0:90 0:60**

# Skruv.

OBSERVERA!

Vid order å skruv torde beställnings- och grovleksnummer samt huvudform uppvisas och om den skall vara förnicklad eller oförnicklad. Den förnicklade mässings-skruven kostar enl. tabellerna m. ett tillägg av 0:05 pr. duss. och 0:40 pr. gross. Vid beställning angives t. ex. (1 gross skruv kf. förnicklad № M 338/5. Pris kronor 1:95).




Tråskruv av förnicklad eller oförnicklad mässing, med flata huvud.

Beställnings nr	Längd i eng. tum.	Gr. nr	1	3	5
			gr. i m/m	1,80	2 47

M 330	1/4"	Pr ds.	0:10	0:10	0:13
		» gr.	0:65	0:65	0:90
M 331	3/8"	» ds.	0:13	0:15	0:18
		» gr.	0:90	1:05	1:25
M 332	1/2"	» ds.	0:13	0:15	0:18
		» gr.	0:90	1:05	1:25
M 333	3/4"	» ds.	—	0:18	0:20
		» gr.	—	1:30	1:62
M 334	1"	» ds.	—	0:20	0:25
		» gr.	—	1:55	2:10

Tråskruv av järn, m. flata huvud.

M 315	1/4"	Pr ds.	0:06	0:06	0:06
		» gr.	0:40	0:40	0:40
M 316	3/8"	» ds.	0:06	0:06	0:06
		» gr.	0:40	0:40	0:40
M 317	1/2"	» ds.	0:06	0:06	0:06
		» gr.	0:40	0:40	0:40
M 318	3/4"	» ds.	—	0:06	0:07
		» gr.	—	0:42	0:44
M 319	1"	» ds.	—	0:08	0:08
		» gr.	—	0:48	0:53



Tråskruv av förnicklad eller oförnicklad mässing, med kullrigt (k) eller kullrigt försänkt (kf) huvud.

M 336	1/4"	Pr ds.	0:13	0:13	0:18
		» gr.	0:90	0:90	1:25
M 337	3/8"	» ds.	0:15	0:15	0:20
		» gr.	1:05	1:10	1:45
M 338	1/2"	» ds.	0:15	0:15	0:21
		» gr.	1:05	1:10	1:55
M 339	3/4"	» ds.	—	0:21	0:24
		» gr.	—	1:45	1:85
M 340	1"	» ds.	—	0:22	0:30
		» gr.	—	1:70	2:25

Tråskruv av järn, med kullrigt (k) eller kullrigt försänkt (kf) huvud.

M 321	1/4"	Pr ds.	0:06	0:06	0:06
		» gr.	0:42	0:42	0:42
M 322	3/8"	» ds.	0:06	0:06	0:06
		» gr.	0:42	0:42	0:42
M 323	1/2"	» ds.	0:06	0:06	0:06
		» gr.	0:42	0:42	0:42
M 324	3/4"	» ds.	—	0:06	0:07
		» gr.	—	0:45	0:50
M 325	1"	» ds.	—	0:08	0:09
		» gr.	—	0:53	0:58
M 326	1 1/4"	» ds.	—	0:09	0:11
		» gr.	—	0:58	0:73




Målpenslar № K 150, (anstrykningspenslar), av ren borst kraftigt lindade och försedda med järnringar. Penslarna föras i följande storlekar och priser:

Diam. i mm.	20	25	30	35	40	45	50	55
Fabriks №	2	4	6	8	10	12	14	16
Pris pr st.	0:25	0:35	0:50	0:65	0:85	1:20	1:50	1:85


Målpenslar № K 151, (anstrykningspenslar), av extra fin kvalitét, ren svart borst garanteras, röd stark lindning och förnicklad ring. Förlindade med vitt garn. Penslarna föras i följande storlekar och priser:

Diam. i mm.	20	25	30	35	40	45	50	55
Fabriks №	2	4	6	8	10	12	14	16
Pris pr st.	0:38	0:55	0:80	1:05	1:45	1:90	2:65	3:80



Järngängad skruv av förnicklad eller oförnicklad mässing, med kullrigt (k) eller kullrigt försänkt (kf) huvud. Whitworths gängning.

Beställnings nr	Längd i eng. tum	Gr. nr	1	2	3
			Gr. i eng tum	1/8"	3/16"
M 345	1/2"	Pr ds.	0:19	0:25	0:41
M 346	1"	» ds.	0:21	0:39	0:63
M 347	1 1/2"	» ds.	0:32	0:56	0:83



Svartoxiderad tråskruv av mässing, med flata huvud.

M 349,	med 6 mm. huvuddiam.
Längd i mm.	15. 20. 30
Pris pr duss.	0:20 0:25 0:30
M 350,	med 4,8 mm. huvuddiam.
Längd i mm.	10. 15.
Pris pr duss.	0:20 0:20

Mässingsmutter passande till skruv № M 345, M 346 och M 347. № Tum. Oförnickl. Pr ds. Pr gr.

M 351	1/8"	»	0:12	1:15
M 352	3/16"	»	0:20	2:10
M 353	1/4"	»	0:25	2:60
M 354	1/8"	Förnickl.	0:15	1:50
M 355	3/16"	»	0:25	2:50
M 356	1/4"	»	0:30	3:—

Mutterbrickor av mässing.

№ 357.	1/8"	Pr ds.	0:08	Gr.	0:45
№ 358.	3/16"	Pr ds.	0:10	Gr.	0:70
№ 359.	1/4"	Pr ds.	0:12	Gr.	0:85


## Lås, Gångjärn, Möbelbeslag



M 135. M 136.

Skrinlås № M 135, av järn, och mässing. Längd 45 mm., höjd 18 mm. Med nyckel. Pris pr st. 0:20 Pr duss. 2:20


Lås № M 136, av mässing, med nyckel. Längd 26 mm., höjd 14 mm. Pris pr st. 0:35



M 145. M 146.

Koffertlås № M 145, av mässing, med nyckel. Storlek 5x7 cm. Pris pr st. 0:45

Koffertlås № M 146, av svartlackerat järn, med nyckel. Storlek 4 1/2 x 7 cm. Pr st. 0:25



M 147. M 148. M 4.

Koffertknäppé № M 147, av tjock stadig plåt. Förnicklat, försätt med kraftig fjäder. Hela höjden 5 cm., bredd 3 1/2 cm. Pris pr st. 0:15 Pr duss. 1:35

Koffertlås № M 148, förnicklat, med självspringande klaff. Storlek 3x5 cm. Med nyckel. Pris pr st. 0:40 Pr duss. 3:95

Knäppé № M 4, av förnicklad mässing. Storlek 25x40 mm. För mindre koffertar, väskor, etuier m. m. Pris pr st. 0:15 Pris pr duss. 1:45



M 75. M 74.


Skrinknäppé № M 75, av mässing. Hela bredden 22 mm., höjd 20 mm. Pris pr st. 0:05 Pr duss. 0:50 Pr gross 4:75

Skrinhake № M 74, av blankpolerad mässing. Hela bredden 40 mm. Pris pr st. 0:08 Pr duss. 0:80




Kantregel № M 159, av mässing.

Höjd mm.	37	50	75
Pris pr st.	0:18	0:20	0:22



Skrinlås N<sup>o</sup> M 155, av järn och mässing. Längd 67 mm. höjd 22 mm. Tjocklek 6 mm. Pris pr st. **0:30**



Skrinlås N<sup>o</sup> M 137, av mäs-sing, med nyckel. Längd 26 mm., höjd 15 mm. Pris pr st. **0:30** Pr duss. **2:95**

Skrinlås N<sup>o</sup> M 138, av mäs-sing med nyckel. Längd 45 mm., höjd 20 mm. Pris pr st. **0:35** Pr duss. **3:15**

Kistlås N<sup>o</sup> M 139, av tjock järnplåt, med nyckel. Längd 95 mm., höjd 60 mm. Pris pr st. **0:42** Pr duss. **4:50**



Skrinknäppe, av extra tjock mässingplåt, blankpolerad. Kraftig fjädermekanism.

N<sup>o</sup> Längd o. bredd Pris  
M 182. 35—14 mm. **0:30**  
M 183. 50—19 mm. **0:35**



M 133. M 142.

Skrinknäppe N<sup>o</sup> M 133, av mässing. Hela bredden 32 mm. Pris pr st. **0:12** Pr duss. **1:25**

Skrinknäppe N<sup>o</sup> M 142, av mässing. Hela bredden 40 mm. Pris pr st. **0:15** Pr duss. **1:65**



M 72. M 73.


Skrinlås N<sup>o</sup> M 72, av plåt, med nyckel. Höjd 17 mm. Längd 38 mm. Pris pr st. **0:05** Pr. pr duss. **0:45** Pr gross **4:65**

Skrinlås N<sup>o</sup> M 73, av mäs-sing och järn, med nyckel. Plat-tans längd c:a 55 mm. Höjd 19 mm. Pris pr st. **0:20** Pris pr duss. **2:20**



Skåplås, av järn, m. mässings-platta. Med nyckel. Längd och djup i mm.


N<sup>o</sup> Längd o. dj. Pr st. Pr duss.  
M 341. 55—15 **0:35 3:40**  
M 342. 64—22 **0:40 3:80**  
M 343. 70—28 **0:42 4:35**  
M 344. 74—30 **0:43 4:40**



M 275. M 276.


Rådpregel N<sup>o</sup> M 275, m. fjäd-rande kolv av mässing. Låset fästes på innersidan av dörren. Slutbleck medföljer. Passar för dörrar upp till 1-tums tjocklek. Låsets storlek 40x45 mm. Pris pr st. **0:65**

Möbelbeslag N<sup>o</sup> M 276, för infällning i lådor o. dyl. Storl. 44x66 mm. Pris pr st. **0:65**




Skåplås, av järn, m. mässings-platta. Med nyckel. Längd och bredd i mm.

N<sup>o</sup> Längd o. bredd Pris  
M 266. 33—14 **0:30**  
M 267. 40—20 **0:30**  
M 268. 45—26 **0:35**



Portföljknäppe N<sup>o</sup> M 167, av blankpolerat nickel. Bredd 38 mm. Pris pr st. **0:20**

Portföljlås N<sup>o</sup> M 175, av blankpolerat nickel. Med nyckel. Bredd 45 mm. Pris pr st. **0:40**



M 140. M 141.

Lås N<sup>o</sup> M 140, av järn, med nyckel. Användes till skåp och lådor. Längd 41 mm., höjd 21 mm. Pris pr st. **0:30**

Lås N<sup>o</sup> M 141, av järn, med nyckel. Längd 48 mm., höjd 33 mm. Pris pr st. **0:32** Pris pr duss. **3:30**



Tavelhängare N<sup>o</sup> M 84, av lac-kerad plåt. Diam. i mm. 10 14 17  
Pris pr duss. **0:08 0:10 0:12**  
Pris pr gross **0:60 0:70 0:80**


Fötter N<sup>o</sup> M 102, av svarvad mässing, med trågängad skruv. Höjd mm. 5 7 11  
Pris pr duss. **0:27 0:50 0:65**

Tavelkrokar N<sup>o</sup> M 320, av förmässingat järn, med nålar av stål, i askar om 10 st. Storlek N<sup>o</sup> 0. 1. 3.  
Pris pr ask **0:20 0:22 0:52**



M 99. M 33. M 49.


Skrinknäppen av mässing. N<sup>o</sup> Längd i mm. Pr st. Pr duss.  
M 99. 25 **0:06 0:60**  
M 33. 33 **0:08 0:80**  
M 49. 48 **0:12 1:25**



Skruvögölar N<sup>o</sup> M 79, av mäs-sing med trågängor. Längd i mm. 10 16 22  
Pris pr duss. **0:15 0:18 0:22**  
Pris pr gross **1:50 1:80 2:30**

Hängare av mässing medpräg-lad bricka, trågängad.

N<sup>o</sup> Längd mm. Pr duss. Pr gross  
M 80. 27 **0:35 3:75**  
M 81. 22 **0:25 2:80**  
M 92. 20 **0:22 2:25**  
M 93. 26 **0:45 4:50**



M 143. M 144.

Gångjärn N<sup>o</sup> M 143, av för-nicklat och blankpolerat järn. Längd 7 cm., bredd 3 1/2 cm. För små koffertar och väskor. Pris pr par **0:50** Pr duss. **2:85**

Lavoirsnäppe N<sup>o</sup> M 144, av nickelstål, förnicklat. Längd 45 mm., bredd 16 mm. Pris pr st. **0:10** Pr duss. **1:20**



Skruv N<sup>o</sup> M 156, av förmäs-singat järn. För möbelbeslag. Längd i mm. 8 10  
Pris pr duss. **0:08 0:08**  
Pris pr gross **0:75 0:75**

Skruv N<sup>o</sup> M 157, förkopprad. För möbelbeslag. Längd i mm. 8 10  
Pris pr duss. **0:10 0:10**  
Pris pr gross **0:90 0:90**

Konsolstöd N<sup>o</sup> M 158, av för-mässingat järn. För bokhyllor m. m. Pris pr duss. **0:30**

Hylsor N<sup>o</sup> M 160, av förmäs-singat järn. Pris pr duss. **0:10**  
Pris pr 100 st. **0:60**



M 97, M 76, M 77, M 78

Hake N° M 97, av mässing, längd 7 mm.

Duss. par 0:20 Gross par 1:65

Hake N° M 76, av mässing, längd 16 mm., tvåsidig.

Pr duss. 0:20 Pr gross 1:85

Hake N° M 77, i likhet med N° M 76, men 22 mm. lång.

Pr duss. 0:25 Pr gross 2:70

Hake N° M 78, i likhet med N° M 76, men 30 mm. lång.

Pr duss. 0:40 Pr gross 4:30

Nyckelhålsskylt N° M 71, av förkopprad och oxiderad mässing, m. avspinnig. Försedd med kläpp.

Höjd 45 mm. Pris pr st. 0:35



M 151.

M 152.

Hörnbeslag N° M 151, av extra tjock och stadig plåt, förnicklat. Djup 38 mm.

Pris pr st. 0:30 Pr duss. 2:85

Beslag N° M 152, av extra tjock plåt, förnicklat.

Pris pr st. 0:10 Pr duss. 0:85



U 16.

U 17.

Dyrk. till vanliga debatongslås. Förnicklad.

N° U 16. Pris pr st. 0:12

Pris pr duss. 1:20

N° U 17. Pris pr st. 0:15

Pris pr duss. 1:35

Nyckelklämma N° U 18, med helt av förnicklat.

Pris pr st. 0:12 Pr duss. 1:15




Hängare, av järn.

N° Bredd mm. Pr duss. Gross

M 263. 10 0:10 0:85

M 264. 16 0:15 1:30

M 207. 23 0:20 2:05



M 312. M 327. M 328. M 329.

Gångjärn, av mässing, försedd med spiralfjäder så att locket blir självuppspringande.

N° Längd och bredd Pr par


M 312. 15 - 20 0:05

M 327. 16 - 13 0:05

M 328. 25 - 18 0:18

M 329. 25 - 22 0:35


Gångjärn N° M 329, är av extra tjock plåt, samt är fjädern så konstruerad att gångjärnet slår igen locket eller dörren.



M 85, M 86, M 87, M 88, M 89, M 90, M 91

Gångjärn av mässing, räknad på gångjärnet uppfällt. Mått i mm.

N°	Bredd	Längd.	Pr par	Pr duss.	Pr gross
M 85.	9	12	—	0:18	1:65
M 86.	11	18	0:06	0:28	2:60
M 87.	13	22	0:08	0:35	3:20
M 88.	15	40	0:12	0:65	6:45
M 89.	20	25	0:12	0:60	5:75
M 90.	10	100	0:30	1:50	15:—
M 91.	39	8	0:18	0:85	8:95



Thévagnshjul, av förnicklat och polerat järn, med vulkaniserad gumming. Lämplig för thé- och bardord samt serveringsvagnar m. m. Säljas i satser om fyra stycken.


N° M 390, med 75 mm. hjul-12 mm. hjulbredd. Pris pr sats 4:25

N° M 391, med 100 mm. 17 mm. hjulbredd. Pris pr sats 6:25



Möbelrullar. av blankpolerat järn, med kullager. Dessa möbelrullar äro avsedda för skrivstolar, skrivbord m. m. Rulle av stål. Säljas i satser om 4 stycken.

N° Hjuldiam. Hjulbredd Pr sats  
M 392. 25 mm. 14 mm. 1:05  
M 393. 30 mm. 17 mm. 1:35  
M 394. 35 mm. 20 mm. 1:65



M 82

M 83.

M 95.

M 96.

Nyckelskylt N° M 82, av tjock mässing, rund. 17 mm. i diam. Pris pr st. 0:05 Pr duss. 0:50

Nyckelskylt N° M 83, av mässingplåt, oval form. Längd 30 mm. Pris pr duss. 0:12 Pr gross 1:20

Nyckelskylt N° M 95, av blankpolerat nickel. Höjd 18 mm., längd 30 mm. Pr. pr duss. 0:12

Pris pr gross 0:80

Nyckelskylt N° M 96, av mässing, präglad. Höjd 25 mm. Längd 35 mm. Pris pr st. 0:04

Pr duss. 0:30 Pr gross 3:10

# Gångjärn av mässing




Glidbrickor, av förnicklat järn, med nabbar, avsedda att direkt inslås i stolben, bordsben m. m.

N° M 395. Diameter 12 mm. Pr duss. 0:12 Pr gross 0:95

N° M 396. Diameter 18 mm. Pr duss. 0:15 Pr gross 1:40

N° M 397. Diameter 22 mm. Pr duss. 0:20 Pr gross 1:95



Möbelbeslag av mässing, oxiderad med avspinnig.

N° Längd i mm. Pr st. Pr duss.

M 196. 35 0:26 2:85


M 197. 70 0:30 3:30

M 198. 90 0:38 4:15

M 199. 70 0:30 3:30

N° M 384, är i likhet med M 197, men utan nyckelhål. Pris pr st. 0:30 Pr duss. 3:30

N° M 385, är i likhet med M 198, men utan nyckelhål. Pris pr st. 0:38 Pr duss. 4:15



M 68

M 69

M 70

Möbelbeslag, av blankpolerad mässing.

N° Längd i mm. Pr st. Pr duss.

M 67. 70 0:25 2:65


M 68. 70 0:25 2:65

M 69. 30 0:17 1:85

M 70. 85 0:27 2:95

N° M 380 är i likhet med M 68, men utan nyckelhål. Pris pr st. 0:25 Pr duss. 2:65

N° M 381, är i likhet med M 70, men utan nyckelhål. Pris pr st. 0:27 Pr duss. 2:95



**Möbelbeslag, av matt mässing-plåt och blankpolerat grepe.**


Nö Längdimm.	Pr st.	Pr duss.
M 108.	83	0:32 3:45
M 109.	67	0:26 2:85
M 110.	49	0:22 2:35
M 111.	79	0:26 2:85
M 112.	49	0:22 2:35
M 113.	36	0:22 2:35
M 114.	36	0:15 1:65
M 115.	97	0:28 3:10

Nö M 378, är i likhet med M 108, men utan nyckelhål.

Pris pr st. 0:32 Pr duss. 3:45

Nö M 379, är i likhet med M 109, men utan nyckelhål.

Pris pr st. 0:26 Pr duss. 2:85



**Möbelbeslag, av mässing, grå-oxidrad med avslipning.**


Nö Längdimm.	Pr st.	Pr duss.
M 116.	34	0:30 3:30
M 117.	82	0:40 4:40
M 118.	55	0:30 3:30
M 119.	36	0:28 2:90
M 120.	49	0:30 3:30
M 121.	98	0:40 4:40

Nö M 388, är i likhet med M 117, men utan nyckelhål.

Pris pr st. 0:40 Pr duss. 4:40

Nö M 389, är i likhet med M 120, men utan nyckelhål.

Pris pr st. 0:30 Pr duss. 3:30



**Möbelbeslag, av mässing, förkopprad och oxidrad.**

Nö Längdimm.	Pr st.	Pr duss.
M 161.	35	0:20 2:20
M 162.	35	0:20 2:20
M 163.	80	0:26 2:85
M 164.	80	0:26 2:85
M 165.	95	0:30 3:30
M 166.	65	0:25 2:75


Nö M 386, är i likhet med M 163, men utan nyckelhål.

Pris pr st. 0:26 Pr duss. 2:85

Nö M 387, är i likhet med M 165, men utan nyckelhål.

Pris pr st. 0:30 Pr duss. 3:30

## Pappersvaror, Skrivmaterial



**Möbelbeslag, av kopparoxidrad mässing.**

Nö Längdimm.	Pr st.	Pr duss.
M 103.	85	0:60 6:60
M 104.	70	0:55 5:75
M 105.	92	0:60 6:60
M 106.	35	0:30 3:30
M 107.	35	0:30 3:30

Nö M 382, är i likhet med M 103, men utan nyckelhål.

Pris pr st. 0:60 Pr duss. 6:60

Nö M 383, är i likhet med M 104, men utan nyckelhål.

Pris pr st. 0:55 Pr duss. 5:75



**Postblock Nö P 37.** Postpapper kvartformat. Kraftig kartong som underlägg samt ett läskpapper att vika över och vars ytersida är kartonerad. Synnerligen lämpligt för affärskorrespondens. Storlek 22x28 cm. Pris pr block 0:80

Pris pr st. block 7:75

**Postblock Nö P 41,** i block om 50 ark linjerat, fint postpapper, underlag av kraftig kartong och skyddspärm, prima läskpapper.

För privatkorrespondens, trevligt format. Storlek 17x27 cm.

Pris pr block 0:45

**Brevpapper Nö P 35,** fint vitt, linjerat papper. Storlek 13x17 1/2 cm.

Pris pr 25 ark 0:25

**Skrivportfölj Nö P 64,** innehållande 25 ark linjerat, handrivet, gul extra fint skrivpapper i format 18x27 cm., 10 st. handrivna korrespondenskort och 30 st. kuvert i storlek 9 1/2 x 14 cm. med brunt foder. Extra elegant utförande. Pris pr st. 1:25

**Räkningar Nö P 52,** av extra prima skrivpapper, i block om 50 st. litografiskt tryck. Höjdförmåt, storlek 14 1/2 x 22 cm.

Pris pr häfte 0:28

**Växelblanketter Nö P 54,** tryckta i två färger, på fint matt postpapper. Blockade i häften om 25 st. perforerade blad i storlek 11x27 cm. Pr häfte 0:27



**Pappersatts Nö P 63,** s. k. karrikatyrtsats med karrikatyrteckningar på Fridolf Rudin, Sven Utterström, Tuttan, "Bullen", Edvard Persson, Harald Lloyd, Rudolf Svensson m. fl. tryckta på omslaget. Satsen innehåller 5 ark linjerat fint skrivpapper och 5 kuvert fodrade med silkespapper. Kuvertens storlek 9 1/2 x 14 cm.


Pris pr sats 0:10

Pris pr 10 sats 0:85

**Pappersatts Nö P 32,** innehållande 10 ark linjerat handrivt papper och 10 kuvert, allt förvarat i portfölj med läskpapper. Kuvertens storlek ca 9 1/2 x 14 cm.


Pris pr sats 0:38

**Fordläskpapper Nö P 40,** är ett läskpapper av allra högsta kvalitet m. största sugkraft. Storlek 11x26 cm. Pr. pr ark 0:06




**Blyertspenna Nö S 6.** Fabers fabrikat. Sexkantig. Gulpolerat cedderträ, med prima medelmjuk blyerts. Längd 18 1/2 cm.

Pris pr st. 0:04 Pr duss. 0:35



**Blyertspenna Nö S 23,** sexkantig, m. radérgummi i ena änden. Hårdhet 2. Längd 19 cm.

Pris pr st. 0:12



**Kuvert Nö P 36** avsedda för papper Nö P 35, P 41 och P 42. Storl. 9 1/2 x 14 cm. Invändigt fodrade med kulört silkespapper. Pr 25 st. 0:30 Pr 50 st. 0:55

**Kuvert Nö P 38,** avsedda för postpapper Nö P 37. Extra prima hårdglättade, litograferade på insidan. Storlek 12 1/2 x 15 1/2 cm.

Pris pr 50 st. 0:40

Pris pr 100 st. 0:75

**Räkningar Nö P 53,** tvärförmåt storlek 22x12 cm.


Pris pr häfte 0:28

## Extra billiga.

**Blyertspennor.** A. W. Fabers "Castell" № 9000, av cedertträ, sexkantiga, grönpolerade. Längd 18 cm. Fabers bästa penna. № 1. Märkt Pris pr st. S.1. 2 B Mjuk. 0:35 S.2. H B Medelmj. 0:35 S.3. 3 H Hård. 0:35




**Pennstift № S 17.** Fabers "Castell" № 9371, tillverkad av färgad galalit, spets av silver. Blyertsstift grovlek 1,10 mm. vilket framföres genom vridning på skaftet. Reservstift medföljer i övre delen av pennan. Längd 12½ cm. Pris pr st. 1:65



**Fickpenna № S 84.** Av tjockt polerat hårdgummi i svart eller röd färg. Med reservstift, förvarade inuti skaftet. Passande stift № S 37 och S 38. Längd 13 cm. Pris pr st. 0:65




**Reservstift.** Fabers fabrikat, förpackad metallhylsa innehållande 12 st. 35 mm. långa och 1,10 mm. grova stift för fickpennor. № S 37, blyertsstift, hårdhet H.B. Pris pr hylsa 0:25 № S 38, kopiestift, hårt. Pris pr hylsa 0:50



**Glaspenna № S 86.** En revolutionerande nyhet för skrivning med bläck. Skaftet av kulört glas, spetsen av refflat hårt glas. Håller bläcket mycket länge. Outslitlig. Skriver jämnt och lätt på allt slags papper. Den som en gång börjat med glaspenna, vill sedan ej skriva med någon annan. Längd 15,5 cm. Pris pr st. 0:08 Pr duss. 0:65




**Reservoarpenna № S 25,** av marmorerad galalit i vackra färger. Praktisk självfyllande bläckbehållare, penna av rostfritt stål. Försedd med blyerts i ena änden samt bläckpenna i den andra. Längd 15 cm. Pris pr st. 1:85




**Pennskaft № S 30,** av polerat trä. Längd 18 cm. Pris pr st. 0:05 Pr duss. 0:45

**Pennskaft № S 31,** av vassrör, extra lätt. Fabers fabrikat. Längd 19 cm. Pris pr st. 0:12



**Fickpenna № S 20,** av förkrommad mässing. Försedd m. radergummi under toppen och reservstift inuti hylsan. En stilig penna till billigt pris. Längd 13 cm. Pris pr st. 0:27 Pr duss. 2:75

**Reservoarpenna № S 19,** av hårdgummi och med förnicklat överdrag. Självfyllande behållare. Förfylld penna. Längd ihopskruvad 13 cm. Extra brisbillig. Pris pr st. 0:30 Pr duss. 2:85



**Reservoarpenna № S 21,** "Reform-Rekord" av svart hårdgummi, med grön, genomskinlig, stor bläckbehållare varför man kan se hur mycket bläck man har kvar i behållaren. Penna av 14 karats guld. En extra prima reservoarpenna. Längd ihopskruvad 12 cm. Pris pr st. 7:20



**Skrivbläck № S 58,** i 14 cm. höga flaskor rymmande 250 gr. Extra fint skriv- och kopiebläck av Rönnings fabrikat. Pris pr flaska 1:25

**Kontorsgummi № S 59,** i pat. glas med penselhätta och aluminiumkapsel. Flaskan innehåller 80 gram. Pris pr flaska 0:75



**Lyxbläck № S 61,** till reservoarpennor, i breda fyrkantiga flaskor inneh. 40 gr. Pr st. 0:50  
**Rött bläck № S 60,** i 5 cm. höga flaskor med patentkork, innehåll. 25 gram. Pr st. 0:32




**Radergummi № S 51.** Halva gummit för bläck och halva för blyerts. Storlek 7x16x65 mm. Pris pr st. 0:25 Pr duss. 2:65



S 49. 48. 47. S 79.  
**Radergummi.** Fabers moivgummi extra mjuk och fin kvalitet, för blyerts.  
№ Storlek mm. Pris pr st.  
S 49. 7x18x27 0:05  
S 48. 8x24x38 0:12  
S 47. 11x30x43 0:22

**Radergummi № S 79,** av rött gummi. Passar i övre änden på en blyertspenna kan även användas som spetskyddare. Praktisk nyhet. Pr st. 0:12 Pr duss. 1:10




**Vaxduksbok № P 46,** med extra prima linjerat papper. 96 sidor. Pärmar av svart vaxduk försedd med pennhylsa och penna. Rött snitt. Bokens storlek 7x11 cm. Pris pr st. 0:35  
**Vaxduksbok № P 47,** i likhet med № P 46, men i storlek 8x14 cm. Pris pr st. 0:40

**Anteckningsböcker,** med prima linjerat skrivpapper. Pärmar av svart imit. vaxduk. Rött snitt.  
№ P 48. storlek 7x11 cm. 60 sidor. Pris pr st. 0:06  
№ P 49. storl. 10x16½ cm. 80 sidor. Pris pr st. 0:12  
№ P 50. storlek 16x20 cm. 60 sidor. Pris pr st. 0:18  
№ P 51. storlek 16x20 cm. 120 sidor. Pris pr st. 0:28

**Blocknotes** med linjerat skrivpapper och pärmar av gul glanskartong. Innehållande 50 pforeradade blad.

№ P 43. storlek 5½x9 cm. Pris pr st. 0:08  
№ P 44. storlek 8x13½ cm. Pris pr st. 0:12  
№ P 45. storlek 9½x16 cm. Pris pr st. 0:18




Klammer N<sup>o</sup> S 55 av mässing, för propåsar och dylikt.

Längd mm. 8 16 20  
Pr gross. 0:40 0:50 0:65

Pappersklämma N<sup>o</sup> S 57, av blankpolerad ståltråd i askar om 100 st.

Längd mm. 20. 22. 25. 30.  
Pr. pr ask 0:15 0:18 0:22 0:35

Blyertiformerare N<sup>o</sup> S 87. Den mest praktiska pennformerare som hittills konstruerats. Kraftigt utförande i gjuten metall. Avsedd för rakhvelklingor. En klinga medföljer. Giver jämn och skarp spets utan att bryta spetsen. Klingan lätt utbytbar. Pr st. 0:35



Linjal N<sup>o</sup> S 53, av blåanlöp stål, med gummiplatta på undersidan. Cen:imeterskala. Längd 20 cm. Pr is pr st. 0:28



Linjal N<sup>o</sup> S 54, av förnicklade böjliga stålskivor med mellanlägg av läskapper. Längd 30 cm. Pr is pr st. 0:75



Stämpeldyna N<sup>o</sup> S 73, med violett färg. Storlek 44x65 mm. Pr is pr st. 0:70

Stämpeldyna N<sup>o</sup> S 74, storlek 70x112 mm. Pr is pr st. 1:—

Stämpelfärg N<sup>o</sup> S 75, violett, i flaskor om 10 gr. Pr fl. 0:35



Stålpennor N<sup>o</sup> S 83, i askar innehållande ca 100 st. sorterade. Obs! det billiga priset. Pr is pr ask 0:45



S 67. S 69.

Nummerstämpel N<sup>o</sup> S 67, med 4 vridbara band av kautschuk, 4 mm. höga siffror. Pr st. 0:65

Datumstämpel N<sup>o</sup> S 69. för sedd med datumsiffror, månader, namn samt årtal. Siffrornas höjd 4 mm. Pr is pr st. 0:70




S 45. S 46.

Stålpennor N<sup>o</sup> S 45, av bästa fabrikat. Kontorspenna. Pr duss. 0:30 Pr gross 3:45

Stålpennor N<sup>o</sup> S 46, s. k. kokpenna av bästa fabrikat. Pr duss. 0:25 Pr gross 2:40


## MATERIAL FÖR MÅLNING OCH TECKNING



### Målarskrin


N<sup>o</sup> E 10, för oljemålning, tillv. av björkfanér, betsat i valnöt och fernissat. Läderhandtag och förnickel beslag. Storl. 32x11x6 cm. Innehåller 12 tuber stufiefärg, en stor tub zinkvitt, 1 fl. bl. vallmoolja, 1 fl. fransk terpentin, 1 pelett kopp, 6 st. borstpenslar, valnödspalet o. ritkol, häftstift m.m. Ett stabilt och rymligt skrin med gode färger och utmärkte tillbehör.

Pr is pr st. 16.85



Färglåda N<sup>o</sup> E 11, för oljemålning, innehållande 8 tuber stufiefärger i sorterade färger 3 st. penslar häftstift, ritkol och en flask vallmoolja. Ett mycket trevligt o. för amatörer passande e. tui. Storlek 11x5x30 cm.

Pr is pr st. 4:20




Borstpenslar N<sup>o</sup> E 25, för oljemålning, prima halvlång borst, blockhysla, vitt skaft, flata, penselns hela längd ca 30 cm. Finnas i följande storlekar och priser:

Storl. N<sup>o</sup> 1 2 4 8 10 12 14 18 20  
Pr st. 0:12 0:14 0:15 0:18 0:22 0:26 0:34 0:45 0:55

Konstnärspensel N<sup>o</sup> E 14, extra fina penslar, med halvlång borst i skarvlösa nickelhylsor, med långa, guldpolerade skaft. Flata.

Storlek N<sup>o</sup> 2 4 6 8 12 16 20  
Pr. pr st. 0:30 0:35 0:45 0:55 0:65 0:90 1:20



Hårpenslar N<sup>o</sup> E 26 för akvarellmålning, prima, runda, nickelhylsor, spetsiga, polerade träskaft, finnas i följande storlekar och priser:

Storl. N<sup>o</sup> 1 2 3 4  
Pr pr st. 0:08 0:10 0:12 0:15

5 6 8 10 12  
0:16 0:18 0:25 0:38 0:48


Akvarellpenslar N<sup>o</sup> E 27, av finaste hår, runda, i nickelhylsor, korta polerade cederträskaft. Extra prima stort.

Storlek N<sup>o</sup> 1 2 3  
Pr is pr st. 0:18 0:20 0:22

4 5 6  
0:25 0:28 0:35



Akvarellpenslar N<sup>o</sup> E 15, av mårdhår, med korta naturpolerade skaft, superfina, runda, i nysilverhylsor.

Storl. N<sup>o</sup> 1 2 4 6  
Pr st. 0:75 0:85 1:40 2:50



Akvarelllåda N<sup>o</sup> E 40, av lackerad plåt, inuti vitemaljerad. Reeves & Sons London, världsberömda tillverkning, innehållande 12 koppar halvmjuka akvarellfärger i rena klara kulörer, samt en prima hårpensel, lådans storl. 7x16 cm. Pr is pr st. 1:65





# Konstnär- Oljefärger

Nº E 9, "Mussini" av H. Schminches, Düsseldorf, ex. prima fabr.

- Nº **VITA.** Tub storl. Pris  
 1. Cremservitt. 6. **1:50**  
 2. Zinkvitt. 10. **3:—**  
 Nº **GULA.** Tub storl. Pris  
 3. Guldocker. 6. **1:—**  
 4. Kadmium, ljus. 2. **1:20**  
 5. Kadmium, orange. 2. **1:20**  
 6. Ljusocker. 6. **1:—**  
 7. Terra di Sienna, nat. 6. **1:—**

- Nº **RÖDA.** Tub storl. Pris  
 8. Cinnober, röd, ljus 2. **1:50**  
 9. Engelskt rött, ljus 6. **1:—**  
 10. Kadmiumrött. 2. **1:50**  
 11. Krappack medel. 2. **1:20**

- Nº **BRUNA.** Tub storl. Pris  
 12. Mörkocker. 6. **1:—**  
 13. Terra di Sienna, br. 6. **1:—**  
 14. Van Dyck Brunt. 6. **0:90**  
 Nº **BLA.** Tub storl. Pris  
 15. Kobolt, mörk. 3. **1:—**  
 16. Ultramarin, mörk. 3. **1:25**

- Nº **GRÖNA.** Tub storl. Pris  
 17. Smaragdgrönt. 3. **1:65**  
 Nº **SVARTA.** Tub storl. Pris  
 18. Elfenbenssvart. 6. **1:—**

## Oljor & fernissor.

Blekt vallmoolja, Nº E 21, i flaskor innehållande 30 gram.


Pris pr flaska **0:50**  
 Terpentinoilja Nº E 22, äkta fransk i flaskor inneh. 30 gram.

Pris pr flaska **0:50**  
 Sicktativ Nº E 23, (torkmedel), i flaskor innehållande 30 gram.

Pris pr flaska **0:50**  
 Tavelfernissa Nº E 24, utmärkt kvalitet, i flaskor innehållande 30 gram. Pr flaska **0:75**

Zinkvitt Nº E 20, i extra stor tub, storlek 15x3 cm.

Pris pr tub **1:25**



Kilramar Nº E 16, för uppspanning av duk till oljemålning, kompletta med kilar.

Storl. cm.	lösa ramar	Pris för spända m. studieduk.
24x16	<b>0:75</b>	<b>1:35</b>
27x22	<b>0:75</b>	<b>1:50</b>
33x22	<b>0:90</b>	<b>1:70</b>
41x27	<b>1:20</b>	<b>2:10</b>
46x33	<b>1:20</b>	<b>2:50</b>
62x45	<b>1:30</b>	<b>3:75</b>
85x60	<b>1:60</b>	<b>5:50</b>

Kilramar i andra storl. tillverkas på beställning till låga priser.

## Målarduk.

Nº E.	Bredd cm.
	70. 105.
53. Skissduk.	<b>1:60</b> <b>2:25</b>
17. Studieduk, prima.	<b>2:50</b> <b>3:70</b>
54. Svensk porträtt.	<b>3:45</b> <b>5:05</b>
55. Svensk landskapsd.	<b>3:20</b> —

Prover på målarduk sändes gratis på begäran.

Färglåda Nº E 119. Förnicklad färglåda i storl. 13x8 cm. av "Marabous" välkända fabrikat. Innehåller 6 stora koppar akvarellfärger samt en tub täckvitt, allt av högsta kvalitet. Pr. pr st. **1:35**  
 Bronseringssats Nº U 6, består av ett paket guldbrons, en flaska tinktur, pensel o. färgkopp. Förvaras i kartong storl. 7x12 cm. Pris pr sats **0:45**


Bronseringssats Nº U 7, i likhet m. Nº U 6, men består av aluminiumbrons. Pr sats **0:45**



E 41. E 105.


Akvarellfärger Nº E 41. Lafondfärger i 3 cm. stora kakor. Finnas i följande färger: Nº 1. Kromgult. Nº 2. Ljusocker. Nº 3. Prussiskt blå. Nº 4. Ultramarin. Nº 5. Carmin. Nº 6. Röd. Cinnober. Nº 7. Sienna bränd. Nº 8. Elfenbenssvart. Nº 9. Täckvitt. Nº 10. Grön cinnober. Nº 11. Brun sepia. Nº 12. Vandycck-brun. Nº 13. Gul cadmium. Nº 14. Gummigutta. Nº 15. Lackgrön. Pris pr kaka **0:08**

Pris pr puss. kakor **0:85**  
 Bronsfärger Nº E 105, runda porslinskoppar, användas som vanliga akvarellfärger, finnas i följande färger: Nº 1. Mörkguld. Nº 2. Ljused. Nº 3. Orange. Nº 4. Eldfärg. Nº 5. Koppar. Nº 6. Silver. Nº 7. Carmosin. Nº 8. Blå. Nº 9. Grön. Nº 10. Citronfärg. Pris pr kopp **0:22**




Pastellkritor Nº E 29, i trälåda innehållande 36 st. finaste pastellkritor i olika färger. Fabers fabrikat. Pris pr låda **1:45**

Pastellkritor Nº E 30, i likhet med Nº E 29, men innehållande 12 st. kritor. Pris pr låda **0:55**



Pastellpennor. Fabers fabrikat, extra mjuka stift, lämpliga vid retuschering m. m. Längd 18 cm. Av polerat cederträ.  
 Nº S 26. Vit. Pris pr st. **0:15**  
 Nº S 27. Svart. Pr. pr st. **0:15**


Färgpennor Nº E 88. Fabers fabrikat. Trevligt etui innehållande 12 st. färgpennor i rund träfatting. Synnerligen god kvalitet, lämplig för teckning o. färgläggning av skisser. Varje pennas längd 85 mm. Pr etui **0:85**



Pastellkritor Nº E 31. Reeves & Sons London, världsberömda fabrikat. Kartong innehållande 15 st. 5 cm. långa, tjocka stänger i vackra kulörer. Pr kart. **0:55**



Ritkol Nº E 103, bästa kvalitet. 5 st. i pappetui med påklstrat sandpapper för formering. Pris pr etui **0:15**




Studieoljefärger, Nº E 28, av bästa fabrikat i tuber, storl. 7,5 x 1,5 cm, finnas i följande färger:


- VITA.**  
 Nº 1. Kremservitt.  
 » 2. Zinkvitt.  
**GULA.**  
 Nº 3. Kromgult, ljus.  
 » 4. Kromgult, orange.  
 » 5. Ljusocker.  
 » 6. Terra di Sienna, obr.  
 » 22. Kadmium, ljus.  
 » 23. Kadmium, mörk.  
**RÖDA.**  
 Nº 7. Cinnober - imit.  
 » 8. Krappack - imit.  
 » 9. Engelskt rött.  
 » 10. Carmin - imit.

- BLA.**  
 Nº 13. Koboltblått.  
 » 14. Ultramarin, mörk.  
 » 24. Pariserbå.  
**BRUNA.**  
 Nº 11. Terra di Sienna, br.  
 » 12. Umbra.  
 » 21. Van Dyck Brunt.  
 » 25. Mörkocker.


- GRÖNA.**  
 Nº 15. Smaragdgrönt.  
 » 16. Täckgrönt.  
 » 17. Zinkgrönt, ljus.  
 » 18. Zinkgrönt, mörk.  
**SVARTA.**  
 Nº 19. Bensvart.  
 » 20. Elfenbenssvart.  
 Pris pr tub **0:30**  
 Pris pr puss. tuber **3:45**




**Ritbestick № E 49**, innehållande 1 st. jungfrucirkel, 2 st. passare, fjäderpassare, dragstift, förlängningsled, reservstift m. m. Allt av polerat nysilver och stålspetsar. Förpackat i sammetsklätt etui i storlek 10×24 cm. Pris pr st. **10:85**




**Ritbestick № E 50**, innehållande 2 passare, jungfrucirkel, dragstift, förlängningsled, reservstift m. m. Instrumenten äro av polerat nysilver med fina stålspetsar. Det är förpackat i etui, invändigt beklätt med sammet. Etuiets storlek 9×21 cm. Pris pr st. **8:85**




**Ritbestick № E 110**, innehållande två passare, dragstift, reservstift m. m. Instrumenten äro förnicklade. Etuiet invändigt beklätt med sammet. Etuiets storlek 7×15 cm. Pris pr st. **2:45**



**Ritbestick № E 109**, innehållande passare med blyerts- och stålspets, dragstift, reservstift och skruvmejsel. Instrumenten äro förnicklade. Etuiet är invändigt beklätt med sammet. Etuiets storlek 5,5×14 cm. Pr st. **1:55**



**Ritbestick № E 52**, innehållande passare med blyerts- och stålspetsar, jungfrucirkel, dragstift, reservstift m. m. Instrumenten av polerat mässing med stålspetsar. Förpackat i trevligt etui, invändigt beklätt med sammet. Etuiets storl. 75×185 mm. Pr st. **2:95**



**Palett № E 12**, av valnöt, för oljemålning, oval modell. Storlek 25×16 cm. Priset pr st. **1:15**



**Tuschpatron № E 33**, ny praktisk förpackning. Dragstiftet fyller endast genom ett svagt tryck på tuben. Tidsbesparande och ekonomisk då den icke torkar. Svart tusch. Priset pr st. **0:50**




**Tusch № E 42**, Rönningss, pärlusch, garanterad vattenfast och lättflytande i flaskor med patentkork med fyllare. Finnes i följande färger: Orange, Ljusgrön, Mörkgrön, Gul, Koboltblå, Ultramarin, Scharlakän, Carmin, Cinnober, Preussiskt blå, Indigo, Violet, Bränd Sienna, Murstensröd, Sienna, Sepiabrün, Neutralbläck, Svart och Vitt. Pr dus. flaskor **0:35**

**Täckvitt № E 43**. Kinesiskt vitt i tuber, storlek 1,5×7 cm. Priset pr tub **0:45**




**Dragstift № E 1**, av finpolerat stål, platt skaft, bred modell. Priset pr st. **2:30**



**Dragstift № E 2**, av finpolerat stål, platt skaft, Lindholms modell. Längd 16 cm. Priset **2:05**

**Fixerspruta № E 18**, av nickel. Priset pr st. **0:40**

**Fixativ № E 19**, för fixering av kol- blyerts- och pastellteckningar; påblåses teckningarna med delst spruta № E 18. I flaskor inneh. 30 gram. Pr flaskor **0:50**




**Vinkelinjäl № E 60**, av päronträ, förlig m. vingmutter, glättad. Längd 63 cm. Priset pr st. **2:55**

**Vinkelinjäl № E 62**, av päronträ, fast, längd 63 cm. Pr. **1:35**




**Vinkelinjäl № E 61**, av päronträ, glättad och försedd med genomskinlig celluloidkant. Längd 63 cm. Priset pr st. **3:45**




**Vinkelhake**, av päronträ, 45 graders vinkel. Längd Priset pr st. **E 63.** 16 cm. **0:55** **E 65.** 26 cm. **0:85**

**Vinkelhake № E 64**, av genomskinlig celluloid. 45 graders vinkel. Längd 21 cm. Pr st. **1:35**




**Vinkelhake**, av päronträ. 60 graders vinkel. Längd Priset pr st. **E 66.** 16 cm. **0:55** **E 68.** 26 cm. **0:85**


**Vinkelhake № E 67**, av genomskinlig celluloid. 60 graders vinkel. Längd 21 cm. Pr st. **1:35**



**Vinkelgradskiva № E 69**, av genomskinlig celluloid, starkt glasklart material. 45 graders vinkel. Längd 13 cm. Priset pr st. **0:95**




**Vinkelgradskiva № E 70**, i likhet m. № E 69, men i 60 graders vinkel. Längd 13 cm. Priset pr st. **0:75**




**Punkteringsapparat № E 6**, av polerat nysilver med dragstift av polerat stål. Tre trissor för olika punkteringslinjer. Priset **4:85**


**Milimeterstickare № E 7**, med skaft av nysilver, svängbar stålplatta som i den ena änden är försedd med två nabbar med en cm. mellanrum och i den andra tio nabbar med en mm. mellanrum. Priset pr st. **0:95**



Jungfrucirkel N° E 3, av polerat nysilver. Längd 12 cm. Pris pr st. 3:05




Fjäderpassare N° E 5, av polerat nysilver med omsvängbara spetsar. Längd 9,5 cm. Pris pr st. 1:05




Gradskiva N° E 8, av aluminium. Längd 9 cm. Pr st. 0:30



Militärcirkel N° E 4, av polerat nysilver, längd 10 cm., försedd med skyddshylsa för spetsarna. Pris pr st. 3:85



Linjal N° E 57, av lövträ med milli- och centimetermätt. Längd 30 cm. Pris pr st. 0:30



Pantograf N° E 90, av päronträ. Med denna apparat kan man förstora eller förminska en teckning i den storlek man önskar. Längd 40 cm. Pris pr st. 3:25

Pantograf N° E 121, längd 34 cm., föränderlig medelst pinnar. Pris pr st. 1:95



Redis-penna, N° E 93, för jämntjocka linjer. Föras i följande bredder: 3/4, 1, 2, 3, 4 och 5 mm. Pris pr st. 0:08 Pr. duss. 0:75

Ato-penna N° E 94, m. bläckhållare. Föras i följande bredder: 0,50 0,90, 1,80 och 3 mm. Pris pr st. 0:08 Pr. duss. 0:70


Notpenna N° E 95, dubbelt kliven spets. Pris pr st. 0:06 Pr. duss. 0:60

Skärpenna N° E 96, av stål. Passar i vanliga pennskaft. Användes vid radering, retuscheering och skärning av papper. Pris pr st. 0:05 Pr duss. 0:45

Textpenna N° E 97, längd 3 cm. Pr st. 0:06 Pr duss. 0:55

Textpenna N° E 98, längd 27 mm. Pr st. 0:04 Pr duss. 0:35

Textpenna N° E 45, längd 25 mm. Pris pr duss. 0:30



Redis-Tinter N° E 91, består av bläckhållare, tre olika skrivskivor i spets 3/4, 4/4 och 5 mm. samt pennskaft. För regelbundna, jämntjocka större drag användes Redis-Tinter. Pris 0:75

Ato-Tinter N° E 92, består av bläckhållare, tre skrivskivor i spets 4 1/2, 6 och 8 mm. samt pennskaft. För bredare linjer användes Ato-Tinter. Pr st. 0:85



Ly-Ato-karta N° E 111, med 24 st. konstskriftpennor och 2 st. pennskaft. Redis- Ato- och Ly-pennor i bredder från 1 mm. upp till 25 mm. Allt uppfastat på kartong. Pris pr karta 3:45




Mallar N° E 71, av päronträ, i satsen om 3 st. olika. Pris pr sats 2:20

Mallar N° E 72, i likhet med N° E 71, men tillverkade av gemenskinlig celluloid, mycket praktiska. Pris pr sats 5:55

Cirkel N° E 46, användes i samband med en blyertspenna. Lämplig för skolan. Pris pr st. 0:10 Pr duss. 0:95



Måtticka N° E 58, av imiterad ebenholz med vit celluloidskala, polerad. Mått i cm. samt 1/2 mm. Längd 30 cm. Pris pr st. 2:15



Skissblock av slätt vitt papper om 100 blad, perforerade och blockade på pappskiva. Olinjerat. Lämpligt som kladd vid skrivning och teckning.


N°	Storlek cm.	Pris
E 127.	11×17	0:15
E 122.	17×21	0:35
E 123.	22×28	0:66

Skissblock av slätt vitt papper om 100 blad, perforerade och blockade på pappskiva. Rutat i 5 mm. rutor.

N°	Storlek cm.	Pris
E 124.	17×21	0:40
E 125.	22×28	0:85

N° E 126. Format 11 1/2 × 17 cm. Linjerat. Pris pr block 0:15

Skissblock N° E 78, innehållande 15 st. prima ritpapper i storlek 16 1/2 × 21 cm. Pr. pr block 0:28



Räknesticka N° E 73, i västfickformat, av mahogny m. vit celluloidskala. Nestlers N° 41. 11 cm. längd. Med etui. Pris 9:35

Räknesticka N° E 74, av mahogny med vit celluloidskala, löpare med starkt förstoringsglas, vilket underlättar avläsningen betydligt. Nestlers N° 12 B. Längd 12 1/2 cm. Pris pr st. 13:20

Räknesticka N° E 75, av mahogny med vit celluloidskala, system Rietz. Nestlers N° 23/L. Längd 25 cm. Med etui.

Pris pr st. 19:70

Räknesticka N° E 76, av mahogny med vit celluloidskala. System "Elektro" för elektriker och elektromaskintekniker. Nestlers N° 37. Längd 25 cm. Med etui.

Pris pr st. 23:85


Ovanstående räknestickor äro av Albert Nestlers världsberömda fabrikat. Obs! de billiga priserna.

Skolräknesticka N° E 77, av polerat trä med vit celluloidskala. Fabers fabrikat. Längd 28 cm. Bruksanvisning på svenska språket medföljer. Med etui. Pris 9:95



Pennskaft N° E 44, av polerat trä. Längd 13 cm., passande till textpennor. Pris pr st. 0:15

Måtticka N° E 59, i likhet med N° E 58, men tillverkad av gullackerat lövträ. Mått i mm. och cm. Längd 30 cm. Pris 0:38



**Linoleumsnittsats N° E 115**, består av 5 skärpenor, 2 skaft, en gummivals, en tub svart färg, 3 st. linoleumplattor i storlek 11 x 17 cm., utdragsverktyg och 6 olika planscher, allt förvarat i en trevlig kartong. Pr sats **3:35**

## Linoleum.

**Linoleum N° E 117**, brun 4 mm. tjock, passande till linoleumsnitt.

Storlek cm. 10x15. 15x20.  
Pris pr skiva **0:25 0:40**  
20x25. 25x30. 30x40.  
**0:65 0:95 1:45**

# Ritpapper, Kalkerpapper, Millimeterpapper m. m.

**Ritpapper** i ark, god kvalitet.  
N° Storl. cm. Pr 10 ark.  
**E 79.** 50x65 **0:75**  
**E 80.** 32x50 **0:45**

**Ritpapper N° E 104.** Schoellershamers världsberömda tillverkning. Särskilt lämplig för tuschteckning. 1 rullar om 2 meter. 50 cm. bred. Pr. pr rulle **1:65**

**Ritkartong N° E 81.** Tjock vit, klistrad elfenbenskartong, glättad yta, speciellt lämplig för tuschteckning. Levereras i förpackning om 20 blad i format 25x32½ cm. Pris pr förpackning **0:95**

**Millimeterpapper N° E 86**, storlek 48x60 cm. Pr. pr ark **0:18**  
Pris pr 10 ark **1:50**

**Millimeterpapper N° E 87**, storlek 30x40 cm. Pr. pr ark **0:12**  
Pris pr 10 ark **0:95**

**Kolteckningspapper N° E 108** finnes i färgerna: ljusgult, vitt, ljusgrått, mörkgrått, blågrått, brungrått. Storlek 48x64 cm. Pr 5 ark **0:95** Pr 10 ark **1:60**

**Kalkerväv N° E 82.** Bredd 76 cm. Pris pr meter **2:55**

**Blåkopieringspapper N° E 84**, för kopiering av ritningar m. m. giver vita linjer på djupblå botten. Tunnt (55 gram pr kvm.) 1 rullar om 10 meter, 75 cm. bredd. Pris pr rulle **1:95**


**Blåkopieringspapper N° E 85**, tjockt (110 gram pr kvm.) Pris pr rulle **2:45**

**Kalkerpapper N° E 83.** Vitt, matt, genomskinligt papper att användas i stället för kalkerväv i rullar om 20 mtr. 72 cm. bredd. Pris pr rulle **6:65**

## Nyttiga och roande leksaker och experimentartiklar.


### Elektrisk motor

till det oerhört låga priset av **85 öre.**



**Motorsats N° L 4.** En utomordentligt intressant experimentmotor. Satsen inneh. alla delar som behövas för montering av en liten elektrisk motor jämte en mycket utförlig byggnads- o. bruksanvisning. Motorn drives med ett vanligt ficklampsbatteri och kan göra upp till **6000 varv pr minut.** Inga verktyg behövas för monteringen. Konstruktionen är gjord i syfte att få motorns arbetssätt tydligt och lättfattligt varför satsen kan rekommenderas som ytterst lärorik för alla som önska en inblick i de viktiga grundprinciperna för en elektrisk motors konstruktion och arbetssätt. Innehåller sammanlagt 20 delar samt nödig tråd. Obs! Motorn kan monteras på locket av den ask vari delarna äro packade. Satsen har även i ganska stor utsträckning levererats till ett flertal skolor i såväl Norge som här i landet. Pris pr komplett sats **0:85**

Delar till elektrisk motor som är lätt att ihopmontera.



**Ankare N° L 74.** av tjock presad plåt. Tredelad, 33 mm. i diameter. Pris pr st. **0:42**

**Kollektor N° L 75.** Tredelad. Passar till axel N° L 76. Pris pr st. **0:42**

**Kollektor N° L 135.** Tvådelad. Passar till axel N° L 76. Pris pr st. **0:42**

**Axel N° L 76.** svarvad, c.a 7 cm. lång. Pris pr st. **0:22**

**Remskiva N° L 77.** svarvad, av mässing, 10 mm. diameter. Pris pr st. **0:08**

**Polskruv N° L 78.** av mässing, med mutter och en kordongmutter. Pris pr st. **0:10**

**Stator N° L 79.** av svartlackerat järn, passar till ankare N° L 74. Pris pr st. **0:68**

**Kontaktfjäder N° L 80.** av mässing. Pris pr st. **0:06**

**Lagerbock N° L 81.** av mässing. Pris pr st. **0:12**


**Motorsats N° L 82,** består av alla ovanstående delar, från L 74 till L 81, med 10 st. passande skruvar och 20 meter tråd. Pris pr komplett sats **2:60**




**Elektrisk motor N° L 107,** i samma modell som en starkströmsmotor. Gjuten stator och lagerskoldar. Borstfjädring. Vikt 0,6 kg. Höjd c.a 7 cm. Längd c.a 9 cm. För 2-6 volt. Försedd med smörjkoppar. Pris pr st. **7:55**

**Elektrisk motor N° L 145,** av lackerad plåt, går med ett ficklampsbatteri. Försedd med remskiva. Längd 12,5, bredd 8, höjd 8 cm. Utan batteri Pr. **1:05**


**Transformator N° L 119.** Elegant modern transformator i bakelithölje med förnicklat bandage och omkopplare på sekundärsidan för 4-6-8 volt. 1 Amp. Primär för 110 eller 220 volt växelström. Uppgiv önskad nätspänning! Mycket stabilt utförd. Med kontaktsuft att anslutas direkt till väggkontakt. Storl. c.a 7x8x6 cm. Vikt c.a 0,5 kg. Pris pr st. **6:60**



**Elektrisk motor N° L 104.** av lackerad plåt. En mycket trevlig experimentmotor. Går med mycket stor hastighet med ett vanligt ficklampsbatteri. En större och en mindre remskiva. Storl. å sockeln 5x10 cm. Pr st. **2:30**




**Elektrisk motor N° L 105.** är i likhet med motor N° L 104, men i annan modell. Pr st. **2:85**





**Elektrisk motor N° L 158.** för inmontering i båt. Kraftig motor som går såväl fram som back. Går med vanligt ficklampsbatteri. Längd ca 7½, bredd 5½ cm. Pr st. **2:40**



**Elektr. motor N° L 111.** för 4-6 volt likström från batteri eller ackumulator. Med omkastare för gång fram eller back. Nedväxlad drivaxel med linskiva. Kraftigt byggt och helt söndertagbar, därför synnerligen intressant och lärorik. Atföljes av batterisladd. Storlek 9x7½x4 cm. Pr st. **8:60**



**Dynamomaskin N° L 118.** Mycket lättgående, kraftigt byggd dynamo att drivas med elektr. motor eller ångmaskin. Lämnar 2-4 volt, 0,25 Amp. I svartlackerat hölje med rödlackerad fot. Försedd m. fränkopplingsbar glödlampa. Storlek ca 8x9 cm. höjd 10 cm. Pr st. **7:20**



L 100.

**Elektr. motor N° L 101.** Särskilt lättgående, enkel och stabil motor för 2-6 volt lik- eller växelström. Rotorn med lamellerat ankare och tredelad kollektor. Monterad på polerad träplatta storl. 7,5x8,5 cm. Höjd 7,5 cm. Pr st. **4:20**

**Elektr. motor N° L 100,** samma storlek och utförande som L 101, men helt innesluten i elegant bakelithölje, med förnicklat bandage och metallfot. Mycket lättgående och trevlig motor. Pr st. **5:40**



L 112.

**Elektr. motor N° L 124.** Liten trevlig, leksaksmotor i modernt format, helkapslat bakelithölje, m. lin-skiva och kugghjul. Drives med ficklampsbatteri eller 4 volt från transformator. Storlek 6x6x6 cm. Pr st. **3:60**

**Elektr. Båtmotor N° L 112.** Liten trevlig och kraftig motor för inbyggning i leksaksbåtar. Låg strömförbrukning. Mataz med vanligt ficklampsbatteri. Med remskiva och kopplingsarm. Går såväl fram som back beroende på strömriktningen. Storlek 7x5 cm., höjd 4 cm. Pr st. **1:65**

**Propeller med axel,** passande för ovanstående båtmotor, 4-bladig, med axelhylsa och vevsläng. N° L 169, axellängd 11 cm.

Pr st. **0:20**

N° L 170, axellängd 14 cm.

Pr st. **0:30**

N° L 171, axellängd 19 cm.

Pr st. **0:50**



**Spiralrem,** ca 2 mm. diam., av fjädrande mässing, lätt att hopsätta, kan avtagas till önskad längd.

N° L 162, längd 50 cm.

Pr st. **0:27**

N° L 163, längd 100 cm.

Pr st. **0:42**

N° L 166, utan spets.

Pr st. **0:30**

**Spiralrem,** ca 2 mm. i diam., av fjädrande stål.

N° L 164, längd 50 cm.


Pr st. **0:27**

N° L 165, längd 100 cm.


Pr st. **0:42**

N° L 167, utan spets.

Pr st. **0:30**



**Dynamo N° L 123.** Magnetdynamo, monterad på bakelitplatta. Lämnar 2-4 volt, 0,25 Amp. Avsedd att drivas med elektr. motor, ångmaskin e. dyl. Med glödlampa. Trevlig och hållbar. Storlek 9x14 cm. Pr st. **5:30**




**Dynamomaskin N° L 114,** med dubbel magnet. Kraftig typ, monterad på polerad träplatta i storlek 10x12 cm. Stållbart borst-läge. Lämnar 2-4 Volt, 1,5 Amp. likström. Pr st. **12:85**



**Dynamo N° L 109,** monterad på polerad träplatta. Lämnar 4 volt och 0,2 Amp. likström. Plattans storlek 8x10 cm.


Pr st. **4:65**

**Dynamo N° L 108,** soldäare utförande, monterad på polerad träplatta. Levererar upp till 10 volt. Vikt 650 gram. Med glödlampa. Pr st. **8:95**




**Motstånd N° L 152,** pådragsmotstånd, för leksaksmotorer o. dyl. För svagström. Träplatta 8 cm. diam. Motstånd 2,5 ohm.


Pr st. **0:95**




**Elektr. Motor N° L 84,** för lik- eller växelström. 110 eller 220 volt. 1/200 Hkr. 2500 varv. Helt kapslad i gjutet, svartlackerad kåpa med fot. Utbytbara kolborstar. Med 120 cm. sladd och sickkontakt. Strömförbrukning ca 15 watt. Storl. 7,5x8,5 cm. Höjd 7,5 cm. Vikt ca 0,6 kg. En mycket trevlig, hållbar och driftsäker motor. Vid **order** upp-giv nätsänning! Pr st. **10:50**




**Elektr. motor № L 168**, endast för växelström, 110 eller 220 V. Kortsluten typ, radiostörningsfri. Självstartande, tystgående. 1/150 hästkraft. 2400 varv. Med nedvälad axel 1:15 så att vinkelaxeln gör 160 minutvarv när motoraxeln gör 2400 varv. Med 4 olika remskivor. En kraftigt byggd, hållbar motor för långvarig drift. Lämplig bl. a. för rörliga fönsterskytningar o. dyl. Strömförbrukning c:a 25 watt. Helt kapslad i svart frostlackerat hölje. Med 1 m. anslutningssladd och stickkontakt. Pr st. **19:50**




**Elektr. motor № L 122**, okapslad, för inbyggd, 1/100-dels Hkr. 3000 varv, 15 watt. Med 8-delad kollektor. Utbytbara kol. Bronslager. Stora smörjkoppar m. veksomröring 4,5 mm. axel. En liten stabil driftsäker motor. För lik- och växelström. 110 eller 220 volt. Uppgiv önskad spänning! Storl. c:a 7x7x6 cm. Pr st. **16:75**



**Gnistinduktor № L 143**, stor, kraftig typ i förstklassigt utförande. Matas med 6 volt likström från ackumulatör e. d. Ger högspänd induktionsström m. gnistlängd upp till 20 mm. Monterad på låda av polerad valnöt i storl. 26x15x5 cm. innehållande kondensator. Hela höjden c:a 16 cm. Förnacklade metalldelar. Ställskruv med ebonitknopp. En välgjord, tillförlitlig apparat för ytterst intressanta experiment, med t. ex. röntgen, geislerrör, Teslas stapel o. dyl. Pr st. **34:80**



**Telegraf № L 142**, består av två apparater för signalering med ton- eller ljussignal. Tonen är en hög klar summerton. Av polerat trä med plats för batteri inuti. På översidan telegrafnyckel, omkopplare för ton- eller ljussignal, anslutningsklämmor för ledningar samt en morsetabell. En synnerligen intressant och praktisk experimenttelegraf, ombarlig vid inlärande av morsealfabetet. Två apparater samt 10 meter treledare i kartong, storlek 31x11½ x6 cm. Drives med två ficklampsbatterier. Pris pr komplett anläggning utan batterier **9:65**



**Telegrafnyckel № L 141**, monterad på brunpolerad träplatta i storlek 8x12 cm. Förnacklade metalldelar och ebonitknopp. Slaglängd och tryck ställbara. Dubbelbrytare för öppen- och slutet krets. En hållbar och bekväm nyckel. Pr st. **3:55**



**Kollektor № L 155**, diam. 9 mm. För 2,5 mm. axel. Mäsingslameller, 3-delad. Pr. **0:25**

**Kollektor № L 156**, diam. 12 mm. För 3,5 mm. axel. Kopparlameller, 3-delad. Pr st. **0:55**


**Kollektor № L 157**, diam. 18 mm. För 5,5 mm. axel. Kopparlameller, 8-delad. Pr st. **1:10**

**Kollektor № L 158**, diam. 18 mm. För 5,5 mm. axel. Kopparlameller, 12-delad. Pr st. **1:50**


**Kollektor № L 159**, diam. 20,5 mm. För 5,5 mm. axel. Kopparlameller, 16-delad. Pr st. **1:60**

**Kollektor № L 160**, diam. 28 mm. För 6,5 mm. axel. Kopparlameller, 12-delad. Pr st. **2:70**


**Kollektor № L 161**, diam. 29,5 mm. För 8,5 mm. axel. Kopparlameller, 24-delad. Pr st. **3:25**




**Induktionsapparat № L 154**, i stabilt utförande, monterad på brunpolerad träplatta i storlek 7x12½ cm. Med ett par handelektroder. Ställbar brytare och reglerbar strömstyrka. Pr st. **4:35**



**Telegrafnyckel № L 140**, Omböjd mäsingsfjäder med ebonitknapp. Enkelkontakt för slutande av öppen krets. Monterad på brunpolerad träplatta i storl. 12 x8 cm. Ställbar. Pris pr st. **1:25**



**Experimentmaskin № L 125**, intressant, mångsidigt användbar och lärorik maskin. Kan användas som motor, varvid den drives med ett 4-6 volts batteri eller från växelströmsnätet genom en ringlednings- eller liknande transformator. Kan även användas som dynamomaskin, varvid den medföljande lampan, eller ett par handelektroder kunna inkopplas. Stabil och kraftig konstruktion. Monterad på polerad träplatta i storlek 12x14 cm. Pr st. **8:70**




**Geislerrör**, gasfyllda, för experiment med gnistinduktorer. Lysa med egendomligt, vackert sken. № L 151 är även vätskefyllt.


№ L 149. Längd c:a 10 cm. Pr st. **0:95**

№ L 150. Längd c:a 12 cm. Pr st. **1:45**

№ L 151. Längd c:a 15 cm. Pr st. **2:10**




**Induktionsapparat № L 153**, monterad på polerad trälada i storl. 10½x8 cm., rymmande batteri. Med förnicklade metalldelar. Ställbar brytare och reglerbar strömstyrka. Med strömbrytare o. ett par handelektroder. Utan batteri. Pr st. **4:10**



**Kinematograf № L 19.** av svartlackerad plåt. Försedd med elektrisk belysning. För anslutning till nätet. Vanliga 25- eller 50-ljus glödlampor kunna användas. Ljuskarp lins. Spolar för 30 m. normal biofilm. Storl. 11×21×25 cm. Film medföljer.

Pris utan lampa kr. **12:45**



**Kinematograf № L 23.** för rörliga och vanliga glasbilder. Apparaten är tillverkad av svartlackerad plåt, försedd med kraftigt lysande lampa för fotogen, lins samt fullständigt maskineri. Atföljes av ett filmband samt 3 st. glasbilder. Höjd med skorsten 25 cm.


Pris pr st. **3:25**

## Film




**Kinematografilm № L 28.** Vanlig biografilm, något begagnad m. fullt användbar till alla i katalogen upptagna kinematografer. Stort urval av drama, skådespel, journal m. m.

Pris pr meter.	<b>0:08</b>
» » 10 meter	<b>0:60</b>
» » 25 »	<b>1:25</b>
» » 50 »	<b>2:25</b>
» » 100 »	<b>3:90</b>




**Kikare № L 39.** av svartlackerad plåt med goda lins, visar förstora och tydlig bild. Kikarens höjd 5 cm., bredd 9 1/2 cm.

Pris pr st. **0:65**



**Kinematograf № L 1.** En utmärkt kinematograf att kopplas direkt på belysningsnätet, av enkel men stabil konstruktion, mycket lätt att sköta och med överraskande god bildåtergivning. Apparaten har utmärkta lins och 2 delbara filmspolar för 30 meter normal biofilm. Apparatus storl. 25×29×12 cm. Bildstorl. c:a 40 cm. Passande lampa № L 3.

Pris pr st. utan lampa **14:25**



**Kinematograf № L 2.** En kvalitetsapparat för anslutning till belysningsnätet. Kraftigt ljus som i förening med goda lins ger ytterst klara, lugna bilder. Även mycket mörk kino-film blir väl genombelyst. Ställbart bildfönster o. två löstagbara filmspolar för 30 mtr normal biofilm. Enkel att sköta. Storl. 35×40×12 cm. Bildstorlek c:a 50 cm. Passande lampa № L 3.

Pris pr st. utan lampa **24:35**


**Projektionslampa № L 3.** Speciallampa för 110 eller 220 volt. Uppgiv voltspänning. Pris **3:95**



**Fickbiograf № L 93** vari instickes vanl. biofilm då densamma blir starkt uppförstora och bilden verkar mycket naturtrogen. 10 st. olika filmbilder medföljer.


Pris pr st. **0:35**

**Filmbilder № L 94,** med vackra och intressanta motiv. Bilderna passa till ovanstående fickbiograf. Filmerna äro förvarade i kuvert innehållande c:a 50 olika motiv. Pris pr kuvert **0:15**




**Kinematograf № L 31.** En stor kraftig hem-kino av bästa kvalite i omsorgsfullt utförande med många tekniska finesser. Ställbart bildfönster, allra bästa optiska utrustning, som ger klara skarpa bilder. Mycket stabil konstruktion. Med 2 filmspolar för 60 meter normal biofilm. Storlek 33×25×34 cm. Bildstorl. 1 meter. Passande lampa № L 3.

Pris pr st. utan lampa **36:35**




**Kinematograf № L 95,** av svartlackerad plåt för förevisning av rörliga bilder. Försedd med elektrisk belysning varvid vanligt ficklampsbatteri användes till strömkälla. Ljuskarp lins och kraftig mekanism. Atföljes av filmband och glasbilder. Höjd utom filmhjul 16 cm.

Pris utan batterier kr. **4:20**




**Kinematograf № L 96,** är i likhet med № L 95, men försedd med enklare mekanism och svagare lins. Höjd 13 cm.

Pris utan batteri kr. **2:15**




**Tryckeri № L 54**, med 226 gummityper, stora och lilla alfabetet, siffror o. skiljetecken, pinzett, sammanskrubbar typhållare med nyckel och färgdyna. Ett synnerligen praktiskt och prisvärt tryckeri. Pris pr st. **2:55**

**Tryckeri № L 55**, samma som № L 54, men med 360 gummityper. Pris pr st. **4:35**



**Barntryckeri № L 43**, innehållande ett 225-tal typer, stora och lilla alfabetet, siffror och skiljetecken av vulkaniserat gummi. Pinzett och färgdyna samt typhållare medföljer. Allt förpackat i trevlig kartong. Pris pr st. **1:35**



**Barntryckeri № L 42**, innehåller 86 gummityper av stora alfabetet samt siffror och skiljetecken, typhållare, pinzett o. färgdyna. Kartongens storlek 8x10 cm. Pris pr st. **0:60**




**Boerpistol № L 14**, av stålråd och fjäder samt 2 st. kulor av trä. Längd 15 cm. Pr st. **0:10**

**Kulor № L 15**, av svarvat trä i olika färger passande till boerpistolen. Pris pr 10 st. **0:08**



**Pistol № L 29**, av svartlackerad plåt, en för pojkar trevlig nyhet som laddas m. rå potatis. Myningen stickes in i potatisen och genom en liten vrickning på pistolen brytes den i pipan befintliga potatisbiten utav, vilken sedan utskjutes med en skarp smäll. En för pojkar absolut ofarlig och mycket roande leksak. Längd 11 cm. Pris pr st. **0:65**



**Racerbåt № L 97**, av lackerad plåt. Går med ånga. Med den medföljande fyllaren påfylls vatten i de två hälen baktill på båten varvid ljuset tändes och insättes under pannan och båten sättes i vattnet. Om några ögonblick startar båten och går c:a 10 minuter under ett smattrande ljud, likt en utombordsmotor. Obs! Tänd icke förrän vatten påfyllts. En mycket trevlig leksak. Med påfyllare och två ljus. Pris pr st. **0:38**



**Årtpistol № L 99**, av svart lackerad tjock stadig plåt. Den laddas med c:a 10 st. ärtor, och kan man sedan i följd avskjuta ett och ett, således en riktig kulspruta. En mycket roande och ofarlig leksak för pojkar. Längd c:a 14 cm. Pris pr st. **0:57**



**Revolver № L 26**, av svartlackerad järnplåt, för 100 skott. Självspringande hane. Browning-modell. Längd 11½ cm. Pris pr st. **0:65**

**Extra skott № L 13**, remsor med 100 skott förvarade i askar passande till pistol № L 26. Pris pr 10 askar **0:25**



**Knallkorkpistol № L 52**, av svartlackerad järnplåt. Laddas med knallkorkar № L 53. Avger lika kraftig smäll som ett gevärsskott. Längd 11 cm. Pris pr st. **0:65**

**Knallkorkar № L 53**, passande till pistol № L 52. I askar om 50 st. Pris pr ask **0:65**



**Salongspistol № L 16**, med pil som i spetsen är försedd med gummi så att den fastsuges där den träffar. Skottavla med dekorativ bild i storlek 16x23 cm. Pistolens längd 22 cm. Pris pr st. **0:68**



**Vattenpistol № L 24**, i browning modell, av svartlackerad plåt. Avtryckaren inklämmas och pistolmynningen nedstickes i vatten. Då avtryckaren släppes suges vatten in i pistolen och utsprutas sedan i en lång fin stråle vid tryckning på avtryckaren. Roande ofarlig skämtartikel och leksak. Längd 12½ cm. Pris pr st. **0:28**

### Ballonger

av mycket elasticitet, starkt gummi. Kunna fyllas m. gas eller luft. Om de amma fyllas med gas säger ballongerna upp i luften, till stort nöje för både barn och äldre. Fullständig beskrivning på tillvägagångssättet vid tillverkning och fyllning av ballong-gas medföljer på begäran.

**Ballong № L 56**, kan uppblåsas till c:a 130 cm. omkrets. Pris pr st. **0:18** Pr duss. **1:80**

**Ballong № L 57**, kan uppblåsas till c:a 90 cm. omkrets. Pris pr st. **0:12** Pr duss. **1:25**





**Sirén N° L 113**, av förnicklad plåt. Frambringar ett mycket skarpt, utdraget vinande ljud. Längd 7½ cm. Pris pr st. **0:25**

**Angmaskin N° L 20**, med ångpanna av tjock polerad mässing-plåt, rörlig mässingscylinder. Eldas med sprit. Tratt, vattenmätt o. sprilampa medföljer. Höjd m. skorsten 24½ cm. Pr st. **2:95**




**Grammofonkort N° L 50**, vanliga brevkort m. ett musikstycke inpräglat i den på ytan överdrag-na celluloiden. Kan spelas på varje grammofon. Vackra inspelningar med orkester och dans-musik. Kortets storl. 9x14 cm. Pris pr st. **0:30**



**Magnet N° T 220**, tillverkad av bästa magnetstål. En stor och mycket kraftig magnet. Längd 12 cm. Pris pr st. **0:40**

**Magnet N° T 222**, längd 5 cm. Pris pr st. **0:12**

**Julgransbloss N° L 48**, av högsta kvalitet, giver ett mycket kraftigt fyrverkeri. Svensk tillverkning. Levereras i kartong om 10 st. Pris pr kartong **0:16**  
Pris pr duss. kartonger **1:58**



**Tank N° L 91** av lackerad plåt med rörlig kanon framtill. Går på löpande gummiband. Med urverk. Längd 6 cm. Pr st. **0:85**



Bygglådan "Trix" är den mest underhållande och intressanta leksak för mek- och elektr. intresserade pojkar. Med dessa bygglådor finns det oändliga möjligheter att ihopfoga intressanta modeller. Avbildningar på en mängd olika föremål som kunna monteras medföljer i kartongen. Flera bygglådor erfordras om större modeller skola byggas. Kartongens storlek 12x18 cm.

**N° L 33**, innehåller en hållplatta i storlek 11½x6 cm., magnetspole, klocka samt ett antal brickor, muttrar, skruvar och fjädrar. Möjliggör byggandet av ringklocka, elektr. motor, induktionsapparat m. m. Pr kart. **1:—**


**N° L 34**, innehållande allehanda maskindelar såsom: kugghjul, hållplatta, axel, kedjor m. m., för byggande av kugghjul- o. kedjemaskiner. m. m. Pr kartong. **1:—**

**N° L 36**, innehållande en massa skruvar, axlar, muttrar, 4 mindre runda skivor för hopsättning av hjul m. m., 2 metallskivor med vinklar. Pris pr kartong **1:—**

**N° L 37**, innehållande 11 st. metallskivor med hål, ett antal muttrar och skruvar samt skruvnyckel, avsedd att komplettera innehållet i bygglåda N° L 38.

Pris pr kartong **1:—**  
**N° L 38**, innehållande ca 20 st. metallskivor med hål samt ett antal skruvar o. muttrar med skruvnyckel. Pris pr kartong **1:—**


**Modellbok N° A 93, "Trix II"** innehållande byggnadsbeskrivningar och svårare modeller för den erfarne "Trixybyggaren".  
Pris pr st. **0:50**



**Flygmaskin N° L 67**, av refflad plåt, lackerad i rött eller silver. Går på hjul och är försedd med kraftigt urverk som även drar propellern. Vingbredd 15 cm.  
Pris pr st. **0:65**



**Råtta N° L 134**. Av plåt klädd med grå sammet. Trevlig skämtartikel. Försedd med urverk. Mycket naturtroget utseende och gång. Längd utom svansen 8½ cm. Pris pr st. **0:75**



**Skottavla N° L 86**, för pilkastning. Tillverkad av mycket tjock vit papp med 10-ringad tavla. Storlek 33x35 cm. Med hängare av mässing. Pilkastning är ett synnerligen populärt o. trevligt tidsfördriv. Pris pr st. **0:22**

**Pil N° L 87**, av svarvat trä, med fjäder i bakre delen. 3 cm. lång stålspets. Pilens längd ca 18 cm. Pris pr st. **0:12**

**Pil N° L 88**, lika som föregående, men med bybeläggning som gör pilen stadig och rättgående. Längd ca 15 cm. Pr st. **0:18**



**Ryska smällar N° L 62**, som explodera med en kraftig knall om den kastas mot golvet eller en vägg. I kartongen om 25 stycken. Pris pr kartong **0:25**  
Pris pr duss. kartonger **2:40**




**Telefon N° L 41**, med vilken samtal klart och tydligt kan förmedlas på 300-400 mtr., tillverkad av plåt med snören. Beskrivning medföljer. Pr par **0:65**



**Traktor N° L 17**, av lackerad plåt, med mycket kraftigt urverk. Försedd med gummimattor varför den går över mindre hinder, såsom trösklar, stenar och andra ojämheter. Mycket trevlig leksak för gossar. Längd 20 cm.  
Pris pr st. **1:85**


# Diverse artiklar för svag- och starkström.



T 97. T 98.

**Väggarm** № T 97, av polerad mässing, med 6 cm. förnicklad reflektor, monterad på brunpoierad träplatta. Dvärggång. Längd 14 cm. Pris pr st. **0:95**

**Bordsstake** № T 98, av polerad mässing, med brunpolerad träfot. Höjd 170 mm. Reflektorns diam. 30 mm. Dvärggång. Pris pr st. **0:85**



T 99. T 62.

**Väggarm** № T 99, av mässing, m. förnicklad 30 mm. reflektor. Dvärggång. Längd 55 mm. Pris pr st. **0:38**


**Vägglyampa** № T 62, av mässing, med färgad celluloidskärm. Dvärggång. Höjd 65 mm. Pris pr st. **0:90**



T 213. T 214.

**Väggkontakt** № T 213, med stickpropp, tillverkad av bakelit. 12 mm. stiftavstånd. Endast för svagström. En liten trevlig väggkontakt. Pris pr st. **0:30**

**Väggkontakt** № T 214, av bakelit. För 19 mm. stiftavstånd. Endast för svagström. Pris **0:15**



**Tryckknapp** № T 212. För infällning i dörrpanel e. d. Höglanspolerad mässing, eller förnicklad. Försedd med silverkontakt. Pris pr st. **0:65**

**Tryckknapp** № T 287, är i likhet med № T 212, men i rund modell. Pris pr st. **0:60**



T 70.

**Bordslampa** № T 70, med polerad trälada för vanligt ficklampsbatteri. Hunden av celluloid varigenom lampan erhåller ett trevligt sken. Pris pr st. **1:25**

**Bordslampa** № T 72, är i likhet med № T 70, men med stake av mässing och kupa av färgad celluloid. Höjd 13 cm. Pris pr st. **1:15**



T 72.



**Reduktionsfättning**, av mässing, att inskrivas i lamphållare om lampan med mindre gång skall användas i större lamphållare.

№ T 87, Dvärg-Mignon. Pris pr st. **0:05**

№ T 88, Mignon-Normal-Edison gång. Pris pr st. **0:06**



T 83. T 89. T 91.

**Tryckknapp** № T 83, av ebonit. Diam. 21 mm. Pris st. **0:22**

**Strömbytare** № T 89, av porslin, med förnicklad kåpa. Diam. 23 mm. Pris pr st. **0:32**

**Strömbytare** № T 91, av porslin, med mässingskåpa. Diam. 35 mm. Pris pr st. **0:45**




**Illuminationslamphållare** av brun bakelit.

№ T 67. Gång. Pris pr st. **0:13**

T 68. Dvärg. Mignon. **0:16**

T 69. Normal. **0:25**



**Lamphållare** № T 58, av mässing. Med mutterfästning och dvärggång. Pris pr st. **0:06**

Pris pr duss. **0:60**

**Lamphållare** № T 59, av tjockt mässingsrör. Dvärggång. Pris pr st. **0:15**




T 171-T 535. T 352-T 357.

**Lamphållare** № T 171, av mässing med dvärggång för vanliga ficklampsglödampor. För skalbelysning m. m. Pr st. **0:10**

**Lamphållare** № T 535, i likhet med № T 171, men med mignon gång, passande lampan T 709. Pris pr st. **0:12**

**Lamphållare** № T 352, av mässing med porslinsring. Mignongång. Passande lampan № T 709. Pris pr st. **0:40**


**Lamphållare** № T 357, i likhet med № T 352, men med dvärggång, för vanliga ficklampsglödampor. Pris pr st. **0:38**



T 239. T 240.

**Strömbytare** № T 239, med kontakter av förnicklad mässing, monterad på polerad träplatta i storl. 50x75 mm. För två ledningar. Pris pr st. **0:60**


**Strömbytare** № T 240, i likhet med № T 239, men för en ledning. Plintens storl. 44x75 mm. Pris pr st. **0:55**



T 53. T 54.

**Strömbytare** № T 53, med förnicklade kontakter på polerad träplatta storlek 33x50 mm. Pris pr st. **0:22**


**Strömvändare** № T 54, med förnicklade kontakter på polerad träplatta i storlek 75x85 mm. Pris pr st. **0:95**




**Tryckknapp** № T 513, liten elegant modell i mörk bakelit, med vit knapp. Diam. 32 mm. Pris pr st. **0:38**

**Tryckknapp** № T 514, samma som föregående, men i storlek 50 mm. diam. Pr st. **0:55**


**Dörrkontakt N° T 233**, av mäs-  
sing, med silverkontakt. Klockan  
ringer när dörren öppnas och  
stänges. Pris pr st. **0:55**



**Alarmkontakt N° T 571**, av  
mässing med silverkontakter. Av-  
sedd att inmonteras i dörr- eller  
fönsterkarm. Så konstruerad att  
så fort dörren eller fönstret öpp-  
nas slutas strömmen och ring-  
klocka e. dyl. giver signal. Stor-  
lek 95x15 mm. Pr st. **0:45**




T 501.



T 502.

**Omkastare N° T 501**, av brun  
bakelit. Enpolig tvåvägsomkastare  
med nolläge i mitten. Lämplig  
strömbrytare för körriktningsv-  
sare. Diam. 42 mm. Pris **0:75**

**Strömbrytare N° T 502**, rund  
modell med vipparm. Utförd av  
bakelit och förnicklad mäs-  
sing. Endast för lågspanning. Diam.  
35 mm., höjd 25 mm.  
Pris pr st. **0:50**



**Strömbrytare N° T 503**, tre-  
dubbel. Bryter och sluter tre  
av varandra oberoende kretsar.  
Synnerligen stabilt utförande i  
bakelit och förnicklad mäs-  
sing. Storlek 83x43 mm. Pris **2:45**

**Strömbrytare N° T 55**, är i  
likhet med N° T 503, men för-  
sedd med två brytare.  
Pris pr st. **1:65**




T 527.



T 528.

**Sladdströmbrytare N° T 527**,  
för inkoppling i sladden till elek-  
triska strytkjärn, hårljplingsma-  
skiner o. d. Av prima bakelit.  
6 Amp. 250 volt. Pr st. **1:05**

**Sladdströmbrytare N° T 528**,  
för inkoppling i sladden till  
bordslampor o. dyl. Storlek 50x  
20 mm. Av prima bakelit. 4  
Amp. 250 volt. Pris pr st. **0:65**




284. 290. 301.

**Anslutningspropp N° T 284**, av  
bakelit. För normal swanfattning.  
Tvåpolig. Pris pr st. **0:25**

**Anslutningspropp N° T 290**, av  
bakelit. För normal swanfattning,  
tvåpolig och för stickpropp med  
4 mm. stift och 19 mm. stift-  
avstånd. Pris pr st. **0:45**

**Stickpropp N° T 301**, av bak-  
keliit, för normala väggkontakter  
och lampor med normal swanfatt-  
ning. 2-poliga. Pris pr st. **0:75**



**Statorplåt N° T 321**, för lind-  
ning av elektr. småmotorer. Yttre  
diameter 7 cm. Pappersisolerad  
på ena sidan. Pris pr st. **0:05**

**Rotorplåt N° T 322**, passande  
för statorplåt T 321. Yttre diam.  
38 mm. Ena sidan pappersiso-  
lerad. Pris pr st. **0:03**

**Kollektor N° T 323**, sjudelad,  
passande till rotorplåt N° T 322.  
Pris pr st. **0:85**



**Schellack N° T 314**, oundbär-  
ligt för isolering genom påstryk-  
ning vid lindning av motorer  
transformatorer, spolar m. m.  
Pris pr flaska **0:50**

**Celluloid N° T 315**, flytande,  
färglöst. Oumbärligt vid tillverk-  
ning av alla slags spolar för  
radio. Pris pr flaska **0:70**

### Systoflexrör

**Systoflexrör N° T 193**, för  
isolering av kopplingsstrådarna. I  
längder på 90 cm.  
Inre diameter i mm.

1 1 1/2 2 4  
Pris **0:10 0:10 0:15 0:25**

### Glimmer

**Glimmer N° T 194**, för mellan-  
lägg i blockcondensatorer m. m.  
Säljes i skivor storlek 5x10 cm.  
Pris pr 10 gram. **0:35**


**Glimmer N° T 196**, i skivor  
storlek 100x125 mm.  
Pris pr skiva **0:85**

### Presspan

**Presspan N° T 197**, glättad på  
bägge sidor. Säljes i ark storlek  
30x40 cm.

Tjockl. mm. 0,10 0,30 0,50 1,0  
Pr. pr ark **0:15 0:25 0:30 0:45**

## Isolatorer.



**Isolator N° T 177**,  
av vitt porlin i stor-  
lek c:a 35x50 mm.  
med rakt fäste, gal-  
vaniserad, fästets längd  
24 cm. Pris **0:55**

**Isolator N° T 178**,  
är i likhet med N°  
T 177, men m. böjt  
fäste. Pr. pr st. **0:40**

**Forsforbronstråd N°  
N 178**. Genomskär-  
ning 1 mm. Lämplig  
tråd som utomhusled-  
ning för telefon- och  
ringledningar. Antal  
mtr pr kg. c:a 142.  
Pris pr 1/2kg. **1:75**  
Pris pr kg. kr. **3:40**



T 199. T 200. T 201. T 202.

**Knopp N° T 199**, av vitt por-  
lin, storlek 17x17 mm.  
Pris pr st. **0:03** Pr duss. **0:25**

**Knopp N° T 200**, av vitt por-  
lin. Storlek 11x11 mm.  
Pris pr st. **0:03** Pr duss. **0:22**

**Nippel N° T 201**, av svart  
bakelit med gäng. För trådenom-  
föringar.  
Grovl. mm. 8 10  
Pris pr st. **0:04 0:06**

**Nippel N° T 202**, av mäs-  
sing. Längd 7 mm., huvudets diam.  
8 mm., hålets diam. 3 mm.  
Pris pr duss. **0:12**



**Isoleringsband N° T 195**, 15  
mm. breda och 5 meters längd,  
i plåtaskar.


**Vita.** Pris pr ask **0:30**  
**Svarta.** Pris pr ask **0:25**

**Isoleringsband N° T 108**, 15  
mm. breda och 10 mtrs längd,  
i plåtaskar.


**Vita.** Pris pr ask **0:58**  
**Svarta.** Pris pr ask **0:50**

**Isoleringsband N° T 109**, 20  
mm. breda och 10 mtrs längd,  
i plåtaskar.


**Vita.** Pris pr ask **0:65**  
**Svarta.** Pris pr ask **0:55**



T 510.



T 505.




T 506.


**Ringklocka N° T 510.** Stor kraftig modell, med dubbel magnetspole. I lackerat plåtfodral. Med förnicklad 7 cm. stålklang. Storlek 8x17 cm. Pr st. **1:35**

**Summer N° T 505,** i fodral av lackerad kraftig. Enkel, kraftig magnetspole. Kraftig melodisk ton. Utmärkt summer till billigt pris. Storl. 85x58 mm. Pr st. **0:85**

**Summer N° T 506.** Kraftig konstruktion m. dubbel magnetspole. Ställbar brytare. Betsat och polerat träfodral. Summer användas vid mätningar, provningar o. d. samt i stället för ringklockor då icke så stark signal önskas. Storlek 9x11x4 cm. Pris pr st. **1:45**



T 211.



T 509.

**Ringklocka N° T 211,** med 7 cm. förnicklad stålklang. Bottenplatta och lock av trä, polerad i valnöt. Pris pr st. **1:55**

**Ringklocka N° T 333,** är i likhet med N° T 211, men för starkström, ljus- eller växelström, att kopplas direkt på ljusledningen. 110 och 220 volt. Vid order uppgiv voltspänning. Pr st. **2:35**

**Ringklocka N° T 509.** Kraftig, enkel magnetspole, fast brytare. I elegant bakelitfodral. Förnicklad stålklang, diam. 6 cm. Hela ringklockans storlek 15x7 cm. Pris pr st. **1:45**



**Kontaktanordning N° T 500,** för sladdlampa N° T 498. Består av tvåpolig propp och kontakt-dosa, avsedd att monteras på instrumentbrädan. Av bakelit och förnicklad mässing. Pr st. **2:15**



**Lokaltelefon N° T 522.** Består av två kompletta väggapparater med tryckknapp o. inbyggd ringklocka. För ömsesidigt anrop. Helt utförda av polerad svart bakelit i modern elegant modell. Synnerligen förstklassiga telefoner med starkt rent ljud. Kopplingschema på apparatens baksida. Pris komplett pr par **31:25**



T 521.




T 520.

**Lokaltelefon N° T 521.** För anslutning till vanlig ringledning. Består av mikrotelefon i polerad bakelit. Med väggfäste och tryckknapp. För ömsesidigt anrop. Lätt att montera, praktiskt och hållbar. Utan ringklocka. Kopplingschema medföljer. Pr par **23:85**


**Lokaltelefon N° T 520.** Helt utförd av polerad svart bakelit. Med anslutningsladd stickkontakt, strömbrytare i handtaget samt upphängningsbygel. Elegant förstklassig mikrotelefon. Pris pr st. **8:95**



**Batteriklämma N° T 488,** av förnicklad mässing. Användes för tillkoppling av batterier, ackumulatorer o. d. Pr st. **0:20**




**Induktionsapparat N° T 241,** med stor induktionsspole monterad på ekplatta, den lämnar kraftig ström m. endast ett ficklampsbatteri. Reglerbar för olika strömstyrkor. Försedd med två elektroder och ledningsnören. Pris pr st. **3:25**



**Tändstiftsprovare N° T 335,** är en apparat varmed man kan kontrollera tändningen på bilmotorn. För varje tändning uppstår en kraftig röd gnista i provarens "fönster". Längd 7 1/2 cm. Pris pr st. **0:85**

**Tändstiftsprovare N° T 336,** är i likhet med T 335, men för sedd med pennstift och hållare. Längd 13 cm. Pris pr st. **1:45**




T 498.

T 499.

**Sladdlampa N° T 498,** med bajonettfatning för bilmampor, (baklykta). Handtag och hållare av bakelit, glaskupa med skyddskorg av kraftig, förtennt tråd, med upphängningsbygel. En synnerligen praktisk handlampa för bil. Anslutes till batteriet med kontaktanordning N° 500. Övärderlig vid reparationer o. d. i mörker samt bekväm vid utflykter för belysning i tält e. d. Längd 20 cm. Lämplig sladd är gummikabel N° N 96. Försedd med tvåpolig liten swanlamphållare. Pris pr st. **2:25**

**Sladdlampa N° T 499,** för vanl. elektriska belysningslampor. Helt av bakelit med tjock glaskupa och skyddskorg av kraftig, förtennt tråd, med upphängningsbygel. Då både lamphållare och handtag äro utförda i bakelit är all risk för strömstötur utesluten. Längd 28 1/2 cm. Kupans inre diam. 7 cm. Pris pr st. **2:90**



T 384.

Ficklampshylsa N<sup>o</sup> T 384, av dessinerad plåt, lock och botten av förnicklad mässing. Kraftig lins. Vanlig storlek. Pr st. 0:90



T 385.

Ficklampshylsa N<sup>o</sup> T 385, av transparentlackerad plåt, kulört mönstrad. Lock och botten av förnicklat stål. 33 mm. lins. Pris pr st. 0:66




T 741.

Ficklampshylsa N<sup>o</sup> T 741, av kristalliserad plåt, lock och botten av förnicklad mässing. 50 mm. lins. Vanlig storlek.



T 603.

Ficklampshylsa N<sup>o</sup> T 603 av transparentlackerad plåt, lock och botten förnicklade. Försedd med glödlampa. Passande stavbatterin är 2 st. i storlek 17x40 mm. (= st. N<sup>o</sup> T 421). Ficklampshylsans storlek 15x55x22 mm. Pris med glödlampa 0:38




T 235.

Ficklampshylsa N<sup>o</sup> T 236, svartlackerad, rund, 33 mm. lins, vävd överdel. Vanlig storlek. Pris pr st. 0:48




T 236.

Ficklampshylsa N<sup>o</sup> T 235, svartlackerad med oval lins. Vanlig storlek. Pris pr st. 0:38



Strålkastare N<sup>o</sup> T 112, svartlackerad och försedd med förkromad frontring, starkt försilvrad 92 mm. parabol reflektor. Plant glas. Hållare för fastsättning å cykeln. Pris pr st. 3:10




T 111.

Strålkastare N<sup>o</sup> T 111, svartlackerad med förnicklad 76 mm. parabol reflektor. Med hållare för fastsättning å cykeln. Plant glas. Pris pr st. 1:20



T 464.

Handlampa N<sup>o</sup> T 464, är i likhet med sparlampan T 61, men utan hållare för cykel, den är i stället försedd med handtag och fot. Den levereras med två 8 volts glödlampor. Pris st. 3:95



T 61.




T 573.

Sparlampan N<sup>o</sup> T 61, "Biala", en för två normala ficklampsbatterier avsedd cykellykta, men med 10 gånger så lång bränn-tid som de hittills med normalbatterier drivna lamporna, konstruerad på den fysikaliska före-teelsen att med minskat ström-uttag fås längre bränn-tid. Resultatet blir den otroligt långa bränn-tiden av c:a 30 timmar, efter en fyllning. Den är försedd med strömbrytare för hel och halvlys. Den levereras med två 8 volts glödlampor. Den praktiska lykthållaren såväl som lyk-tan är patenterad. Helt svartlackerat fodral m. förkromad kant, 9 cm. diam. och 7 1/2 cm. reff-lat glas. Pris pr st. 3:95

Handlykta N<sup>o</sup> T 573, av svartlackerad plåt, med kraftig lins, 5 cm. diam. Förnicklade beslag. Försedd med handtag. Storl. 9 1/2 x 7 x 3 cm. För ficklampsbatteri. Pris pr st. 1:25


Handlykta N<sup>o</sup> T 604, är i likhet med N<sup>o</sup> T 573, samt försedd med upphängningsbygel för cykel. Pris pr st. 1:40

Handlykta N<sup>o</sup> T 605, är i likhet med N<sup>o</sup> T 573, men för 2 st. ficklampsbatterier, varigenom bränn-tiden tredubblas. Med upphängningsbygel för cykel. Pris pr st. 1:55




Ficklampshylsa N<sup>o</sup> T 600, av svartlackerad plåt, däck och botten förnicklad. 24 mm. lins. Längd 11 cm. Passande batteri N<sup>o</sup> T 421. Pris pr st. 0:45

Ficklampshylsa N<sup>o</sup> T 420, av förnicklad mässing. Är en stav-lampa i liten, trevlig modell. Längd c:a 11 cm. Passande batteri N<sup>o</sup> T 421. Pr st. 0:35




Strålkastare N<sup>o</sup> T 599, svartlackerad och försedd m. förnicklad reflektor. Avsedd för både dynamo och ficklampsbatteri. 98 mm. diam. och 67 mm. längd utom hållaren. Pris pr st. 2:85



Dynamo N<sup>o</sup> T 601, är en av marknadens mest fulländade. Även vid långsam fart levererar genera-torn ström så man får ett kraftigt ljus. Strömregleringen sker autom-atiskt. Försedd med dubbelsidigt kullager. Lackerad och för-kromad. Garanteras tillförlitlig och att den är av extra prima fabri-kat. Utan strålkastare. 6 volt 0,3 Amp. Pris pr st. 8:95

Strålkastare N<sup>o</sup> T 602, är av samma fabrikat som dynamon N<sup>o</sup> T 601. Svartlackerad och för-sedd m. förkromad frontring. En extra gedigen och stilig modell. Pris pr st. 3:45



# Glödlampor.



T 697. T 699. T 700. T 701.


**Ficklamps-glödlampa № T 697.** flat, kulformig, m. mjölkglasreflektor. 0,20 Amp., 1,5, 2,5 och 3,5 volt. Pris pr st. **0:15** Pr. pr duss. **1:50**

**Ficklamps-glödlampa № T 696.** flat, kulformig med mjölkglasreflektor. 1,5, 2,5 och 3,5 volt. Japanskt fabrikat. Pr st. **0:06** Pr. pr duss. **0:60**

**Punkt-ljus-glödlampa № T 699.** för focuslampor. 0,30 Amp., 2,5, 3,5 och 6,2 volt. Pris pr st. **0:17** Pr. duss. **1:75**

**Strålkastarlampa № T 700.** m. liggande spiral. För dynamolyktor. 0,30 Amp., 2,5, 3,5, 4, 4,5 och 6 volt. Pr st. **0:17** Pr. pr duss. **1:75**

**Strålkastarlampa № T 701.** m. stående spiral. För dynamolyktor. 0,30 Amp., 2,5, 3,5, 4, 4,5 och 6 volt. Pr st. **0:18** Pr. pr duss. **1:80**



T 702. T 574. T 711. T 698.


**Glödlampa № T 702.** för "Biala", hand- och cykellyktorna. 0,10 Amp., 8 volt. Pr st. **0:25**

**Skalbelysningslampa № T 574.** för radio. 0,30 Amp., 4 och 6 volt. Pris pr st. **0:18** Pr. pr duss. **1:80**

**Skalbelysningslampa № T 575.** för radio. 0,17 Amp., 4 volt och 6 volt. Pris pr st. **0:18** Pr. pr duss. **1:80**

**Rubinlampa № T 711.** med rubinrött glas, passar vanliga ficklampor. För fotoamatörer. 0,20 Amp., 3,5 volt. Pr st. **0:35**


**Ficklamps-glödlampa № T 698.** 3/4 opal, med hjälspel. 0,20 A., 2,5 och 3,5 volt. Pr st. **0:15** Pr. pr duss. **1:60**



T 710. T 709.

**Seriellampor № T 710.** med dvärggöng. Färgade i blå, grön, gul, röd eller orange färg. 0,30 Amp. 1 1/2 volt. Pris pr st. **0:45** Pr. pr duss. **4:50**

**Seriellampor № T 709.** med mignongäng. Klara. 0,30 Amp., 4, 6, 8 och 14 volt. Pris pr st. **0:35** Pr. duss. **3:50**



T 707. T 705. T 703.

**Bilglödlampa № T 707.** med liten swanfattning. Enpolig. 5 watt. 6-8 volt och 12-16 volt. Pris pr st. **0:35**


**Bilglödlampa № T 708.** med liten swanfattning. Tvåpolig. 5 watt. 6-8 volt och 12-16 volt. Pris pr st. **0:35**

**Bilglödlampa № T 703.** med normal swanfattning. Tvåpolig. 3 watt. 6-8 volt och 12-16 volt. Pris pr st. **0:30**

**Bilglödlampa № T 704.** med normal swanfattning. Enpolig. 3 watt. 6-8 volt och 12-16 volt. Pris pr st. **0:30**

**Bilglödlampa № T 705.** med normal swanfattning. Tvåpolig. 5 watt. 6-8 volt och 12-16 volt. Pris pr st. **0:30**


**Bilglödlampa № T 706.** med normal swanfattning. Enpolig. 5 watt. 6-8 volt och 12-16 volt. Pris pr st. **0:30**



T 712. T 713.


**Miniatyr-glödlampa № T 712.** med koppartrådändar. 6 mm. gemensamkärning. 3,5 volt. Pris pr st. **0:16** Pr. duss. **1:50**

**Miniatyr-glödlampa № T 713.** med 60 cm. lång silkesledare med skruvprop för vanliga ficklampor. Pris pr st. **0:38**



**Elektriskt urverk № T 576.** "Baby". Patenterad konstruktion. Enda elektriska ur som har reglering för gången, så att variationer i spänning och period-tal icke få något inflytande på urets säkra gång. Drives av en Ferrarismotor, förenad med oro. Strömförbrukningen är så gott som ingen. Urverket är avsett för inbyggd i valfritt foder och åtföljes av moderna visare och siffror av fint förnicklad mässing. Verkets storlek c:a 7x10x5 cm. Endast för växelström. 110 eller 220 volt. Vid order torde spänningen uppgivas! Pris kr. **16:85**

**Klämma № T 742.** är i likhet med T 295, men med skruv att fästa sladden med. Pr st. **0:10**



**Ringledningstransformator № T 332.** i bakelithylsa för nedtransformering av växelströmmen på belysningsnät till 3, 5 och 8 volt, och strömstyrkan blir 1 Amp. Vikt c:a 300 gr. Finnes för 110-150 och 220-250 volt. Uppgiv önskad voltspänning. Pris pr st. **1:95**



**Isolitplattor № T 102.** av svart finporerad isolit. Tjocklek 4 mm. Plattorna kunna fås i nedanstående storlekar m. slipade kanter.

100x100 mm.	Pris pr st.	<b>0:55</b>
100x150 »	» » »	<b>0:80</b>
100x200 »	» » »	<b>1:10</b>
150x250 »	» » »	<b>2:05</b>
200x300 »	» » »	<b>3:25</b>
250x350 »	» » »	<b>4:75</b>
250x400 »	» » »	<b>5:40</b>



**Spolrör № T 100.** av isolit, lämpligt för variometrar, avstämningsspoler m. m. Godstjocklek 2 mm. Längd 10 cm.

Yttre diam. mm.	20	30
Pris pr st.	<b>0:25</b>	<b>0:30</b>
	40	50
	<b>0:37</b>	<b>0:45</b>
	50	60
	<b>0:45</b>	<b>0:52</b>

**Spolrör № T 101.** är i likhet m. № T 100, men 15 cm. långa.

Yttre diam. mm.	20	30
Pris pr st.	<b>0:35</b>	<b>0:45</b>
	40	50
	<b>0:50</b>	<b>0:65</b>
	60	75
	<b>0:75</b>	




**Mässingsrör № T 192.** med 1 mm. godstjocklek, utom 2 och 3 mm. som har 0,45 mm. godstjocklek. Säljes i längder å 25 cm., andra längder på beställning. Rörets diam. i mm.

	2	3
Pris pr längd	<b>0:10</b>	<b>0:12</b>
	5	6
	<b>0:22</b>	<b>0:25</b>
	7	8
	<b>0:30</b>	<b>0:35</b>
	10	
	<b>0:40</b>	



**Klämma № T 295.** förnicklad m. stark fjäder, hylsa för banan-stift. Pris pr st. **0:10**

## Radioackumulatörer.



T 243.

T 244.

T 245.

T 246.

Akkumulatörer av Sveas välkända fabrik. Akkumulatörernas kapacitet blir större ju mindre urladdningsströmstyrkan är och ökar om urladdningen göres med pauser. De bestå av vanliga blyackumulatörer inbyggda i glaskärl samt försedda med polskruvar. Akkumulatör N<sup>o</sup> T 245 och T 246 äro försedda med järnhandtag.

### Fabrikat "SVEA"

N <sup>o</sup>	Sp. i volt	Urladdnings-tid i tim. vid url. med 0,5 Amp	Laddnings-ström i Amp	Utvändiga mått i mm.			Vikt i kg.	Pris Kr.
				Längd	Bredd	Höjd		
T 243	2	50	1,2	50	123	220	2,1	5,80
T 244	2	100	2,4	85	123	220	3,2	8,30
T 245	4	50	1,2	100	123	220	4,4	11,25
T 246	4	100	2,4	190	142	227	7,2	16,30

### Fabrikat "SAAJ"

T 730	2	50	1,2	51	121	210	2,1	6,30
T 731	2	100	2,4	78	124	210	3,1	8,90
T 732	4	50	1,2	105	124	210	3,9	12,25
T 733	4	100	2,4	155	124	210	6,1	17,80

## Stavbatterier.

av extra prima svenskt fabrikat.

N <sup>o</sup>	Spänning volt	Yttre dimensioner	Pris pr st.
T 421.	3	20x73	0:25
T 594.	1,5	33x60	0:28
T 595.	3	33x120	0:55
T 596.	4,5	33x180	0:80
T 597	3	25x97	0:38

## Lådbatterier.


av extra prima svenskt fabrikat.

Lådbatteri N<sup>o</sup> T 223. 3-celligt, 4½ volt. Storlek 35x103x80 mm. Passande till hand- och cykellyktor, radio m. m.

Pris pr st. **0:32**


Lådbatteri N<sup>o</sup> T 75. 6-celligt, 4½ volt. Storlek 80x103x70 mm. Passande till lyktor, radio, ringledning m. m.

Pris pr st. **1:60**



Batteriprovare N<sup>o</sup> T 81. förnicklad. Passar vanliga ficklampsglödampor. Oumbärlig vid batteriprovning. Pris pr st. **0:20**

## Ringlednings- o. glödströmsbatterier.



Torrelement N<sup>o</sup> T 234. Bästa element för ringledningar, motorrändning, lokal-telefoner, radio m. m. Som glödströmsbatteri för radio. Spänning 1½ volt. Storl. 65x170 mm. Pris pr st. **1:60**

Glödströmsbatteri av extra prima svenskt fabrikat. För 3- och 4-rörsapparater rekommenderar vi 3 st. i serie kopplade batterin N<sup>o</sup> T 740. En normal 4-rörsapparat förbrukar c:a 300 milli-ampere o. ett batteri bestående av 3 st. N<sup>o</sup> T 740 räcker i så fall för minst 600 brännimmar.

N<sup>o</sup> T 151 storlek 125x150x45 mm. 4½ volt. Pr st. **3:45**

N<sup>o</sup> T 740, storlek 185x76x76 mm. 1½ volt. Pr st. **3:80**

## Ficklampsbatterier



Till anod o. glödströmsbatterier rekommenderas ficklampsbatterier vilket blir det allra billigaste på grund av att dessa batterier tillverkas i millioner och priset är nedpressat till det yttersta. Till anodström seriekopplas batterierna (den korta fjädern förbindes med den långa på nästa batteri o. s. v.) 12 st. batterier blir 5½ volt, 24 st. blir 108 volt. Till glödström parallellkopplas till ex. 4 st. batterier (alla korta fjädrar förbindas och alla långa). Man får då en strömstyrka på 4½ volt och c:a 20 amp. Med 8 st. batterier blir det 4½ volt och c:a 40 ampere.

Ficklampsbatteri N<sup>o</sup> T 400, "Tellus", är ett batteri av svenskt fabrikat, med förvänsvärt lång brännid c:a 6 timmar utan avbrott. Med 4½ volts spänning och c:a 5 amp. strömstyrka vid kortslutning. Passar vanliga ficklampshylsor. Pris pr st. **0:35** Pr duss. **3:65.** 5 duss. **16:65**

## 25-öres

Ficklampsbatteri N<sup>o</sup> T 401, vanlig storlek. Konkurenskraftigt batteri av prima svenskt fabrikat. 4½ volts spänning. Pr st. **0:25**

## Anodbatterier



Våra anodbatterier äro av extra prima svenskt fabrikat, elegant utförda och försedda med galler-spänningsuttag.

Anodbatteri N<sup>o</sup> T 800, med normal kapacitet. Voltspänning. 36. 60. 90. Pris pr st. **3:50 5:65 8:60** Voltspänning. 108. 120. Pris pr st. **10:30 11:45**


Anodbatteri N<sup>o</sup> T 801, med dubbel kapacitet. Voltspänning. 60. 72. 90. Pris pr st. **10:05 12:05 14:85** Voltspänning. 108. 120. Pris pr st. **17:85 19:80**

## Bilbatterier.



**Bilackumulator N° T 183**, "Svea" passande Ford, Chevrolet m. fl. mindre vagnar. 6 volt, 85 ampérimmar. 13 plattor i varje cell. Extra prima svensk fabrikat. Ett års garanti. Fyllt med syra och laddad. Pris pr st. **31:75**


**Bilackumulator N° T 184**, är i likhet med T 183, men för större personvagnar samt lastvagnar, 6 volt, 100 ampérimmar. 15 plattor i varje cell. Ett års garanti. Fyllt med syra och laddad. Pris pr st. **41:75**



**Bilackumulator N° T 185**, 12 volt, 60 ampérimmar, 9 plattor i varje cell. Ett års garanti. Fyllt med syra och laddad. Pris pr st. **58:50**

Bilackumulatorerna levereras direkt från fabriken.

## Plattsatser passande ackumulatorer. (Se föregående sida)




**Akkumulatorplattor.** Plattor i storlek 105x105 mm., passande våra ackumulatorer.

N° **T 341.** Plusplatta. Fabrikat Svea. Pris pr st. **0:90**

N° **T 738.** Plusplatta. Fabrikat Saaj. Pris pr st. **1:—**

N° **T 343.** Minusplatta. Fabrikat Svea. Pris pr st. **0:65**


N° **T 739.** Minusplatta. Fabrikat Saaj. Pris pr st. **0:75**



**Likriktarelement** som omformar växelström till likström där så erfordras t. ex. för laddningslikriktare, nätslutningsredskap, galvaniseringsanläggningar, elektrodynamiska högtalare, signal- och telefonanläggningar m. m. Mycket kraftigt dimensionerat.

N:o	Transl.-sek. spänning volt	Maximal Likström		Vikt i gram	Pris pr st.
		volt	amp.		
T 673	8	4	1	50	5:40
T 674	12	6	1	80	6:75
T 675	16	8	1	100	10:80
T 676	24	12	1	180	16:85
T 677	48	24	1	360	29:85
T 360	8	4	1,5	80	8:10
T 361	12	6	1,5	100	12:15
T 362	16	8	1,5	120	16:20
T 678	11,5	6	3	350	21:60
T 146	24	12	3	450	39:75
T 363	8,5	4	4	325	18:85
T 143	11,5	6	4	400	24:30
T 145	16,5	8	4	450	34:95
T 679	25	12	4	550	46:85

Med varje likriktarelement följer anvisning för inkoppling samt för lindning av passande transformator.



**Syremätare N° T 350.** för provning av ackumulatorers laddningsstillstånd. Pris pr st. **1:65**

**Glaskärl N° T 167,** passande till ackumulator N° T 243. Pris pr st. **1:65**

**Glaskärl N° T 168,** passande till ackumulator N° T 244. Pris pr st. **2:05**

**Glaskärl N° T 169,** passande till ackumulator N° T 245. Pris pr st. **2:95**

**Pluspolsats,** består av två st. 6 mm. plusplattor ihoplödda och försedda med polskor.

N° **T 163.** Fabrikat Svea. Passar T 244. Pris pr sats **2:35**

N° **T 734.** Fabrikat Saaj. Passar T 731. Pris pr sats **2:55**

**Plusplatta,** med polsko.

N° **T 164.** Fabrikat Svea. Passar T 243. Pris pr st. **1:35**

N° **T 735.** Fabrikat Saaj. Passar T 730. Pris pr st. **1:50**

**Minussats,** består av 3 st. ihoplödda minusplattor med polsko.

N° **T 165.** Fabrikat Svea. Passar T 244. Pris pr sats **2:75**

N° **T 736.** Fabrikat Saaj. Passar T 731. Pris pr sats **3:10**

**Minussats,** består av 2 st. ihoplödda minusplattor med polsko.

N° **T 166.** Fabrikat Svea. Passar T 243. Pris pr sats **1:85**

N° **T 737.** Fabrikat Saaj. Passar T 730. Pris pr sats **2:20**

## Kärnor för transformatorer & drosslar.

I priserna ingår nödigt antal transformatorplattor, spolstomme av svartlackerad presspan, samt 4 st. befästningsvinklar med bultar och muttrar i alla nummer. Kärnorna N° T 626 till och med T 631 kunna utan vidare läggas så att luftgap erhålles. Plättjocklek 0,5 mm. Kärnorna N° T 618 till och med T 625 äro pappersisolerade, T 626 t. o. m. T 631 äro oxiderade efter stansningen. Lindningsutrymmet för N° T 618 — T 625 ca 18x80 mm., för N° T 626 — T 628 ca 14x40 mm., för N° T 629 — T 631 ca 16x50 mm.

N:o	Kärnarea m/m.	Belastning ca watt	Pris
T 619	30x35	90	8:95
T 620	30x40	120	10:15
T 621	30x45	160	11:—
T 622	30x50	190	12:—
T 623	30x55	230	12:95
T 624	30x60	275	13:85
T 625	30x70	350	16:35
T 626	30x20	30	3:60
T 627	30x25	45	4:15
T 628	30x30	65	4:85
T 629	38x25	70	5:25
T 630	38x30	110	6:35
T 631	38x38	180	8:35



T 418 — T 482. T 175.


**Högfrekvensdrossel,** sektionsslindning på bakelitstomme. Kapacitetsfri. Med såväl löd- som skruvanslutning.

N° **T 418.** Motstånd 1000 ohm. Pris pr st. **0:75**

N° **T 482.** motstånd 500 ohm. Pris pr st. **0:70**

**Högfrekvensdrossel N° T 175** Likströmsmotstånd ca 350 ohm. Diam. 3C mm. Med hållare.

Pris pr st. **0:95**



**Filterdrossel N° T 475, "SEM".**

Typ D 15. Prima svensk fabrikat. Max. belastning 40 m.Amp. Självinduktion 23 — 43 Henry. 1,000 ohms likströmsmotstånd. Vikt 500 gr. Pris pr st. **5:25**

**Filterdrossel N° T 476, "Sem"**


typ D 49. Prima svensk fabrikat. Max. belastning 75 m.Amp. Självinduktion 20 — 35 Henry. 500 ohm likströmsmotstånd. Vikt 1 kilogram. Pris pr st. **6:45**

**Sildrossel N° T 355,** för kraftförstärkare enl. ritning A 99. C:a 200 ohms motstånd, induktans 14 Henry vid 100 m.Amp.

Max. belastning 165 m.Amp. Gediget svenskt fabrikat. Vikt 2,200 gram. Pris pr st. **8:95**



# Transformatorer & drosslar.




**Lågfrekvenstransf. N° T 281.**  
"Weilo" modell Mignon. Välkännt märke av högsta kvalitet. I brunt bakelithölje. Vikt 265 gram. Finnes med omsättning 1:3, 1:4 och 1:5. Pris st. **6:40**

**Lågfrekvenstransf. N° T 282.**  
"Weilo" modell III. Extra kraftig, av högsta kvalitet. Vikt 370 gram. Finnes med omsättning 1:3, 1:4 och 1:5. Kapslad i metallhölje. Pris pr st. **7:90**

**Lågfrekvenstransf. N° T 283.**  
"Weilo" modell Champion. För stora belastningar och då största krav ställas på ljudkvaliteten bör Champion användas. Vikt 600 gr. Finnes med omsättning 1:3, 1:4 och 1:5. Kapslad i metallhölje. Pris pr st. **10:15**

**Nätrossel N° T 417.** "Weilo" modell 10 A. Max. belastning 50 mA. Självinduktion 20—30 Henry, 500 ohm likströmsmotstånd. Vikt 650 gram. Pris pr st. **7:90**



**Lågfrekv.-transformatorer "SEM"**  
av prima svenskt fabrikat. Stabilitet utförande med kraftigt tilltagen kärna av specialplåt och synnerligen omsorgsfullt lindade. Hög och jämn förstärkning från lägsta till de högsta toner. Vikt 440 gr. Finnas i följande typer:


N° Lågfrekv.-tr. omsättn.	Pris
T 548. » 1:3	4:50
T 549. » 1:4	4:50
T 550. » 1:6	4:50

Utgångstrf. för T 551. vanl. högt. 1:1 **4:50**

Utgångstrf. för T 552. Dyn. högt. 27:1 **4:50**

**Mikrotransformator N° T 376.**


"SEM", typ MF 40, omsättning 1:40. Primär 50—70 ohm impedans, max belastning 80-100 m.Amp. Sekundären avpassad för vanl. förstärkarrör. Svenskt fabrikat. Pris pr st. **3:35**



**Lågfrekvenstransf. N° T 280.**  
"SEM", av extra prima svenskt fabrikat, en liten lätt transformator för resceapparater m. m. Finnes i omsättningsstal. 1:3, 1:5 och 1:10. Pris pr st. **3:75**



T 204.



T 207.

**Transformatorplåt N° T 204,** för lågfrekv.-transformatorer. Storlek 68x56x0,5 mm. Atgård c:a 25 st. till en normal lågfrekv.-transformator. Pris pr st. **0:04**

**Spolstomme N° T 209,** för lindning av transformatorer. Passar transf.-plåt T 204. Pr st. **0:35**

**Transformatorlåpa N° T 207,** passande för transf.-plåt N° T 204. Med fötter och hål för två anslutningar. Svartlackerad. Atgård två st. till en transformator. Pris pr st. **0:25**

**Stödvinkel N° T 208,** för montering av transformatorplåt N° T 204, i stället för kåpor. Atgård två st. Pris pr st. **0:15**


**Transformatorplåt N° T 205,** för nättransformatorer o. d. Storlek 100x77x0,4 mm. Kärnstyckets storlek 46x24 mm. Pris pr st. **0:07**

**Spolstomme N° T 210,** passande transf.-plåt N° T 205. Pris pr st. **0:85**


**Hopsättningsklammer N° T 206,** passande för montering av transformatorplåt T 205. Med skruv. Pris pr sats om 4 st. **0:75**

## Nättransformatorsats

**Nättransformatorsats N° T 159,** innehåller plåt, spolstomme, tråd, hopsättningsklammer och skruv till en nättransformator för primärt 40—60 per. växelström. Anvisningar för lindning av transformator för 6 volt—3 Amp. 12 volt—1½ Amp., eller 20 volt—1 Amp. sekundärström. Denna transformator är kraftigt dimensionerad och avsedd för likriktare och andra ändamål, där långvarig inkoppling är nödvändig. Vid order måste uppgivnas såväl nätspänning som önskad sekundärspänning. Pris pr sats **4:95**



**Transformator N° T 157,** av extra prima svenskt fabrikat, vacuum-impregnerad. Vikt 900 gr. Omkopplingsbar för 110 och 220 V. Nedtransformerar strömmen till 6 volt och 3 Amp. För likriktare och dyl. där långvarig inkoppling förekommer. Pris pr st. **7:85**




**Nättransformator N° T 473.**  
Bästa svenska fabrikat i stabilt omsorgsfullt utförande. För envägslirikning. 250 volt.—30 m.A. anodspänning samt 2x2 V. 0,4 Amp. och 2x2 V.—3 Amp. glödström. Primären är omkopplingsbar för 110, 127, 150, 220 och 240 volt. OBS! Med lödnabbar på gavlarna, ei träduttag som illustrationen utvisar. Med skärmlindning mellan primär och sekundär som minskar nätbruset. Vikt 1,2 kg. Pris **8:95**

**Nättransformator N° T 474.**  
För tvåvägslirikning. 2x300 V.—70 m.A. anodström samt 2x2 V.—1,5 A. och 2x2 V.—4 Amp. glödström. Primären omkopplingsbar för 110, 125, 127, 142, 150, 165, 220 och 235 Volt. Med lödnabbar å gavlarna samt skärmlindning mellan primär och sekundär. Vikt 2,4 kg. Pris pr st. **11:85**

**Nättransformator N° T 354.**  
Specialtransformator för kraftförstärkare enligt ritning N° A 99. Primären omkopplingsbar för 110, 130, 220 och 240 volt. Lämnar sekundärt 2x500 volt 60 m.Amp., 2x2 Volt, 1 Amp. 2x2 Volt, 5 Amp. Gediget svenskt fabrikat. Vikt 2,9 kg. Pris pr st. **17:85**

**Utgångstransformator N° T 375,** speciellt för kraftförstärkare enligt ritning N° A 99. Primären avpassad för Tungstramrör PP 4100, eller Telefunken RES 664/d och liknande, sekundären för högtalare eller graverdosor med c:a 2000 ohms impedans. Gediget svenskt fabrikat. Vikt 1,5 kg. Pris pr st. **14:85**



**Drosslar "SEM",** av prima svenskt fabrikat.

**N° T 553,** Likströmsmotstånd c:a 145 ohm. Induktans 3 Henry vid 40 mA. Max belastning 100 mAmp. Pris pr st. **4:10**

**N° T 554,** samma som föregående, men med 1 mm. luftgap och 4 Henry induktans vid 40 mAmp. Pris pr st. **4:10**

**N° T 555,** Likströmsmotstånd c:a 700 ohm. Induktans 25 Henry vid 10 mA. Max. belastning 50 mAmp. Pris pr st. **4:10**

# Isolerad koppartråd

En gång bomullsomsp. (E. B. E.)

Beställningsnummer	Trådens diam. i mm.	Pris pr 10 meter	Pris pr 50 meter	Pris pr 100 meter	Pris pr kilogram.
N 1	0,15	—	0:30	0:50	20:50
N 2	0,20	—	0:32	0:52	12:50
N 3	0,25	—	0:40	0:65	9:70
N 4	0,30	—	0:45	0:75	8:25
N 5	0,35	0:15	0:48	0:85	6:80
N 6	0,40	0:18	0:55	0:95	5:95
N 7	0,50	0:20	0:60	1:05	5:—
N 8	0,60	0:22	0:75	1:35	4:45
N 9	0,70	0:25	1:05	1:90	4:05
N 10	0,80	0:30	1:20	—	3:75
N 11	0,90	0:35	1:45	—	3:60
N 12	1,0	0:37	1:55	—	3:45
N 13	1,1	0:45	1:85	—	3:35
N 14	1,3	0:50	—	—	3:30
N 22	1,5	0:70	—	—	3:35
N 27	1,6	0:75	—	—	3:30

Två gånger bomullsomsp. (E. B. D.)

Beställningsnummer	Trådens diam. i mm.	Pris pr 10 meter	Pris pr 50 meter	Pris pr 100 meter	Pris pr kilogram.
N 29	0,10	—	0:40	0:75	35:25
N 15	0,15	—	0:45	0:80	24:25
N 16	0,20	—	0:55	0:95	16:—
N 17	0,25	0:20	0:60	1:05	12:25
N 18	0,30	0:22	0:70	1:20	10:20
N 19	0,40	0:25	0:80	1:40	6:95
N 20	0,50	0:27	0:85	1:50	5:80
N 21	0,60	0:28	0:90	1:55	5:15
N 23	0,70	0:33	1:20	2:25	4:60
N 24	0,80	0:35	1:40	—	4:20
N 25	0,90	0:40	1:60	—	4:—
N 26	1,0	0:45	1:80	—	3:75
N 102	1,1	0:50	—	—	3:70
N 103	1,2	0:60	—	—	3:60
N 104	1,3	0:65	—	—	3:55
N 28	1,5	0:75	—	—	3:45

## Emaljerad och en gång bomullsomspunnen koppartråd (E. B. E. E.)

Beställningsnummer	Trådens diam. i mm.	Pris pr 10 meter	Pris pr 50 meter	Pris pr 100 meter	Pris pr kilogram.
N 127	0,20	—	0:55	0:95	16:50
N 128	0,25	0:20	0:60	1:05	12:85
N 129	0,30	0:22	0:70	1:20	10:50
N 130	0,35	0:25	0:75	1:30	7:95
N 131	0,40	0:25	0:80	1:40	7:35
N 132	0,45	0:25	0:85	1:45	6:85
N 133	0,50	0:27	0:85	1:50	5:95
N 134	0,55	0:27	0:90	1:55	5:60
N 135	0,60	0:28	0:90	1:60	5:35
N 136	0,70	0:33	1:20	2:25	4:75
N 137	0,80	0:35	1:40	—	4:70
N 138	0,90	0:40	1:60	—	4:25
N 139	1,0	0:45	1:80	—	4:—
N 142	1,1	0:50	—	—	3:85
N 140	1,20	0:60	—	—	3:75
N 143	1,3	0:65	—	—	3:70
N 141	1,50	0:75	—	—	3:65

Två gånger silkesomsp. (E. S. D.)  
grön eller vit omspinnning.

Beställningsnummer	Trådens diam. i mm.	Pris pr 10 meter	Pris pr 50 meter	Pris pr 100 meter	Pris pr kilogram.
N 80	0,10	—	0:40	0:65	60:50
N 103	0,12	—	0:45	0:75	48:50
N 81	0,15	0:18	0:55	0:95	38:75
N 106	0,18	0:20	0:60	1:05	28:40
N 82	0,20	0:22	0:65	1:10	24:75
N 107	0,25	0:25	0:70	1:25	18:60
N 83	0,30	0:27	0:80	1:50	16:25
N 108	0,35	0:30	1:—	1:90	14:50
N 84	0,40	0:32	1:10	2:05	14:10
N 85	0,50	0:38	1:40	2:65	11:25
N 86	0,60	0:42	1:60	3:—	9:90
N 87	0,70	0:50	1:90	3:85	8:85
N 109	0,80	0:60	2:25	—	7:85
N 110	0,90	0:65	2:50	—	7:10
N 111	1,0	0:75	2:75	—	6:80

## Emaljerad koppartråd (E. E.)

Beställningsnummer	Trådens diam. i mm.	Pris pr 10 meter	Pris pr 50 meter	Pris pr 100 meter	Pris pr kilogram.
N 30	0,06	—	—	0:30	24:—
N 112	0,07	—	—	0:30	17:—
N 31	0,08	—	—	0:30	15:—
N 113	0,09	—	—	0:35	12:85
N 32	0,10	—	—	0:35	11:25
N 114	0,12	—	—	0:35	9:65
N 115	0,15	—	—	0:35	8:20
N 116	0,18	—	0:25	0:40	7:50
N 36	0,20	—	0:25	0:40	6:25
N 37	0,25	—	0:30	0:45	5:65
N 38	0,30	—	0:35	0:55	5:20
N 117	0,35	—	0:40	0:65	4:95
N 39	0,40	0:18	0:45	0:75	4:80
N 118	0,45	0:18	0:50	0:90	4:40
N 40	0,50	0:20	0:55	1:—	4:30
N 41	0,60	0:25	0:70	1:30	4:25
N 119	0,65	0:28	0:85	1:55	4:20
N 43	0,70	0:30	1:—	1:90	4:15
N 120	0,80	0:35	1:15	2:05	4:—
N 121	0,90	0:40	1:45	2:70	3:85
N 46	1,0	0:45	1:75	—	3:80
N 122	1,1	0:50	1:95	—	3:80
N 123	1,2	0:60	2:40	—	3:75
N 124	1,3	0:65	—	—	3:75
N 125	1,4	0:70	—	—	3:75
N 48	1,5	0:75	—	—	3:75
N 126	1,6	0:80	—	—	3:75

## Skärmdade ledningar.

Skärmd tvåledare N 90. Extra mjuk dubbelledare omspunnen, skärmd med kopparflätning samt med en yttre glansgarnsömfätning. För Pickup-ledningar, mikrofonsladd o. dylikt. Pr. per mtr 0:38

Skärmslang N 91, mjuk böjlig, flätad slang av förtennt koppartråd, avsedd att trädas på isolerande ledningar och systofflexrör, där skärmning av ledningar önskas. För 1—4 mm. ledningar. Pris per mtr 0:12

Skärmslang N 92, som föregående men för 3—10 mm. ledningar. Kraftig kvalitet. Pris per mtr 0:35

# Motståndstråd


Konstantantråd. Specifikt motstånd 0,49. Smältpunkt 1200° C. Max. arbetstemperatur 500° C.

Beställningsnummer	Diam. i mm.	Motstånd ohm pr mtr	Belastning i Amp. vid temperaturstegring till cirka 500° C	Pris pr 10 mtr.
N 63	0,10	60,27	—	0:10
N 64	0,14	39,70	1,8	0:10
N 65	0,20	15,09	2,6	0:12
N 66	0,25	9,64	3,3	0:15
N 67	0,32	6,07	4,2	0:18
N 68	0,40	3,81	5,3	0:22
N 69	0,51	2,38	6,7	0:25
N 70	0,64	1,51	8,4	0:35

Kromnickeltråd. Specifikt motst.

1,1. Smältpunkt 1535° C. Max. arbetstemp. 1000° C. Användes för värmeclemt, kaminer, strykjärn, lödkolvar, kokapparater o. d.

N	Pris pr 10 mtr.	N	Pris pr 10 mtr.
71	0,10 135,50	—	0:15
72	0,13 86,50	1,2	0:15
73	0,16 54,60	1,6	0:20
74	0,20 33,80	2,2	0:25
75	0,25 21,65	2,9	0:25
76	0,32 13,65	3,9	0:35
77	0,40 8,56	5,4	0:45
78	0,51 5,36	7,3	0:65



N58 N60 N61 N62 N68  
Kopplingstråd, förtennt, rund, koppartråd.

N 58. 1,5 mm. i diameter. Pris pr mtr 0:06

N 89. 1 mm. i diameter. Pris pr mtr 0:04


Ringledningstråd N 60, enkelledare, koppartråd 0,80 mm. två gånger omspunnen med bomull och parafinerad. 1 kg. innehåller ca 160 meter. Pr mtr. 0:04 Pr 1/2 kg. 1:75

Ringledningstråd N 61, dubbelledare, i likhet med N 60, men två trådar ihoptvinnade, 1 kg. innehållande ca 76 meter. Pris pr mtr 0:06 Pr 1/2 kg. 1:95 Pr kg. 3:75

Silkesledare N 62 mjuk, bomullsolerad o. silkesomspunnen kopparbalk, sorterade färger 2-ledare ihoptvinnad m. ett blindsnöre. För päronkontakt m. m. Pr mtr 0:20 Pr 10 mtr 1:80

Kopplingstråd N 88, förtennt, mjuk koppartråd med lacerad glansgarnsömfätning. Finnes i olika färger. 1 mm. diam. Pr mtr 0:12 Pr 25 mtr 2:25

Fosforbronstråd N 97. 1 mm. diam. C:a 142 mtr pr kg. Lämpelig som utomhusledning för telefon och ringledning. Pr 1/2 kg. 1:75. Pr kg. 3:40



N49. N50. N51-52. N54. N55.

Litentråd, består av emaljerade koppartrådar 0,08 mm. i diam. hopvridda till kabel och omspunnna med 2x grönt silke. Avsedd att användas till ramantenner, spolar m. m.

N 144. Med 10 trådar.  
Pr mtr 0:06 Pr 25 mtr 1:20

N 145. Med 20 trådar.  
Pr mtr 0:07 Pr 25 mtr 1:45

N 146. Med 30 trådar.  
Pr mtr 0:08 Pr 25 mtr 1:65

Böjlig kabel, omflätad med färgat silke. Extra mjuk kabel för uttag på återkopplingspolar m. m. även lämplig för ramantenn.

N 151. 15 trådar 0,01 mm.  
Pris pr mtr 0:12

N 152. 45 trådar 0,01 mm.  
Pris pr mtr 0:15

Enkelledare N 50, (MVG), 16 trådig, gummiisolerad och glansgarnsomflätad, 0,50 kvmm. area. Lämplig till inomhusantenn, ledning från antennenomföringen till apparaten, batteriledningar, m. m.

Pris pr meter 0:07  
Pr 50 mtr 2:75

Dubbelledare N 51, (HVG), lika med N 50, men två ihopvridda, 2x0,50 kvmm. Brun.

Pr mtr 0:13 Pr 50 mtr 5:50

Dubbelledare N 52 (HVG), som föregående, men 2x0,75 kvmm. Vit eller brun.

Pr mtr 0:14 Pr 50 mtr 6:15

Dubbelledare N 54, (HVG) som föregående, men 2x1 kvmm. Vit eller brun. Pris pr mtr 0:16

Pris pr 50 mtr 7:25

Batterisladd N 54, (RVG), består av 0,50 kvmm. olivfärgade ledningar, omflätade med brunt glansgarn.

Antal ledn. 3 4 5 6  
Pr meter 0:45 0:50 0:55 0:65

Nedledningskabel N 55, (MV), gummiisolerad mjuk kopparbäl N 55, kvmm. area. Lämplig som antenncledning, jordledning, inomhusantenn och dylikt.

Pr mtr 0:07 Pr 25 mtr 1:45  
Pr 50 mtr 2:60 100 mtr 4:95

Nedledningskabel N 33, (MV), är i likhet med N 55, men med något tunnare isolering.

Pr mtr 0:06 Pr 25 mtr 1:25  
Pr 50 mtr 2:30 100 mtr 4:30



N94. N96. N97. N98. N99-101.

Högtalarsladd N 94, (OVG), oval med brunt glansgarn omflätad gummiisolerad dubbelledare, den ena ledaren märkt. 2x0,50 kvmm. Användes till högtalare, bordslampor m. m.

Pr mtr 0:12 Pr 25 mtr 2:55  
Pris pr 50 mtr 4:80

Gummikabel N 96, (RDV), två mjuka gummiisolerade kopparbäl 2x0,75 kvmm. hopvridda och omvulkaniserade med grått eller grönt gummi till en c:a 7 mm. rund sladd. Lämplig anslutningsladd för alla elektriska apparater.

Pris pr mtr 0:28  
Pr 25 mtr 6:35  
Pris pr 50 mtr 11:85

Enkelledare N 98, (EVI), förtenat kopparledare, bomulls- o. gummiisolerad, med svartimpregnerad bomullsomflätning, 1 kvmm. För montering i uthus, källare och dylikt. Pr meter 0:07

Pr 25 mtr 1:45 50 meter 2:70

Telefonkabel (EEB), med blymantel. Kopparledare, emaljisolerade, bomullsomspunna impregnerade parvis tvinnade och kablade. Gemensamt bandade med bomullsband och ytterst en blymantel. Lämplig för lokaltelefonanslutningar och dylikt.

Pris pr meter 0:07  
Pr 25 mtr 1:45 50 meter 2:70

Telefonkabel N 99. Två ledare (2x0,7 mm.)

Pr mtr 0:25 Pr 25 mtr 4:90

Telefonkabel N 100. Fyra ledare (4x0,5 mm.)

Pris pr meter 0:38



Lampsladd N 53, (RVG), gummiisolerad dubbelledare omflätad med brunt glansgarn. Rund.

2x0,75 kvadratmm. Pr mtr 0:18  
Pr 50 mtr 7:55

Pris pr 100 mtr 14:85

Gummikabel N 93. ODVK, två mjuka gummiisolerade kopparbäl 2x0,75 kvadratmm. överdragna med brunt gummiisolerad till en oval sladd. Lämplig för strykjärn, handlampor, kok- och värmeapparater, bordslampor m. m.

Pris pr mtr 0:18  
Pr 25 mtr 4:30 50 mtr 8:40

## Kuhloledning.

Kuhloledning "Kvic kulon", är en ny sorts kuhloledning vars utmärkande egenskaper är, att förläggningen sker fort tack vare kuhlons enastående böjlighet.

N 147. 2x1,5 kvmm.  
Pris pr meter 0:30

N 148. 2x2,5 kvmm.  
Pris pr meter 0:48

N 149. 3x1,5 kvmm.  
Pris pr meter 0:38

N 150. 3x2,5 kvmm.  
Pris pr meter 0:65

Kuhlodosa N 743. "Wiba", med brun eller vit bakejtkåpa och porlinsinsats. Pris pr st. 0:60



T 52. T 227.

Hängkontakt N 52, av brun bakelit, m. anslutning för stickkontakt. Passande stickpropp med 19 mm. stiftavstånd.

Pris pr st. 0:13 Pr duss. 1:30

Stickkontakt N 227, av brun bakelit, 19 mm. stiftavstånd.

Pris pr st. 0:13 Pr duss. 1:30




T 523. T 524.

Hängkontakt N 523, av brun bakelit med beröringsskyddsplatta. För 19 mm. stiftavstånd.

Pris pr st. 0:25 Pr duss. 2:65

Stickkontakt N 524, av brun bakelit, med beröringsskyddsplatta 19 mm. stiftavstånd.

Pris pr st. 0:25 Pr duss. 2:65




T 525. T 526.

Stickkontakt N 525, av brun bakelit. Kraftig modell, tvådelad. Med beröringsskydd 19 mm. stiftavstånd. S-märkt.

Pris pr st. 0:28 Pr duss. 2:80

Anslutningspropp N 526. Sockel med gäng, passande vanl. lamphållare. Hylisor i nedre änden för vanlig 19 mm. stickkontakt.

Pris pr st. 0:45



Stickkontakt N 752, av brun bakelit. Extra kraftig. S-märkt. 19 mm. stiftavstånd. 6 Amp.

Pris pr st. 0:32 Pr duss. 3:25

Hängkontakt N 753, av brun bakelit, med beröringsskydd. S-märkt. Extra kraftig. 10 Amp.

Pris pr st. 0:55 Pr duss. 5:95

## Antennkabel

Antennkabel N 56, består av 49 st. hopvridda koppartrådar, 7x7x0,15 mm. Pr 25 m 0:75


Pr 50 mtr 1:45 100 mtr 2:80

Antennkabel N 95, består av 49 st. hopvridda koppartrådar 7x7x0,20 mm.

Pr mtr. 25 meter 50 meter 100 m.  
0:06 1:40 2:30 4:25

Antennkabel N 57, består av 49 st. hopvridda koppartrådar 7x7x0,25 mm.

Pr meter 25 meter 50 meter  
0:08 1:55 2:90




T 49. T 558.

**Strömbrytare N° T 49**, av svart eller brun bakelit. För 250 volt och 4 Amp. Pris pr st. **0:70**

**Strömbrytare N° T 558**, av svart eller brun bakelit, s. k. tryckströmbrytare, med två knappar. 250 volt och 4 Amp. S-märkt. Pris pr st. **0:90**

**Strömbrytare N° T 570**, kronströmbrytare av svart eller brun bakelit. 4 knappar S-märkt. Pris pr st. **1:55**




T 532.

**Väggkontakt N° T 226**, av brun bakelit. Avstånd mellan hålen 19 mm. Pris pr st. **0:28**


**Väggkontakt N° T 744**, av bakelit. 19 mm. stiftavstånd. S-märkt. Pris pr st. **0:40**

**Takbricka N° T 532**, av prima polerad brun bakelit. Diameter 10 cm., höjd 3 cm. Pr st. **0:18**



**Väggglamphållare N° T 560**, m. sned fotplatta. Helt av prima brun bakelit, varför den är absolut skyddande för strömstötår. Förstklassig och elegant lamphållare. Med vred. Pris pr st. **1:55**

**Väggglamphållare N° T 561**, Samma som föregående men utan vred. Pris pr st. **0:52**




**Tryckströmbrytare N° T 771**, av bakelit, för bordslampor m. m. Befästningsmutter och tryckknapp av vitt ben. 2 Amp. 250 volt. Gängad längd 6 mm. Pr. **0:55**  
 » » 8 » » **0:58**  
 » » 12 » » **0:60**

**Strömbrytare N° T 772**, av bakelit, för diverse ändamål. Strömmen slutes och brytes genom att draga i ett snöre som fästes vid ringen. 2 Amp. 250 volt. Pris pr st. **1:20**



**Strykjärnskontakt N° T 531**, enkelkontakt för 6 mm. stift. Av prima bakelit med förnicklad skyddsspiral. Pris pr st. **0:22**



T 562—563. T 564—565.

**Lamphållare N° T 562**, vanlig modell, helt av prima brun bakelit, absolut riskfri för strömstötår. Med vred. Pr st. **1:15**

**Lamphållare N° T 563**, samma modell som N° T 562, men utan vred. Pris pr st. **0:38**

**Väggglamphållare N° T 564**, med rak botteplatta. Helt av prima brun bakelit, absolut riskfri för strömstötår. Med vred. Pris pr st. **1:50**

**Väggglamphållare N° T 565**, samma modell som N° T 564, men utan vred. Pris pr st. **0:48**



T 537. T 47. T 48.

**Lamphållare N° T 537**, normalutförande, av fernissad eller oxiderad mässing, m. höj porslinsring. För vanl. belysningslampor.

Fernissad. Pris pr st. **0:30**

Oxiderad. Pris pr st. **0:38**

Förnicklad. Pris pr st. **0:38**

**Lamphållare N° T 47**, i likhet med N° T 537, men med vred.

Fernissad. Pris pr st. **0:65**

Oxiderad. Pris pr st. **0:68**

Förnicklad. Pris pr st. **0:68**

**Lamphållare N° T 48**, i likhet med N° T 537, men med dragkedja.

Fernissad. Pris pr st. **1:65**

Oxiderad. Pris pr st. **1:85**



T 745. T 746. T 747.

**Lamphållare**, normala, helt av mässing och S-märkta.

N° T 745, utan vred. Gulfernissade. Pris pr st. **0:36**

Oxiderade. Pris pr st. **0:45**

Förnicklade. Pris pr st. **0:45**

N° T 746, med vred. Gulfernissade. Pris pr st. **0:95**


Oxiderade. Pris pr st. **1:10**

Förnicklade. Pris pr st. **1:10**

N° T 747, med dragkedja. Gulfernissade. Pris pr st. **1:80**

Oxiderade. Pris pr st. **1:90**


Förnicklade. Pris pr st. **1:90**



T 228. T 51.

**Lamphållarepropp N° T 228**, dubbel, av brun bakelit. Proppen passar att inskruva i en vanlig lamphållare. Passande stickpropp med 19 mm. stiftavstånd. Pris pr st. **0:48**

**Kontakt N° T 51**, av brun bakelit, 19 mm. stift- och hyls-avstånd, med tre anslutningar. Med tillhjälp av denna kontakt kan man samtidigt inkoppla tre olika sladdar till samma väggkontakt. Pris pr st. **0:28**  
 Pris pr duss. **2:85**



T 529.

T 530.

**Strykjärnskontakt N° T 529**, av prima bakelit i trevlig modell. För 4—6 mm. stift. Med förnicklad skyddsspiral för sladden samt en praktisk sladdklämma så att ingen dragning uppstår på kontakterna. 10 Amp. 250 volt. Pris pr st. **0:30**

**Strykjärnskontakt N° T 530**, samma utförande som föregående men med inbyggd strömbrytare. 10 Amp. 250 volt. Pris **1:45**



**Strömsökare N° T 770**, i fickpensformat, för växel- eller likströmsspänningar från 100—250 volt. Oumbärlig för alla elektriska montörer. Vid växelström lyser båda elektroderna på glömlampan vid anslutning till den strömförande ledaren. Vid likström lyser den elektrod som är ansluten till minus. Bruksanvisning medföljer. Pris pr st. **4:50**




**Cigarrtändare**

för vanlig belysningsström, 110 eller 220 volt. Uppgiv voltspänning.

N° T 759, med mjöngång. Pris pr st. **1:30**

N° T 760, med normal Edison-gång. Pris pr st. **1:35**



T 331. T 60.


**Värmeelement N<sup>o</sup> T 331.** Ström-förbrukning 500 watt. Lämplig för uppvärmning av mindre rum under den ett allt för kalla årstiden. Finnes för 110 och 220 volt. Vid order uppgiv volt-spänning.

N<sup>o</sup> **T 331**, passar vanlig lamp-hållare. Utan skyddskorg. Pris pr st. **1:85**

N<sup>o</sup> **T 60**, med skyddskorg. Pris pr st. **2:65**

N<sup>o</sup> **T 757**, med 4 mm. stift, passande vanlig väggkontakt. Utan skyddskorg. Pris pr st. **1:75**

N<sup>o</sup> **758**, med 6 mm. stift, passande stryktjärnskontakter o. vär-mesträlare. Utan skyddskorg. Pris pr st. **1:80**



T 754. T 497. T 755.

**Sparlampor.** Hållbara lampor m. knappast mätbar strömförbrukning, för belysning i sovrum, korridor-er, garderober, köllare, vindar m. m., samt som strömsignallampa. Med kortslutningssäker speci-altransformator, inbyggd i baka-litsocckel. En praktisk, mycket hå-lbar belysning, vars strömförbruk-ning är så ringa, att strömkost-nden blir praktiskt taget ingen. Endast för växelström. **110 eller 220 volt.** Levereras med glöd-lampa. Uppgiv önskad voltspän-ning.

N<sup>o</sup> **T 754**, med stift passande vanlig väggkontakt. Lämnar 4,5 volt, 1,5 watt. Storlek 7x4 cm. Pris pr st. **4:50**

N<sup>o</sup> **T 497**, med normal Edison-gång. Lämnar 4,5 volt och 1,5 watt. Storlek 7x4 cm. Pris pr st. **4:55**

N<sup>o</sup> **T 755**, med normal Edison-gång. St. 10,5x6,5 cm. Läm-nar 8 volt och 5 watt. Pris pr st. **6:70**

N<sup>o</sup> **T 756**, är i likhet med N<sup>o</sup> T 755, men billigare fabrikat. Läm-nar 8 volt och 3 watt. Pris pr st. **4:85**

## Mätinstrument



T 11.



T 15.

**Milliamperemätare N<sup>o</sup> T 11**, pre-cisionsvridspolssystem för likström för infällning, anslutning bak-till. Käpa och fläns av svart bakelit m. högglansfornicklad kant. Fläns-diam. 70 mm. Spänningsfall c:a 150 mV. Provsänning mot käpan 2000 volt.

Mäter mA. 0-1. Pris **16:-**  
Mäter mA. 0-5. Pris **16:15**  
Mäter mA. 0-100. Pris **16:20**  
Mäter mA. 0-500. Pris **16:25**

**Milliamperemätare N<sup>o</sup> T 13**, för likström, vridmagnetsystem, för infällning med anslutning bak-till. Glaset halvtäck av skyddskäpan. 67 mm. flänsdiam. Egenförbruk-nig 0,15 vAmp. Provsänning mot käpan 1000 volt.

Mäter mA. 0-20. Pris **7:90**  
Mäter mA. 0-50. Pris **7:95**  
Mäter mA. 0-500. Pris **8:-**  
Mäter mA. 0-1000. Pris **8:05**

**Radiomätinstrument N<sup>o</sup> T 15**, i fiktorsform, för likström. Mät-områden 0-8 volt, 0-160 volt o. 0-32 mAmp. Högglansfornick-lad mässingskäpa med bakelit-mittlering. St. 56 mm. diam. För mätning av glödström, anod-ström och anodbatterier. Ström-förbrukning c:a 30 mAmp. vid voltmätning. Egenförbrukning c:a 0,3 vA. vid ampärmätning.

Pris pr st. **7:95**

**Radiomätinstr. m nt N<sup>o</sup> T 749**, är i likhet med N<sup>o</sup> T 15, men med 4 mätområden 8, 16 och 240 volt, 30 mAmp.

Pris pr st. **9:85**



T 3.




T 5.

**Ampermätare N<sup>o</sup> T 3**, för lik-ström, för infällning, anslutning bak-till. Högglansfornicklad mäs-singskäpa. 67 mm. flänsdiameter. Även lämplig för motorfordo-er n. m. Strömförbrukning 0,15 vA. Provsänning mot käpan 1000 volt. Glaset halvtäck av skydds-käpan.

Mäter 3-0-3 amp. Pris **7:20**  
Mäter 6-0-6 amp. Pris **7:25**  
Mäter 20-0-20 amp. Pris **7:30**  
Mäter 30-0-30 amp. Pris **7:35**

**Ampermätare N<sup>o</sup> T 5**, för lik-och växelström, för infällning, an-slutning bak-till. Käpa o. fläns av svart bakelit m. högglansfornickl-mässingsglasring. Flänsdiam. 70 mm. Strömförbrukning c:a 0,20 vA. Provsänning mot käpan 2000 volt.

Mäter 0-3 amp. Pris **7:55**  
» 0-6 » » **7:90**  
» 0-20 » » **7:95**



T 149.

T 32.

**Mätinstrument.** Ett precisions universalinstrument för 0-6, 0-120 samt 0-600 volt, 0-6, 0-60, 0-600 mAmp. 0-6 Amp., samt ett motståndsmätområde 0-100,000 Ohm vid 4,5 volt mätspänning. Försedd m. nollkorrektion för inställning av visaren. Elegant och stabil bak-elitomböjle i storl. 125x85x36 mm. Levereras med en röd och en svart stickkontakt.

Strömförbrukning vid helt utslag: 2 mA. Inre motstånd: 500 Ohm/Volt. Provsänning mot käpan: 5000 v. Samtliga chuntar o. mot-stånd äro inbyggda i instrumentet.  
6 mA. Spänningsfall 160 mV.  
60 » » 196 »  
600 » » 200 »  
6 Amp. » » 200 »

Förvaras i ett stabilt etui.

N<sup>o</sup> **T 149**, är endast för lik-ström. 8 mätområden. Pris **44:85**.

N<sup>o</sup> **T 748**, är endast för väx-elström. 7 mätområden.

Pris pr st. **58:75**

N<sup>o</sup> **T 750**, "Univa", är för både lik- och växelström. 7 mät-områden. Pris pr st. **89:50**

**Milliamperemätare N<sup>o</sup> T 32**, är ett specialinstrument för tonfilm-och förstärkareapparater. Preci-sionsinstrument med vridspolys-tem för likström. Nollkorrektion. Flänsing av svart bakelit. Fläns-diam. 80 mm., käpa 60 mm. Spänningsfall c:a 100 mV. Provsänning mot käpan 2000 v. Mäter 0-1 mAmp. Pris **23:75**  
» 0-3 » » **23:80**  
» 0-50 » » **23:85**  
» 0-100 » » **23:90**



**Voltmätare N<sup>o</sup> T 21**, för lik-och växelström, med elektromagnets-system. I precisionsutförande. Anslutning å baksidan. Svartlackerad käpa med fornicklad kant. Grundplattans diam. 100 mm., käpans diam. 70 mm. Vikt 220 gram. Strömförbrukning 10 mA. Provsänning mot käpan 1000 v. Mäter 0-50 volt. Pris **21:-**  
Mäter 0-120 volt. Pris **21:25**  
Mäter 0-250 volt. Pris **23:75**

**Ampermätare N<sup>o</sup> T 22**, är i lik-het med voltmätare N<sup>o</sup> T 21. Egenförbrukning c:a 0,20 vA. Provsänning mot käpan 1000 v.  
Mäter 0-6 amp. Pris **12:45**  
Mäter 0-15 amp. Pris **12:60**  
Mäter 0-30 amp. Pris **12:75**



T 1.




T 10.

**Volt- och ampérmätare N° T 1.** i fickursform för lik- och växelström. Höglansförmicklad mäsingskåpa med bakeliumittlering. Storl. 54 mm. diam. Strömförbrukning för voltmätaren c:a 80 mAmp. Strömförbrukning för ampérmätaren c:a 0,3 vA. Provsänkning mot kåpan 1000 volt. Mäter 6 v.—15 Amp. Pr. **7:95**  
Mäter 25 v.—30 Amp. Pr. **9:30**

**Voltmätare N° T 2.** för lik- och växelström i fickursform. Höglansförmicklad mäsingskåpa med bakeliumittlering. Storl. 54 mm. diam. Strömförbrukning vid 6 volt c:a 80 mAmp., 30 volt 40 mAmp., 250 volt 10 mAmp. Mäter volt 0—6 Pris **3:85**  
Mäter volt 0—15 Pris **3:90**  
Mäter volt 0—120 Pris **4:25**  
Mäter volt 0—250 Pris **8:75**

**Voltmätare N° T 10.** i fickursform för likström. Med två mätområden. Höglansförmicklad mäsingskåpa med bakeliumittlering. Storlek 56 mm. diam. Strömförbrukning 6 volt c:a 40 mAmp., 8—30 volt c:a 30 mAmp., 250 volt c:a 10 mAmp. Mäter volt 6—120. Pris **6:10**  
Mäter volt 12—240. Pris **6:25**

**Voltmätare N° T 24.** vridspolssystem för likström, i precisionutförande. Form och storlek i likhet med N° T 10. Strömförbrukning c:a 10 mAmp. Inre motstånd c:a 100 Ohm/volt. Mäter volt 6—120. Pris **17:65**  
Mäter volt 12—240. Pris **19:85**



**Ampérmätare N° T 14.** för lik- och växelström, för påmontering, med kontaktskruvar på sidorna. Höglansförmicklad mäsingskåpa. Kåpens storlek 54 mm. diam. Grundplattans storlek 72 mm. diam. Egenförbrukning c:a 0,20 vA. Provsänkning mot kåpan 1000 volt. Mäter 0—3 amp. Pris **7:35**  
» 0—6 » » **7:90**  
» 0—20 » » **7:95**

**Voltmätare N° T 12.** är i likhet med ampérmätare N° T 14. Strömförbrukning vid 3 volt c:a 150 mAmp., 15 volt c:a 40 mAmp., 50 volt c:a 10 mAmp. Mäter 0—3 volt Pris **7:85**  
» 0—15 » » **7:90**  
» 0—50 » » **7:95**



T 25.



T 148.


**Voltmätare N° T 148.** för lik- och växelström. S. k. spänningsprovare. Stabilit utförande i svart bakelithölje. Storlek 70x70x28 mm. 2 st. lösa gummikablar medfölja varje instrument. Mätområde: 0—5,5 volt och 0—250 volt. Strömförbrukning: 10 mAmp. Inre motstånd: 100 Ohm/Volt. Provsänkning mot kåpan 5000 volt. Pris pr st. **12:25**

**Radioinstrument N° T 25.** "Pifco" en oumbärlig provare vid undersökning av radiorör, transformatorer, ackumulatorer, anodbatterier, kondensatorer, spolar m. m. Mätområden 0—8 volt, 0—240 volt, 0—40 mAmp. Inre motstånd 200/6000 Ohm. Storlek 64 mm. diam. Lösa anslutningskablar. Inbyggd utbytbar stavbatteri medföljer. Pr st. **11:95**


**Batteri N° T 34.** passande till instrument N° T 25. Pr st. **0:35**

**Påsticksockel N° T 751.** för "Pifco"-provaren. Umbärlig vid provning av radiorör för glödtrådsbrött, glödtråds-gallerkontakt, glödtråd—anodkontakt, galler—anodkontakt. Pris pr st. **3:65**


## Radiomaterial.



**Detektorspole N° T 308** för väglängder c:a 200—800 och 1000—2000 meter med återkopplingslindning o. inbyggd omkopplare. För kondensatöraterkoppl. Förstklassig o. mycket praktisk spole, svenskt fabrik. Enhälsfastsättning. Storlek 70x45 mm. Pris pr st. **3:65**




**Detektorspole N° T 219.** består av en avstämningsspole med fem uttag för väglängdsområde 200—1906 meter samt vridbar återkopplingspole, monterad på axel med fjäder och stopp. Axeln med hylsa för enhälsmontering. Enkel men effektiv spole som på grund av plattspolemodellen tar mycket ringa plats. Spolens diam. 10 cm. Pris **1:35**



**Avstämningsspole N° T 692.** En högeffektiv detektorspole för rundradio- och långvägsområden, med vridbar återkopplingspole, omsorgsfull dimensionering o. utförande, samt små dimensioner gör denna spole mycket praktisk och användbar. Storlek endast 45x70 mm. Enhälsfastsättning o. 6 mm. axel. Prima svenskt fabrikkat. Kopplingsschema medföljer. Pris pr st. **3:25**




**Detektorspole N° T 270.** Modern konstruerad, lågförlustindad detektorspole för väglängder 200—2000 meter, lindad på sexkantig pertinaxstomme. Höjd 10 cm., diam. 5 cm. Två återkopplingslindningar, vilka skiftas samtidigt med omkopplingen från korta till långa vågor, medelst omkopplare N° T 272 eller T 486, 2x3 kontakter. För kondensatöraterkoppling. Kopplingsschema medföljer. Pris pr st. **3:15**




**Detektorspole N° T 84.** m. vridbar återkopplingspole. Den är lindad på rör av svart pertinax med silkesomspunnen koppartråd. Statorn har 7 uttag och täcker med en 500 cm. kondensator, väglängdsområdet 200—2000 m. Enhälsmontering. 1/4" axel. Pris pr st. **2:05**

**Spolsats N° T 353.** består av alla erforderliga delar, såsom tråd, rör och axel för att tillverka en detektorspole i likhet med N° T 84. Pr. pr sats **1:35**



**Plattspole N° T 326.** för vägfällor, kristallmottagare o. dylikt. Storlek 12 cm. i diam. För väglängder c:a 200—1800 mtr. 6 uttag. Pris pr st. **0:85**




**Skärmad spolsats N° T 793**, svenskt fabrikat, typ HLA och HLT. Består av en antenntransformator och en hf-transformator (detektor) med återkopplingslindning. Spolarna lindade med lågförlustlitztråd. Ny modern konstruktion. Utom vanligt galleruttag i botten finnes upptill ett skärmat lämpade för de nyaste rörtyperna, även amerikanska. Våglängdsområde 200-600 o. 700-2000 m. Självinduktion 220 mH-1800 mH. Matchning + 1%. Vardera spolen skämd i aluminiumburk, storl. 87x46 mm. Inkopplingschema följer. Avsedda för tvåkretsmodtagare m. 2-gangskondensator. Högelektiva, effektiva, mekaniskt stabila spolar av hög kvalitet. Lämplig omkopplare är N° T 486, 4x3 kontakter.

Pris pr sats **9:45**



T 272.




T 486.

**Omkopplare N° T 272**, för spole N° T 270. Tillverkad av bakelit, med förnicklade fastbricksor. Enhälsfastsättning. Med fyra anslutningar. Sluter och bryter två kretsar oberoende av varandra. Kan även användas som starkströmbrytare för upp till 275 volt, 2 Amp. Pris pr st. **1:75**

**Omkopplare N° T 486**. Med kopplingsbleck av nysilver. För enhälsmontage. Levereras utan ratt.

2x3	Kontakter.	Pris pr st.	<b>0:85</b>
3x3	»	»	<b>0:95</b>
4x3	»	»	<b>1:05</b>
5x3	»	»	<b>1:20</b>
6x3	»	»	<b>1:35</b>
2x4	»	»	<b>1:—</b>
3x4	»	»	<b>1:10</b>
4x4	»	»	<b>1:25</b>




**Trimkondensator N° T 198**. "Hego" med sockel av ebonit. Kapacitet 100 cm. Pr st. **0:50**

**Kortvågskondensator N° T 494** "Hego", med rotor och stator av aluminium. Enhälsmontage. Kapacitet 50 cm. Pr st. **1:50**  
Kapacitet 100 cm. Pr st. **2:35**




**Våglängdskopplare N° T 85**, med 7 kontakter för montering under panelen. Med 1/4" axel. Pris pr st. **0:95**



**Universallaggregat N° T 311**. En ny modern spolkombination för medel- och långa vågor, försedd med återkopplingskondensator, omkopplare och nätströmbrytare, all reglerbart med samma ratt. Aggregatet utgör en stabil o. praktisk, mycket billig kombination av 4 olika apparatdelar. Svenskt fabrikat. Storlek 12x8x6 cm.

Pris pr st. **7:65**

## Gangkondensatorer.



**Gangkondensator**, av extra prima svenskt fabrikat. Stabil konstruktion. Rätlinig våglängdsfördelning. Låg nollkapacitet. Plator och stativ av aluminium. En i alla avseenden förstklassig, modern gangkondensator. Kondensatorerna äro ytterst noggrant matchade. Levereras utan ratt.

**Engångskondensator N° T 266**, storlek 45x100x50 mm. Kapacitet 500 cm. Pris pr st. **2:55**

**Tvågångskondensator N° T 566**, storlek 80x107x95 mm. Kapacitet 2x500 cm. Pr st. **6:60**


**Tregångskondensator N° T 567**, storlek 126x107x95 mm. Kapacitet 3x500 cm. Pr st. **8:95**

**Skala N° T 568**, till gangkondensatorerna, med skalbelysning och fönsterbeslag. Pr st. **3:—**



**Säkringar N° T 241**, för radio- och andra nätanslutna apparater. Säkringen smälter vid dubbel belastning. Storl. 7x30 mm. Lämplig hållare N° T 237. För normalbelastning av 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 eller 2,0 Amp. Uppgiv önskad storlek! Pris pr st. **0:35**

**Hållare N° T 237**, för säkringar, med lodanslutning. Pris pr st. **0:25**




**Dubbelkondensator N° T 268**, består av två st. pertinaxisolerade vridkondensatorer på gemensam axel. Kondensatorerna äro skämda från varandra o. försedda med utjämningsanordning m. särskild axel. Fast hopmonterade med mikroratt N° T 269, med genombelyst skala. Skalans diam. 100 mm. Med skalfönster. Kapacitet 2x500 cm. Pris **5:95**

**Mikroratt N° T 269**, med genombelyst skala av vit celluloid, diam. 100 mm. Utväxling 1:8. Friktionskoppling m. mjuk jämn gång. Förnicklad fastsättningsbygel med lamphållare för vanlig ficklampsglödampa. Med elegant skalfönster av oxiderad brons i storlek 5 1/2 x 7 cm. Modern förstklassig mikroratt av svensk tillverkning. Pris pr st. **2:70**



T 271.




T 190.

**Vridkondensator N° T 271**, m. pertinaxskivor mellan rotor och statorplattorna vilka äro av hårdvalsad mässingsplåt. Enhälsmontering. 1/4" axel.

Kapacitet i cm. 250 500  
Pris pr st. **0:70 0:75**


**Differentialkondensator N° T 190**, vridkondensator med två fasta o. ett rörligt system. Lämplig som återkopplingskondensator. Prima fabrikat.

Kapacitet cm. 2x250 2x500  
Pris pr st. **1:10 1:15**



**Vridkondensator N° T 215**, "Hego" med stomme o. plattor av hårdvalsad aluminium, axel o. lager av mässing. Storlek 70x45x40 mm.

Kapacitet 100 cm. Pr st. **2:95**  
Kapacitet 500 cm. Pr st. **3:35**




**Differentialkondensator N° T 773**, med strömbrytare.  $2 \times 250$  cm. Pris pr st. **2:85**



**Elektrolytkondensator**, av värt typ. Lämpligaste utjämningskondensator för anodspänningsapparater o. d. Max. arbetsspänning 450 volt.

N° T 309. Kapacitet 10 mfd. Pris pr st. **2:40**  
N° T 788. Kapacitet 32 mfd. Pris pr st. **3:40**



**Elektrolytkondensatorer**. Torra elektrolytkondensatorer i vaxad pappkartong. Max. driftspänning 450 volt likström.

N°	Mfd.	Dimen. i mm.	Pris
T 667.	8	35x25x105	2:65
T 668.	16	45x30x105	4:50
T 669.	8+8	50x35x105	4:85



**Elektrolytkondensatorer torra** i pertinaxrör. För max. driftspänning 25 volt likström.

N°	Mfd.	Diam.	Längd	Pris
T 670.	10	15 mm.	45 mm.	1:15
T 671.	25	18 mm.	60 mm.	1:30
T 672.	50	22 mm.	60 mm.	1:65




**Blockkondensatorer**, i aluminiumbronserade plåtålor med pertinaxlock, vari nabbar med lödöron äro fästade. Kapacitetstolerans plus minus 10%. Provspänning 1,500 volt likström, (motsvarande c:a 1,000 volt växelström).

N°	Kap. i Mfd.	Pris
T 38.	0,1	1:05
T 39.	0,25	1:15
T 40.	0,50	1:30
T 41.	1,0	1:50
T 42.	2,0	2:40
T 43.	3,0	2:85
T 44.	4,0	3:40
T 45.	5,0	4:25
T 46.	6,0	4:80



**Blockkondensator N° T 78** monterad på ebonitplatta, översida av aluminium. Glimmerisolerad.

Kapacitet i cm.	50	100	
Pris pr st.	<b>0:35</b>	<b>0:35</b>	
200	500	1000	2000
<b>0:36</b>	<b>0:38</b>	<b>0:40</b>	<b>0:45</b>



**Blockkondensatorer N° T 490**. Rullblock, typ E. Försilvrade anslutningstrådar. Längd 35 mm. Provspänning 1,500 volt.

Kapacitet cm.	5	25	50
Pris pr st.	<b>0:18</b>	<b>0:18</b>	<b>0:18</b>
100	200	300	500
<b>0:18</b>	<b>0:18</b>	<b>0:18</b>	<b>0:20</b>

1000	2000	5000	10,000
<b>0:20</b>	<b>0:22</b>	<b>0:23</b>	<b>0:25</b>
20,000	30,000	40,000	
<b>0:28</b>	<b>0:30</b>	<b>0:35</b>	


50,000	100,000
<b>0:40</b>	<b>0:45</b>



**Störningskyddskondensatorer**,

"Alpha" i pertinaxrör, med 100 mm. långa anslutningsladdar. Avsedda för små motorer såsom; räknemaskiner, mindre fläktar, ringklockor, symaskiner, dammsugare etc. Max. temperatur 60° C. Driftspänning 220 V. växelström eller 440 V. likström. Provspänning 1500 V. växelström.


N°	Mfd.	Diam.	Längd.	Pris
T 661.	0,07 + 0,0025	18	54	1:—
T 662.	0,1	18	54	0:85
T 663.	0,1 + 100 Ohm	18	54	1:15
T 664.	2x0,1	18	75	1:10
T 665.	2x0,1 0,005	18 + 75	1:20	
T 666.	0,5 + 50 Ohm	25	80	1:35



T 556. T 557.  
**Rörhållare** av bakelit, för försänkt montage med lödgöglor på undersidan.

N° T 777. 6-polig. Pris **0:45**  
N° T 556. 7-polig. Pris **0:48**

**Anslutningspropp N° T 557**, i brun bakelit med mässingsstift. Proppen är 5-polig och passar i alla normala 5-poliga rörhållare. Pris pr st. **0:70**



T 775. T 256.


**Rörhållare** av svart bakelit, för stiftlösa rör.  
N° T 775. 5-polig. Pris **0:35**  
N° T 776. 8-polig. Pris **0:38**

**Rörhållare**, av hårdvalsad presspan, med fjädrande stift. För försänkt montage.

N° T 256. Fyrpolig. Pris **0:15**  
N° T 257. Fempolig. Pris **0:18**

**Rörhållare** för amerikanska rör, av hårdvalsad presspan, med fjädrande stift. För försänkt montage.

N° Stiftavst. Antal poler. Pris  
T 262. 16, 25 mm. 4 **0:25**  
T 263. 19 » 5 **0:35**  
T 264. 19,1 » 6 **0:45**  
T 265. 18,1 » 6 **0:45**  
T 267. 21,7 » 7 **0:50**  
T 260. 19,1 » 7 **0:50**



T 64-T 95. T 224.

**Rörhållare** av bakelit, m. fjädrande hylsor, utförda i ett stycke med kabelskorna. Den är försedd med både löd- och skruvanslutning.

N° T 64. Fempolig. Pris **0:35**  
N° T 95. Fyrpolig. Pris **0:30**

**Rörhållare**, i likhet med N° T 95, men endast med lödanslutning.

N° T 356. Fyrpolig. Pris **0:20**  
N° T 120. Fempolig. Pris **0:22**

**Rörhållare**, av brun bakelit m. mässingshylsor. För försänkt montage.

N° T 224. Fyrpolig. Pris **0:18**  
N° T 225. Fempolig. Pris **0:20**



**Motstånd N° T 492**, Trådlindade och kapacitetsfria precisionsmotstånd för belastning upp till 5 watt. Overdragna med isolationslack. Med lödanslutningsnabbar. Storlek 35x10 mm. Finnas i följande värden: 50, 100, 200, 300, 500, 700, 900, 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 och 20,000 ohm. Pris pr st. **0:65**

**Motståndstråd spirallindad** på asbestkärna.

Motstånd Belastning. Pris  
N° ohm pr m. i amp. pr mtr.  
T 302. 250 0,40 **0:30**  
T 302. 500 0,35 **0:30**  
T 304. 1000 0,30 **0:30**  
T 305. 2000 0,25 **0:35**





**Motstånd. Trådlöst skikt motstånd** på porslinskärna, skyddad av värme- o. fuktbeständigt emaljöverdrag. Induktions- och kapacitetsfria motstånd med konstant motstånd vid olika belastningar. Med metallkapslar o. lödtrådar. Finnas i följande värden: 50, 100, 200, 300, 500, 700, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, och 50,000 ohm samt 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 8 och 10 megohm.

Nå **T 774.** Max. belastning  $\frac{1}{2}$  watt. Pris pr st. **0:22**

Nå **T 153.** Max. belastning 1 watt. Pris pr st. **0:28**

**Motstånd Nå T 491.** Maximal belastning 3 watt, i övrigt som föregående. Finnes i följande värden: 1,000, 1,500, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 och 100,000 ohm. Pris pr st. **0:40**

**Motstånd Nå T 493.** Maximal belastning 3 watt, i övrigt som Nå T 153. Finnes i följande värden: 50, 100, 200, 300, 500, 700, 900, 1000, 1,500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 80,000 och 100,000 ohm, samt 1, 2, 3, 5, 8 och 10 megohm. Pris pr st. **0:55**




T 160.




T 74.

**Tryckströmbrytare Nå T 160.** för enhälsfastsättning. Endast för svagström. Bryter strömmen vid intryckning, sluter den vid utdragning. Lämplig för väskapparater o. dyl. Förnicklade mässing med ebonitknopp. Pr st. **0:48**

**Tumblerströmbrytare Nå T 74,** av bakelit. För 4 amp, och 250 volt. Strömbrytare för nätslutningsapparater m m. För infällning i panel. Pris pr st. **1:—**




T 292.



T 293.

**Strömbrytare Nå T 292,** med löstagbar nyckel. Enhälsfastsättning. En liten, trevlig modell. För svagström. Pris pr st. **0:28**

**Tryckströmbrytare Nå T 293,** förnicklade o. högljansolerad. En röd och en svart tryckknapp. Tvåpolig. För svagström. Pris pr st. **1:15**




**Strömbrytare Nå T 203, "Hego",** för 250 volt och 2 Amp. För löd- och skruvanslutning.

Pris pr st. **0:65**



T 507.



T 508.

**Strömbrytare Nå T 507,** för infällning. Helt av bakelit. För starkström upp till 250 volt, 2 Amp. Omsorgsfullt och stabilt utförande, uppfyller fordringarna för S-märket. Plattans storlek 50 x 13 mm., djup 30 mm. Pris pr st. **0:70**

**Strömbrytare Nå T 508,** för infällning, med enhälsfastsättning. Utförd av bakelit och förnicklade mässing. Storl. 15x16x25 mm. S-märkt. För strömstyrkor upp till 250 volt, 2 Amp. Pris pr st. **0:80**



T 247.




T 254.

**Strömbrytare Nå T 247,** med anslutningsbygel för potentiometer. Bakelithus, 250 volt, 2 Amp. S-märkt. Pris pr st. **0:90**


**Strömbrytare Nå T 254** i bakelithus. 250 volt, 2 Amp. S-märkt. Pris pr st. **0:80**



**Knivomkastare Nå T 299,** med blixtskydd, på bakelitplatta. Storl. 14x100 mm. Pris pr st. **0:35**




**Knivomkastare Nå T 116,** dubbel, med blixtskydd, monterad på brun bakelitplatta i storlek 38x100 mm. Pris pr st. **0:65**



**Jordledningsstång Nå T 779.** En mycket enkel och god jordledning erhålles med detta rör. Galvaniserat och försett med skruv för trådanslutning. Längd 75 cm. Pris pr st. **3:25**



**Askskydd Nå T 298, "Thubor"** tjänstgör även som antennenomföring. En idealisk förening av bekväm antennenomföring och tillförlitligt askskydd. Omkoppling sker mifrån med ett enkelt handgrepp. Solid och praktisk konstruktion. För upp till 9" vägg. Beskrivning medföljer. Pris pr st. **3:35**



T 504.



T 487.

**Askskydd Nå T 504,** som fästes utanför fönstret, med jordomkastare, vilken manövreras inifrån, utan att fönstret behöver öppnas. Med porslinskåpa som skydd för omkopplaren. Pris pr st. **2:10**


**Antennkondensator Nå T 487,** med 5 uttag för olika kapaciteter. Kontaktsfötet instickes i mottagarens antennhylsa o. antennen anslutes till den hylsa på kondensatorn som ger bästa mottagningsresultat. Öombärlig som antennförkortningskondensator, och för reglerande av mottagarens selektivitet. Av bakelit m. förnicklade metalldelar. Pris pr st. **1:75**



**Askskydd Nå T 791,** typ ES 3a, med porslinskåpa. Vattenättat utförande. Alla anslutningskruvar äro säkrade. Stabil fästningsvinkel. Pris pr st. **1:95**



T 65.



T 114.

**Antennisolator Nå T 65,** av grönt porslin, storlek 27x36 mm. Äggformig. Pris pr st. **0:06**  
Pris pr duss. **0:60**

**Antennisolator Nå T 114** av grönt porslin. Storl. 28x37 mm. Sadelform. Pris pr st. **0:07**  
Pris pr duss. **0:70**

**Antennkablar se sidan 65.**



T 300. T 358.

**Stoppkondensator № T 300**, för användande av ljusledningen till antenn, med 2 olika kapaciteter om 300- och 1000 cm. Priset per st. **0:85**

**Jordledningsklämma** av förrentat järn. Passar för vattenledningsrör eller dylikt.

№ **T 358**, för 3/4"-rör. Pr. **0:16**  
 № **T 778**, för 1 1/4" - 1 1/2"-rör. Priset per st. **0:28**



**Isolatorkedja № T 296**, med galvaniserad, kraftig fjäder och två porlinsisolatorer. Priset per st. **0:65**



T 182 T 252

**Isolator krok № T 182**, av mässing med porlinsisolator. Används för inomhusantenn. Längd 4 cm. Priset per st. **0:08** Pr. duss. **0:75**

**Antennklämma № T 252**, av mässing med skruv. Säkraste förbindning för antennlina. Praktiskt. Priset per st. **0:10** Pr. duss. **0:90**



**Antenngenomföring № T 63**, av förnicklad mässing, med rör av ebonit. För ledande av antenn genom väggen. Ebonitrörets grovlek 8 mm.

Längd mm. 200 250 300 500  
 Priset **0:38 0:42 0:48 0:70**

**Antenngenomföring № T 780**, m. 6 mm. grovl. på ebonitröret. Längd i mm. 150. 250. 400. Priset per st. **0:22 0:28 0:38**




**Fästningsbeslag**, för fästande av antenngenomföringen.

№ **T 781**, för 6 mm. genomföring. Priset per st. **0:08**

№ **T 782**, för 8 mm. genomföring. Priset per st. **0:10**



**Axel № T 294**, av svarvad mässing, med två större och två mindre muttrar. Lämplig till återkopplingspolar, variometer m. m. Försedd med stopp. Enhålsmontage. För ratt med 1/4" hål. Axelns hela längd 45 mm. Priset per st. **0:35**



T 23. T 29. T 181. T 30.


**Kontaktknapp № T 23**, med 2 st. muttrar och bricka.

Priset per st. **0:07** Pr. duss. **0:70**

**Kontaktarm № T 29**, m. fjädrande arm, förnicklad. Eboniträtt. Passande kontaktknapp № T 23. Priset per st. **1:10**

**Kontaktarm № T 181**, av fint förnicklad och blankpolerad mässing, knapp av ebonit. Priset **0:45**

**Stoppstift № T 30**, av mässing, förnicklat. Priset per st. **0:06**



T 171. T 172. T 173.

**Lamphållare № T 171**, av mässing, med dvärggång för vanliga ficklampsglöd-lampor. För skalbelysning m. m. Priset per st. **0:10**

**Lamphållare № T 172**, av mässing, förnicklad, med dvärggång. För skalbelysning m. m. Priset per st. **0:15**

**Akkumulatorklämma № T 173**, av mässing, anslutning för såväl bananstift som kabelsko. Plattans längd 4 cm. Priset per st. **0:30**



T 16 T 17 T 18 T 19

**Polskruv № T 16**, med fast bult och två muttrar. Priset per st. **0:15** Pr. duss. **1:35**


**Polskruv № T 17**, m. bultskruv. Priset per st. **0:12**

**Polskruv № T 18**, med fast träskruv. Priset per st. **0:07**

Priset per duss. **0:70**

**Kopplingskruv № T 19**, med två hål. Priset per st. **0:08**

Priset per duss. **0:80**




**Kabelsko № T 31**, av mässing, för lödning. Finnes i 4 olika typer. Priset per duss. **0:28**

**Anodpropp № T 186**, med gängad ebonitknopp. Passande i hylsorna på vanliga anodbatterier. Finnes i sorterade färger. Priset per st. **0:08** Pr. duss. **0:75**

**Kabelsko № T 248**, förnicklad med galalithandtag. Finnes i färgerna svart och röd. Priset per st. **0:08** Pr. duss. **0:80**

**Kopplingsklämma № T 179**, av mässing med två skruvar. Priset per st. **0:12**



**Stickkontakt № T 26**, 3-polig, av ebonit m. fjädrande stift och skruvar för fästande av sladden. Priset per st. **0:30**


**Stickkontakt № T 27**, 2-polig, 19 mm. stiftavstånd. Priset per st. **0:25**

**Bananstift № T 783**, utan sidoskruv. Tråden fästes genom cm. Priset per st. **0:13**

**Bananstift № T 28**, med fjädrande stift. Finnes i olika färger. Priset per st. **0:07** Pr. duss. **0:75**

**Bananstift № T 253**, med bananen i ett stycke. Med galalithandtag i sorterade färger. Priset per st. **0:04** Pr. duss. **0:40**

**Bananstift № T 313**, med 15 mm. lång gäng och två muttrar i stället för handtag. Bananfjädrar av nysilverbleck. Lämplig till kortvägspolar m. m. Priset per st. **0:10** Pr. duss. **1:—**



T 187 T 188 T 250 T 251


**Kontaktthylsa № T 187**, av förnicklad mässing, med galalithandtag upptill, hål för vanliga bananstift. Två muttrar. Finnes i färgerna rött och svart. Med lödnabb. Priset per st. **0:06**

Priset per duss. **0:65**

**Kontaktthylsa № T 188**, av förnicklad mässing med 2 muttrar. Hål passande vanliga bananstift. Med lödnabb. Priset per st. **0:06** Pr. duss. **0:65**

**Lamphylsa № T 250**, av förnicklad mässing, med lödnabb. Passar till kontaktstiften på radiorör. Priset per st. **0:06**

**Kontaktthylsa № T 251**. Hela hylsan och muttern är av galalithandtag inuti försedd med mässingsbussning passande vanliga bananstift. Finnes i röd och svart färg. Priset per st. **1:45**



**Mellansockel** av bakelit, att användas då amerikanska rör skola användas i apparater med europeiska rörhållare.

№ **T 415**. Fyrpolig. Priset **0:85**

№ **T 416**. Fempolig. Priset **1:—**

**Motstånd** för borteliminering av nätbruset hos växelströmsmottagare. Kopplas mellan glödstömsledningarna och jordas över mittuttaget.

№ Motstånd ohm. Priset

**T 344**. 50 **0:75**

**T 345**. 100 **0:90**



**Kortslutningsbygel N° T 191**, med fjädrad stift, hårdgummi-knopp. 19 mm. stiftavstånd.

Pris pr st. **0:22**

**Batteriklämma N° T 249**, av mässing, för seriekoppling av ficklampsbatterier, m. hål för anodproppar.

Pris pr st. **0:05**

**Batteriklämma N° T 180** av mässing.

Pris pr st. **0:10**


**Skarvhylsa N° T 189**, av färgad galalit, med metallinlägg och hål passande vanliga bananstift.

Pris pr st. **0:07** Pr. duss. **0:75**



**Telefordelare N° T 96**, av förnicklad mässing, stift passande till vanlig telefonhylsa, för inkoppling av 4 st. telefoner.

Pris pr par **0:65**



**Potentiometer** med glashårt motståndskikt. Isolerad axel. Helt skärmad. Enhållfastsättning. Jämn mjuk och brusfri reglering. Finnes i 0,01, 0,03, 0,05, 0,1 och 0,5 megohms motstånd.

**N° T 784**, med linear kurva. Max. belastning 2 watt.


Pris pr st. **1:35**

**N° T 785**, med logaritm. kurva. Max. belastning 0,3 watt.

Pris pr st. **1:40**

**N° T 786**, med linear kurva och försedd med tvåpolig S-märkt strömbrytare. Max. belastning 2 watt.

Pris pr st. **2:85**




**Potentiometer N° T 485**. Låren utmärkt potentiometer på bakelitstomme. Enhållfastsättning utan ratt. Finnes i följande storlekar: Motst. ohm. 500 1000 3000

5000	10,000	25,000
0:90	1:—	1:50
40,000	50,000	75,000
1:90	2:20	2:95



**Hållare N° T 92**, för gallerläckor och slutmotstånd. Med förnicklade fjädrar. Pr. st. **0:20**

**Hållare N° T 237**, för säkringar T 241, med lödanslutning. Pris pr st. **0:25**



T 73. T 285.

**Krystalldetektor N° T 73**, med känslig kristall, monterad på ebonitplatta m. stickkontakter, dammskydd av glas. Förnicklad.

Pris pr st. **0:65**

**Krystalldetektor N° T 285**, "Hjärter Ess" av svart Alphabakelit. Ny automatisk detektor, på vilken det besvärliga sökandet med kristallen bortfallit. Kristallen är skyddad av en genomskinlig celluloidkåpa.

Pris med kristall **2:15**

## Krystalldetektor.

**Krystalldetektor N° T 320**. "Hjärter Ess", är en förstklassig mottagare såväl till konstruktion som utförande. Den är utförd av höggångslik Alphabakelit i svart färg. Apparaten är försedd med den effektiva och eleganta "Hjärter Ess" kristalldetektorn. Tre telefoner kunna samtidigt inkopplas till apparaten. För våglängder 175—2000 mtr.

Pris pr st. **11:85**

**Krystalldetektor N° T 364**, utförd av marmorerad ebonit i brun färg. Den är försedd med specialindad spole och avstämningen sker med vridkondensator. Apparaten levereras med prima detektor. Storl. 9x11 cm. Våglängdsområde 200—600 eller 800—2000 mtr. Uppgjv vilket som önskas.


Pris pr st. **4:15**



**Krystal N° T 77**. "Perfekt" är en billig men ändå fullt brukbar o. god kristall. Förpackad i glastub, med nål. Pr. st. **0:20**

**Krystal N° T 286**, "Galéne", en extra prima kristall, åtföljes av nål. Förpackad i glastub.

Pris pr st. **0:40**




**Insatsstycke**, av bakelit, hylsorna förnicklade och med lödnabb. Passar vanliga bananstift. För jord och antennanslutning.

**N° T 337**. Trepolig. Pris **0:95**

**N° T 338**. Fyrepolig. Pris **1:15**

**N° T 339**. Fempolig. Pris **1:45**

**N° T 340**. Sexpolig. Pris **1:70**



T 288.

T 71.

**Reostat N° T 288**, gedigen konstruktion. m. lätt och mjuk gång. Enhållfastsättning. Med ratt. Motstånd 50 ohm. Pris pr st. **1:30**


**Reostat N° T 71**, praktisk konstruktion på porslinssockel, enhållfastsättning. Mo. stånd 30 ohm. Med 1/4" axel. Med ratt.

Pris pr st. **1:15**

**Reostat N° T 787**, av brun bakelit. Mjuk och behaglig gång. Utan ratt. Enhållfastsättning. 1/4" axel. Finnes m. 10 och 30 ohms motstånd. Pris pr st. **1:05**

## Permadynamiska högtalare "PEERLES".

Förstklassigt välkänt fabrikat. Med taltransformator.



**N° T 824 N.** "Kino". Diameter 26,5 cm. 12000 kraftlinjer pr kvcm. Brutto kronor **75:—**

**N° T 825 N.** "Konsert". Diam. 26,5 cm. 9000 kraftlinjer pr kvcm. Brutto kronor **40:—**

**N° T 826 N.** "Standard". Diam. 21 cm. 8000 kraftlinjer pr kvcm. Brutto kronor **30:—**

**N° T 827 N.** "Bantam" Diam. 16 cm. 6500 kraftlinjer pr kvcm. Brutto kronor **25:—**


**N° T 828 N.** "Gnom". Diam. 13 cm. 5500 kraftlinjer pr kvcm. Brutto kronor **22:50**

**Permadynamisk högtalare "Jensen"**, extra prima engelskt fabrikat.


**N° T 726**. Med 16 cm. kon. Pris pr st. **15:35**

**N° T 727**, med 20 cm. kon. Pris pr st. **16:85**

En permadynamisk högtalare är lämplig för såväl batteri- som nätanslutna apparater.




**Ljudregulator N° T 484**. Trådlindat potentiometermotstånd med jämn, mjuk reglering. Användes för reglering av ljudstyrkan efter elektrodosor eller framför högtalare. Motstånd 0—40,000 ohm. Pris pr st. **1:85**




**Mikroratt № T 291**, av svart bakelit. Utväxlingen sker genom friktionskoppling, varför den är fri från all dödgång. Skalan är graderad från 0—100 o.100—0. Diam. 10 cm. Pris pr st. **1:85**

**Mikroratt № T 90**, helt av svart eller brun bakelit. Med friktionskoppling. Graderad från 100—0. Passar 1/4" axel. Diam. 85 mm. En liten och trevlig mikroratt till billigt pris. Pris pr st. **0:85**



**Magnetsystem № T 359**. "Triotron" är av högsta klass, med utmärkt ljudkvalité. Fyrpoligt balanserat, med regleringsskruv för inställningen. Pris pr st. **9:35**



**Dynamisk högtalare № T 312**, "Nito" av extra prima fabrikat med god ljudkvalité. För belastningar upp till 6 watt. Fältledning för 110 eller 220 volt likström. Talspolens motstånd 10 ohm. Högtalaren åtföljes av taltransformator, avpassad för normala slutrör och pentoder. Största diam. 20 cm. Uppgiv önskad spänning! Pris med taltransformator. Kronor **18:95**

**Dynamisk högtalare**, av förstklassigt fabrikat, av kraftig följlig ton, passar vanliga slutrör o. pentoder. Fältledning för 110 eller 220 volt likström. Åtföljes av taltransformator. Vid order uppgiv önskad voltspänning!

№ **T 680**, med 5 tums kon. Pris pr st. **10:65**

№ **T 681**, med 8 tums kon. Pris pr st. **12:35**



T 176.

**Hörtelefon № T 176**, är en dubbel hörtelefon med huvudbygel av lackerat, enkelt stålband. Telefondosorna äro av brun bakelit. Telefonen är trots det kollosalt billiga priset, välkonstruerad och omtyckt.

Pris pr st. **3:30**

**Hörtelefon № T 158**. "Alla-phone" tonfull och klingren. Specialmagnetsystem i förnicklade dosor med trolimuslör. Överklädd bygel. Pris pr st. **4:15**




T 158.



**Hörtelefon № T 479**. "Beteco". Förstklassig telefon av bästa fabrikat i stabilt o. noggrant utförande. Största känslighet och utmärkt ljudkvalité: Förnicklade dosor med lock av bakelit. Läderklädd bygel. Pris pr st. **6:35**

## Telefonsnöre

**Telefonsnöre № T 297**, för radiohörfoner, längd 140 cm. Pris pr st. **0:65** Pr duss. **7:35**



**Högtalarchassis № T 478**. "Famos". Fyrpoligt elektromagnetiskt högtalarsystem av modernaste konstruktion, hopmonterat med specialmembran i chassi av kraftig plåt. Högkänslig och m. utmärkt ljudkvalité. Diam. 21 cm. Med 3-polig anslutningssladd för anpassning till olika slutrör. Pris komplett med sladd. Kr. **11:95**

**Högtalarchassis № T 789**, "Wu-fa" med fyrpoligt, frisvängande magnetsystem av modern konstr. ihopmonterat med chassi av stadig plåt, 24 cm. kon av specialpapp. Känsligt och god ljudkvalité. I övrigt i likhet med chassi T 478. Pris pr st. **8:85**

**Magnetsystem № T 790**, "Wu-fa" samma system som på chassi № T 789. Pris pr st. **5:75**



**Finställningsknapp № T 289**, med gummitrissa som löper mot kanten på en större ratt, då man erhåller enklaste fininställningsanordning. Pris pr st. **0:65**



T 103.



T 104.

**Rattar**, av svart isolit, elegant polerade, m. metallbussning och försedda m. skruv för fastsättning

**Ratt № T 103**, graderad från 100—0 över halva omkretsen. För 1/4" axel.

Diam. i mm. 50 75 100  
Pris pr st. **0:40 0:55 0:70**

**Ratt № T 104**, graderad från 10—0 över 3/4 av omkretsen. 50 mm. diam. Borråd för 1/4" axel. Pris pr st. **0:40**



T 105. T 106—107.

**Ratt № T 105**, avsedd för reostat, potentiometrar m. m. 40 mm. diam. Borråd för 1/4" axel.

Pris pr st. **0:30**  
**Ratt № T 106**, avsedd för fininställning m. m. 32 mm. diam. Borråd för 5/32" axel.

Pris pr st. **0:25**  
**Ratt № T 107**, avsedd för fininställning m. m. 27 mm. diam. Borråd för 5/32" axel.

Pris pr st. **0:22**



T 155.

T 156.

**Rattar**, av brun bakelit m. svart marmorering. Finpolerade. Med metallbussning för 6 mm. axel. Eleganta, moderna rattar.

**Ratt № T 155**, gradering 180—0 över halva skalan. Diam. 75 mm. Pris pr st. **0:60**

**Ratt № T 144**, gradering 100—0 över halva skalan. Diam. 50 mm. Pris pr st. **0:25**

**Knopp № T 156**, gradering 10—0 över 4/5-delar av skalan. Diam. 40 mm. Pris pr st. **0:25**



T 154.

T 142.

**Knopp № T 154**, med vitt markeringsstreck. Diam. 38 mm. Pris pr st. **0:22**

**Knopp № T 142**, m. vit punkt. Diam. 29 mm. Pris pr st. **0:20**

# Oxytron radiorör.

Förstklassigt danskt fabrikat. Full garanti för fabriksfel och normal bräntid.

Beställningsnummer	Typ	Användning*	Glödström		Änodsström högst		Hjälpgaller-sp. V.	Neg. galler-sp. V.	Förstärkningsf.	Inre motst. i 1000 ohm	Brant-het	Pris pr st. Kr.
			Volt	Amp.	Volt	m/A						
<b>BATTERIRÖR.</b>												
T 645 N	DT 1	DT	4	0.065	150	3,5	—	8	9	7,5	1,2	7.—
» 646 »	DT 2	DT	4	0.08	150	3,5	—	4	15	11,5	1,3	7.—
» 647 »	DT 4	DM	4	0.065	200	2,5	—	2,5	27	—	1,4	7.—
» 648 »	DT 6	TS	4	0.15	250	12	—	16	9	4,5	2	9.—
» 649 »	DT 8	TS	4	0.10	150	12	—	12	5	3,5	1,4	7.—
» 650 »	DT 9	S	4	0.15	200	17	—	25	5	2	2,5	9.—
» 651 »	DP 2	PS	4	0.15	200	13	150	12	100	55	1,8	15.—
» 652 »	DP 3	PS	4	0.50	250	20	250	14	110	45	2,5	17.—
» 802 »	DP 4	PS	4	1.00	250	36	250	14	110	30	3,5	19.—
» 803 »	DS 1	HD	4	0.065	150	4	75	1	150	125	1,2	15.—
» 804 »	DS 2	HD	4	0.10	150	4,2	75	1	200	140	1,4	15.—
» 805 »	DT 13	D	1,5	0.065	60	2	—	0	10	25	0,5	7.—
» 806 »	252	HDT	2	0.08	20	1,5	18	1,5	3,3	4	0,8	9.—

## VAXELSTRÖMSRÖR.

T 653 N	VS 2	HD	4	1.1	200	6	100	2-40	20	—	2,5	17.—
» 654 »	VT 1	HDT	4	1.1	200	6	—	6	20	10	2,0	13.—
» 655 »	VT 2	HDM	4	1.1	200	4	—	3	30	15	1,9	13.—
» 656 »	VS 1	HDM	4	1.1	200	3	100	2	300	120	2,5	17.—

## UNIVERSALRÖR.

T 807 N	UT 2	DTM	13	0.2	200	6	—	5	40	13	3	15.—
» 808 »	UP 2	PS	25	0.2	200	40	100	19	70	23	3	20.—
» 809 »	UP 4	PS	33	0.1	250	36	250	13	400	50	7,5	21.—

## LIKRIKTARRÖR.

T 714 N	DE 1	Envägs	4	0.25	Transf.-sp. 250 V. Likström max. 25 mA.		—	—	—	—	—	8.—
» 715 »	DE 2	Tvåvägs	4	1.0	» 2 × 300 »		—	—	—	—	75	10.—
» 810 »	UE 1	Univ.	25	0.2	» 250 »		—	—	—	—	80	11.—

# Power-Tone

radiorör äro moderna, absolut förstklassiga rör av europeiskt fabrikat. Vanlig garanti lämnas för att rören äro felfria och för normal bräntid.

## BATTERIRÖR.

T 632 N	406 W	DM	4	0.08	200	3,5	—	3	29	17	1,2	7.—
» 633 »	406 H	DT	4	0.08	150	4	—	6	14	8,5	2,0	7.—
» 634 »	406 U	DT	4	0.08	150	5	—	8	10	5,5	1,8	7.—
» 635 »	406 N	TS	4	0.08	150	12	—	12	9	4,5	1,0	7.—
» 636 »	416 GP	S	4	0.15	150	14	—	18	5	1,7	2,5	9.—
» 637 »	415 P	PS	4	0.15	200	12	200	12	125	45	1,5	15.—
» 811 »	415 SG	HD	4	0.10	200	4	100	1	280	400	0,8	15.—
» 812 »	374 P	PS	4	0.25	300	20	200	25	60	35	2	17.—

## VAXELSTRÖMSRÖR.

T 638 N	904 AL	DMT	4	1.1	200	4	—	6	33	6	4,5	13.—
» 639 »	1004 AL	HDM	4	1.1	200	3	—	2	90	20	3,5	13.—
» 640 »	720 GE	HP	4	1.1	200	3	100	2	5000	2000	3	19.—
» 641 »	4137 P	PS	4	1.1	200	24	250	18	175	43	3	19.—
» 813 »	469 P	PS	4	1.1	250	36	250	14	130	43	3,5	22.—
» 814 »	804 AL	HDT	4	1.1	150	6	—	6	15	7,5	2	13.—
» 815 »	1104 AL	TS	4	1.1	150	12	—	9	9	3	3	13.—
» 816 »	716 GE	H	4	1.1	200	1,5	100	1,3	700	800	1,2	17.—

## VAXELSTRÖMSRÖR, med snabbkatod och stiftlös sockel.

» 817 »	722	DL	4	0.65	—	—	—	—	—	—	—	7.—
» 818 »	723	DL-F	4	0.65	250	4	—	7	27	13,5	2	19.—
» 819 »	724	HP	4	0.65	250	3	100	2	4000	—	2	19.—
» 820 »	725	HEP	4	0.65	250	8	100	3	2200	—	1,8	19.—
» 821 »	726	O-M	4	0.65	250	1,6	90	1,5	—	—	0,6	22.—
» 822 »	727	PS	4	1.1	250	36	250	15	—	43	2,8	19.—

## LIKRIKTARRÖR.

T 642 N	PTV 1230	Envägs	4	0.3	250	Likström max. 25 mA.		—	—	—	—	8.—
» 643 »	PTV 1260	Tvåvägs	4	0.6	2 × 250	—	—	—	100	—	—	10.—
» 644 »	PTV 1290	Tvåvägs	4	1.0	2 × 600	—	—	—	50	—	—	12.—
» 823 »	728	Tvåvägs	4	1.1	2 × 500	—	—	—	60	—	—	12.—

# VATEA radiorör

äro moderna, förstklassiga rör, som trots det låga priset i alla avseenden äro jämnställda med dyrare märken.

Beställningsnummer	Typ	Användning	Glödström		Rödström högst		Hjälpgaller-sp. V.	Neg. galler-sp. V.	Förstärkningsf.	Inre motst. i 1000 ohm	Brant-het	Pris pr st. Kr.
			Volt	Amp.	Volt	m/A.						

## Batterirör.

T 577 N	TD 200	HDT	2	0,08	150	4	—	9	9	9	1	7.—
» 578 »	NX 216	DTS	2	0,15	150	7	—	18	5	4,2	1,2	9.—
» 579 »	UX 406	DT	4	0,07	150	3,5	—	9	9	10	1,2	7.—
» 467 »	HX 406	DT	4	0,08	150	4	—	4	15	10	2	7.—
» 466 »	RX 406	DM	4	0,06	200	0,3	—	2,5	25	80	1,4	7.—
» 468 »	L 430	S	4	0,10	150	12	—	12	6	4,5	1,4	8.—
» 470 »	UX 412	S	4	0,15	250	12	—	16	9	5	2,0	9.—
» 469 »	TL 414	PS	4	0,15	200	12	150	16	60	45	1,5	15.—
» 582 »	TL 414 S	PS	4	0,15	200	10	80	10	70	50	2,0	15.—

## Växelströmsrör.

» 584 »	RV 4100	DT	4	1	200	6	—	6	24	10	3,5	13.—
» 471 »	RV 490	DM	4	1	200	0,5	—	2,5	38	120	1,5	13.—
» 465 »	SV 4110	HDM	4	1	200	3	100	2	900	450	3	18.—

## Likriktarrör.

» 586 »	Re 425	env.	4	0,4	Transl.-sp. 250 V. Max. Likstr. 30 m/A.							8.—
» 472 »	Re 4100	tvåv.	4	1	» 2×300 V.					75		10.—


Rören avprovats och garanteras fel fria.

\*Användning: D=detektor, T=transform.-koppl. lågfrekv., M=motståndskoppl. lågfrekv., H=högfrekv.-förstärkning. HP=högfrekv.-pentod. HEP=högfrekv.-exponential-pentod, DL=diodlikriktare, DL-F=diodlikr. och lågfrekv.-fst. O-M=oscillator-modulator.

## Jämförelsetabell

utvisande vilka radiorör av olika fabrikat, som beträffande användningen i huvudsak motsvara varandra. Rörens elektriska data äro dock icke alltid exakt desamma. Nummer inom parentes angiva att rören endast i vissa fall kunna ersätta varandra.

Philips	Power	Oxytron	Tungsram	Vatea	Triotron	Telefunken
A 109	—	DT 13	G 107	—	—	RE 071
A 241	—	252	DG 210	—	D 210	—
A 425	406 W	DT 4	HR 406	RX 406	W 412	RE 034
A 415	406 H	DT 2	LD 408	HX 406	A 420	RE 084
A 409	406 U	DT 1	G 407	UX 406	H 412	(RE 074)
A 441	—	—	DG 407	DX 406	D 410	RE 074 d
A 442	415 SG	DS 1	S 406	—	S 408	RES 094
B 405	416 GP	DT 0	P 414	—	E 420	RE 124
B 406	406 N	DT 8	—	L 430	E 414	RE 114
B 409	—	DT 6	L 414	UX 412	E 422	RE 134
B 442	—	DS 2	S 410	—	S 409	—
B 443	415 P	DP 2	PP 415	TL 414	P 420	RES 174
E 442	715 GE	—	AS 414	SV 4100	S 412 N	RENS 1264
E 443 H	469 P	DP 4	PP 4101	—	P 435	RES 064
E 438	1004 AL	VT 2	AR 4101	RV 490	W 415 N	REN 1004
C 443	374 P	DP 3	PP 430	TV 425	P 425	RES 364
E 445	—	VS 2	AS 4105	—	S 415 N	RENS 1214
E 499	—	—	AR 495	RV 4110	A 440 N	REN 014
E 415	804 AL	—	—	—	—	REN 804
E 409	1104 AL	—	AL 495	—	—	REN 2204
E 452 T	—	VS 1	AS 495	SV 4110	S 430 N	RENS 1264
E 424	904 AL	VT 1	AG 495	RV 4100	A 430 N	REN 004
E 453	4137 P	—	APP 4120	—	—	RENS 1374 d
E 455	—	—	AS 4125	MV 4110	S 431 N	RENS 1274
E 446	720 Ge	—	HP 4100	—	S 435 N	RENS 1284
1802	PTV 1230	DE 1	V 430	RE 425	G 429	RGN 354
506	PTV 1260	DE 2	PV 495	RE 4100	G 470	RGN 1054
1805	PTV 1290	—	PV 4100	RE 4110	G 460	RGN 1064
1815	—	—	PV 4201	—	—	RGN 2504
CC 2	—	UT 2	TCC 2	—	T 1335	CC 2
CL 2	—	UP 2	TCL 2	—	—	CL 2
CL 4	—	VP 4	TCL 4	—	—	CL 4
AB 2	722	—	—	—	—	AB 2
ABC 1	723	—	—	—	—	ABC 1
AF 7	724	—	—	—	—	AF 7
AF 3	725	—	—	—	—	AF 3
AK 2	726	—	—	—	—	AK 2
AL 1	727	—	—	—	—	AL 1
AZ 1	728	—	—	—	G 459	AZ 1



## HIVAC miniatyrör.

Speciella rör för resemttagare och andra apparater där mycket små rör önskas. Storleken är endast 75×15 mm. Beträffande elektriska data och effekt äro dessa miniatyrör jämngradiga med normala rör. HIVAC-rören användas bl a. i Londonpolisens fickmottagare. Bästa eng. fabrikat.

№ T 685. Detektorrör, 2 volt 0,06 amp. Pris pr st. 9:30

№ T 686. Detektor- och slutrör. 2 volt 0,06 amp. Pris 9:30

№ T 688. Slutrör. 2 volt 0,12 amp. Pentod. Pris pr st. 12:60




Rörhållare för HIVAC miniatyrör. Pertinaxplatta i storl. 22×35 mm. För försänkt montage.

№ T 689. För rör № T 685—T 686. Pris pr st. 1:—

№ T 690. För rör № T 688. Pris pr st. 1:10


# Ritningar & byggsatser till radioapparater.



**Ritning N 127**, till en lättbyggd, lättskött och trevlig samt mycket billig tretrörs batterimottagare med inbyggd högtalare. Mottagaren monteras på chassi och har detektor samt ett steg motstånd- och ett steg transformatorkopplad förstärkning. Även batterierna får plats i mottagaren. En modern allt-i-ett-mottagare med utmärkt ljudkvalité. Detta är nog den billigaste tretrörs-sats som någonsin erbjudits, ty komplett byggsats med tre st. radiorör och högtalar-chassi N T 789 kostar endast **Kr. 27:90**. För driften erfordras 2 duss. vanliga ficklampsbatterier. Pris för ritning och arbetsbeskrivning samt ritning till låda och chassi. **Kronor 1:25**

**Radiobyggsats N T 540**, innehållande alla erforderliga delar för byggande av mottagare N 127, med högtalare T 478 och tre st. rör. Batterier och låda ingår icke i satsen. **Pris pr sats Kr. 27:90**


**Radiolåda N T 541** tillverkad av brunbetsad och fernissad björk, samt med monteringschassi enligt ritning A 127. **Pris pr st. 8:25**



**Ritning N 81** till 3-rörs växelströmsmottagare. Modern detektormottagare med universalaggregat T 311 o. dynamisk högtalare. Högeffektiva rör med indirekt pentod som slutrör. Ett steg motstånd- och ett steg transformatorkoppling. Endast tre ratar, därav en reglerar strömbrytaren, återkopplingen och väglängdskopplingen, en för avstämning och en för klangfärgsreglering. Belyst avstämningsskala. Lättbyggd, lättskött och billig växelströmsapparat. **Pris för ritning och arbetsbeskrivning samt ritning till låda och chassi. Kronor 1:50**

**Byggsats N T 327**, innehållande alla erforderliga delar för byggande av mottagare enl. ritning A 81, även dynamisk högtalare och 4 st. radiorör. Lådan ingår ei i satsen. **Pris pr sats med Oxytron-rör Kronor 94:85**  
**Pris pr sats med Power-Tone-rör. Kronor 84:75**

**Radiolåda N T 329**, tillverkad av brunbetsad och fernissad björk enl. ritning A 81, med monteringschassi. **Pris pr st. 8:35**



**Ritning N 54**, till en tvårörsförstärkare med inbyggd högtalare, avsedd att kopplas efter enrörs- eller kristallmottagare för att få högtalaremottagning. Förstärkaren ger ett mycket kraftigt och naturligt ljud efter såväl kristall- som enrörsapparat. Lika enkel att bygga som enrörsapparaten enl. ritning A 90. Alla erforderliga delar till förstärkaren med såväl rör som magnetsytem. N T 359, men utan låda och batterier, kostar **Kr. 26:35**. Lådan kan Ni själv med lätthet tillverka efter ritningen. Till apparaten behövas 2 duss. vanliga ficklampsbatterier. **Pris för ritning och arbetsbeskrivning samt ritning till låda. Kronor 0:75**

**Radiobyggsats N T 542**; innehållande alla erforderliga delar, jämte rör och högtalarsystem för byggande av förstärkare A 54. **Pr. pr sats 26:35**

**Förstärkarelåda N T 316**, i likhet med ovanstående illustration, tillverkad av brunbetsad och fernissad björk. Med monteringsbräda och bakstycke på gångjärn. **Pris pr st. 4:85**



**Ritning N 80**, till en kristallmottagare. Fullständig detalj- o. sammanställningsritning jämte arbetsbeskrivning till kristallmottagare för våglängder 200-2000 meter. **Pris pr st. 0:25**

**Byggsats N T 545**, alla erforderliga delar även detektor, till kristallmottagare enl. ritning N 80, men utan låda. **Pris pr sats 3:25**

**Obs!** Hörtelefon, jordlednings- och antennmaterial ingår icke i priset för våra radiobyggsatser och färdiga radioapparater.



**Ritning N 90**, till en enrörs-mottagare med arbetsbeskrivning och kopplingsschema. Vem som helst, utan att ha någon kännedom om radiobyggnad, kan efter denna ritning och arbetsbeskrivning själv bygga en radioapparat, med vilken man kan höra så gott som hela Europas större radiostationer, oavsett var man bor i Sverige. Alla delar till apparaten utom batterier, kostar med rör endast kronor **9:95** om Ni själv tillverkar lådan, ty ritning till densamma medföljer. Till apparaten erfordras 10 st. vanliga ficklampsbatterier. Apparaten är

lätt att montera och garantera vi att den fungerar till belåtenhet om den utföres enligt ritningen. **Pris för ritning och arbetsbeskrivning. Kronor 0:75**

**Radiobyggsats N T 544**, innehållande alla erforderliga delar, jämte rör, för byggande av radioapparat enligt ritning A 90. Batterier och låda ingår icke i satsen. **Pris pr sats 9:95**

**Radiolåda N T 93**, tillverkad av brunbetsad o. fernissad björk, enligt ritning N 90, komplett med gångjärn och försedd med mellanvägg. Panelen borrad. **Pris pr st. 3:10**

## Komplett radioapparat Kr. 18,55

**Komplett radioapparat N T 693**. En färdigmonterad enrörsapparat med batterier, rör och låda T 93, komplett ihopmonterad enligt ritning N 90. **Pris 18:55**



**Ritning N° A 59**, till en enkel enrörs-radiomottagare. Denna modell är lika kraftig och låtskött som enrörsapparaten enl. ritning A 90, men är den enklare att montera, tar mindre plats och är billigare i tillverkning. Det enastående låga priset på byggsatsen med rör, men utan batterier och låda (**kronor 8:45**), gör att var och en som önskar sig en radio för hörtelefon kan skaffa sig en rörmottagare i stället för kristallmottagare, ty med rörmottagare har man möjlighet lyssna på alla större stationer i hela Europa. För driften erfordras 8 st. vanliga ficklampsbatterier. Pris för ritning med arbetsbeskrivning **Kronor 0:75**

**Radiobyggsats N° T 141**, består av alla erforderliga delar även rör och rattar, till apparaten enligt ritning A 59. Låda och batterier ingår icke i satsen. Pris pr sats. **8:45**

**Radiolåda N° T 221**, tillverkad av brunbetsad och fernissad björk, komplett med gångjärn, enligt ritning N° A 59. Pris pr st. **2:65**

**Komplett radioapparat N° T 694**. En färdigmonterad enrörsapparat m. batterier, rör o. låda T 221, ihopmonterad enligt ritning A 59. Pris kronor **16:10**

## Tvårörs-apparat.

**Ritning N° A 126**, till motståndskopplad 2-rörs-mottagare av samma typ och konstruktion som enrörs-mottagare N° A 59. Idealisk mottagare för hörtelefonlyssning om enrörs-mottagaren är en eller annan anledning anses för svag. Utomordentlig ljudkvalitet på grund av motståndskopplingen. Komplet byggsats till denna apparat m. rör, men utan låda och batterier, kostar **Kr. 12:25**. För driften behövas sammanlagt 13 vanliga ficklampsbatterier. En lättbyggd, låtskött och trevlig telefonmottagare för samma pris som en god kristallmottagare. Pris för ritning med arbetsbeskrivning samt ritning till låda. **Kronor 0:75**

**Radiobyggsats N° T 538**, innehållande alla erforderliga delar för byggande av en apparat enl. ritning N° A 126. Batterier och låda ingår ei i satsen.

Pris pr byggsats **12:25**

**Radiolåda N° T 539**, passande till ovanstående apparat. Brunbetsad och fernissad. Pris pr st. **2:90**

**Komplett radioapparat N° T 695**. En färdigmonterad tvårörsapparat, batterier, rör och låda T 539, ihopmonterad enl. ritning A 126. Pris kronor **22:15**



**Ritning N° A 55**, till en tvårörs reseradio. Efter denna ritning kan Ni själv med lätthet tillverka en lätt och effektiv tvårörs-mottagare, lämplig att medtaga på resor och utlykter. Mottagaren har bl. a. avprovats under paddling i kanot och har därvid mitt på dagen stationer på 20-30 mils avstånd avlyssnats med god ljudstyrka. Efter mörkrets inbrott får man in allt man kan begära av en god stationär tvårörs-mottagare. Den lilla väskan (format 11x19x30 cm.) rymmer allt som behövs, antenn, jordledning, hörtelefon, batterier och själva apparaten. Alla erforderliga delar till själva apparaten med rör men utan batterier och

låda kostar kronor **16:85** om Ni själv tillverkar väskan efter den medföljande ritningen. För driften erfordras 14 st. vanliga ficklampsbatterier. Pris för komplett ritning med arbetsbeskrivning. **Pris kronor 0:75**


**Radiobyggsats N° T 543**, består av alla erforderliga delar samt rör för byggande av en reseradio enl. ritning A 55. Batterier och väska ingår icke i satsen. Pris pr byggsats **16:85**

**Apparatväska N° T 161**, träfärdig med monteringspanel av ek och gångjärn, enligt ritning N° A 55. Pris pr st. **3:65**


**Apparatväska N° T 162** är i likhet med N° T 161, men klädd med 1:ma pegamoid, förnicklade hörbeslag, handtag, snäppen och brunpolerad monteringspanel av ek. Pr st. **10:95**

**Reseradio N° T 792**, är en komplett apparat med rör och batterier monterad efter ritning N° A 55. Väskan är klädd med pegamoid i gråblå, brun, eller svart färg med krokodilpressning samt i övrigt som N° T 162. Pris för komplett apparat **34:75**

## Focus stavlampshylsor till extra billiga priser.




**Focuslampa N° T 794**, med focusinställning för ljusknipets koncentring på 100-tals meter. Helt tillverkad av kraftigt förnicklad mässing. Kraftig 80 mm. reflektor med slipat fjöckt glas. Försedd med upphängningsbygel som är inskjutbar. Nedre locket med strömbrytarlås så att batteriet kan säkras. Gedigen konstruktion och tilltalande utseende. Hela längden är 25 cm. Levereras med punktljuslampa. Passande batteri N° T 596. **Pris pr st. utan batteri 2:35**



**Focuslampa N° T 795**, är i likhet med N° T 794, men med 45 mm. reflektor och 175 mm. längd. Passande batteri N° T 595. Levereras med punktljusglödlampa. **Pris pr st. 1:65**

**Miniatyrficklampa N° T 796**, av blankförnicklad mässing, överdeld av ebonit. Ficklampans storlek 13x32x53 mm. OBS! storleken. Lyser, trots storleken lika skarpt som en vanlig ficklampa. Pris m. batteri och glödlampa. **1:65**

**Batteri N° T 797**, passande till ficklampa N° T 796, 3 volt. **Pris pr st. 0:35**





# "SONORA", den svenska skivan. Dubbelzijdig, 25 cm. Pris pr st.

# 1.65

## Dragspelsorkester.

Ragnar Sundkvist och Hylins

**2007.** Kan du inte texten till refrängen.  
Här har du rätta svängen.  
Sång av H. Landgren.

**2009.** En båt — en flicka — ett handklaver.  
En natt i maj vid Djurgårdsbrunn. Sång av H. Landgren.

**2019.** Så tag mig om min hals. Sjömansvals.  
Hagforsvalsens. Sång av Nils Bridell.

## UNDERHALLNINGSMUSIK.

Ett urval av trevlig populärmusik i briljanta inspelningar.

**1028.** Rosor från Södern. Vals av J. Strauss.  
Wienerblod. Vals av J. Strauss.

**1027.** Alte Kameraden. Marsch av Teike.  
Gladiatorernas avsked. Marsch av Blankenburg.

**1025.** Jalousie. Tango. J. Gade. Under Spaniets stjärnhimmel. Tango. Piccioni.

**1026.** Florentinermarsch. Marsch av J. Fucik.  
Morgenblåtter. Wienervals, av Joh. Strauss.

## POTPOURRIER.

**1038.** Fågelhandlaren. Potp. Del 1 — 2. av C. Zeller.

**1039.** Orpheus i Underjorden. Potp. Del 1 — 2. Offenbach.

**1033.** Czardasfurstinnan. Potp. Del. 1 — 2. Kälman.

**1034.** En Valsdröm. Potp. Del. 1 — 2. av Osc. Strauss.

## DRAGSPELSMUSIK.

Tore Svensson & C:o.

**3012.** Allt väl ombord. Sjömansvals.  
Tag det med ro. Sjömansvals.

**3033.** Frida har frida' på freda' Vals.  
Tjo vad det viftar och går, Schottis.

**3041.** När en sjöman ser en landsman. Vals.  
Skål för musiken. Hambo.

**2086.** I en grönmålad båt, vals. Sång av Harry Persson, Gösta Iansson & C:o.  
Dans på bryggan, vals. Sång av H. Landgren.

**2081.** En sommarkväll, schottis. Sång av Folke Lindberg.  
Norrandstoner, vals. Grönstedt Nääs.

Dragspelsorkest. "Söderpojkar".

**2072.** Havets stjärna, Vals. Sång av Georg Funkqvist.  
Då kom en båt med svenska flaggan, sjömansvisa. Sång av Herbert Landgren.

Rolig talskiva, med Thor Modén.  
Arthur Rolén o. Elf. Ahrlé.

**3040.** Bortförklaringen.  
Beväringmönstning.

Sven Olov Sandberg, m. orkest.

**3026.** "Capri". Tango-foxtrot. Farväl Hawaii. Hawaii-vals.

**3036.** I dina händer. Tango. Cuba Moon. Rumba.

**3045.** Tina. Rumba. Min hela värld det är fiolen. Tango.

**3025.** Karl-Alfred, the sailor man. Vals. Med flygande fanor o. klingande spel. Foxtrot.

**3035.** Svarta Rudolf. Vals. Calle Schewens vals.

**3063.** Hon föll för en friskus från Uppsala. Vals. Ha — la — li. Foxtrot.

**3061.** Gamla Svarten. Slow-fox Minns du än den första valsen. Vals.

## HAWAII - MUSIK.

**2082.** Vid den vackra blå Donau. Wienervals. (An der schönen blauen Donau).  
En Wienervals med dig. Vals.

**3043.** Drömmarnas land — Hawaii. Vals. Eit rendezvous på Hawaii. Foxt.

**3006.** Ingen som du. Tango. Flickan från Hawaii.

Bångbro — Stina och Gustav Fernström.

**3054.** Tacka vet jag då en hambo. Hambo. Sådant glömmet en sjöman ej gärna. Vals. Äkta dragspelsinspelningar, m sång av Folke Lindberg.

## Helge Lindbergs orkester.

**3014.** De' kan ja inte lova dej. Vals.

Livet i Finnskogarna. Vals.

**Einar Fagstad — G. Lövas.**

**2030.** En glad dragspelstrall. Vivicata. En hurtig polka.

Fred Williams Orkest. m. sång.

**1017.** Raska sjömän hallå — ett roligt potp. på sjömansvisor.

## S Å N G.

**2080.** Mor Lilla Mor. Sång av Holger Sjöberg.  
Barndomshemmet. Sång av Holger Sjöberg.

## SPELMANSPOJKARNA.

**3059.** Hammarforsens brus. Vals Den sista polkan. Polka.

Hilmer Borgeling, Tore Svensson & C:o.

**3056.** Det ger en verklig sjöman faderi, faddera, fadderullan i. Foxtrot. Pettersson, byt namn för barnens skull. Foxtrot.

**3044.** Det blåser kallt, kallt väder ifrån sjöna. Sjömansvals. Så länge vågorna de gå. Vals.

Artur Rolén, Elof Ahrlé och Furst.

**3034.** Värre — värst, humoristisk dialog. Reserver i brotning.

Tore Svenssons kvartett,

**2 violiner och 2 dragspel.**  
**3050.** Bravur-Schottis. Schottis. I Hambotakt. Hambo.

**3032.** Sätervalsens. Vals. Samma gamla visa. Vals.

## JULMELODIER.

**2040.** Glad Jul. Julpotpourri. av H. Roundavist.

Nu ta vi i ring. Polska av S. Erdtman.

**3024.** Adams Julsång. av Adam. När Juldagsmorgon glimmar.

## Wiggers-Kvartetten.

**3136.** Sjung en liten visa varje morgon. Foxtrot.

Tre trallande sjömän. Sjömansv. Hilmer Borgeling, sjunger populära revy- och dansschlager.

**3130.** Nu ska vi vara snälla. Vals. Under Stockholms broar. Vals.

**3137.** Stackars vi. Foxtrot. Samma gamla bänk. Foxtrot.

**3124.** Hon hade ögon som blåa etc. Vals. Vallare - Valsen. Vals.

**3107.** Min lilla skatt. Vals. Hei låt oss dansa. Schottis.

**3095.** Gubben i månen. Foxtrot. Ditt hjärta är hårt, Margareta. Tango.

Nordens förmästa dragspelare.

**3122.** Vid Källan. (Arwona — mazurka).

Solo av nordiske mästaren på dragspel Ivan Thelme.

Jämtlands-schottis. (Ture Normalm).

**3117.** Kolmårdsvalsen. Vals. G. Littorin-Broman). Sång av Folke Lindberg.

Skärgårdsflirt. Vals. (S. Axelsson, Paddock). Den trevliga flirt". Sång: Folke Lindberg.

gammalvalsen i filmen "Skärgårds-

Tore Svensson och Gösta Westervlunds Dragspelsorkester.

**3110.** Avestaforsens brus. Vals. (Jularbo, Svarta Masken). Sång: Nils Bridell.

**3041.** När en sjöman ser en landsman. Vals. Skål för musiken. Hambo.

**2086.** I en grönmålad båt, vals. Sång av Harry Persson, Gösta Iansson & C:o.

**2081.** En sommarkväll, schottis. Sång av Folke Lindberg.

**3012.** Allt väl ombord. Sjömansvals. Tag det med ro. Sjömansvals.

**3033.** Frida har frida' på freda' Vals. Tjo vad det viftar och går, Schottis.

**3041.** När en sjöman ser en landsman. Vals. Skål för musiken. Hambo.

**2086.** I en grönmålad båt, vals. Sång av Harry Persson, Gösta Iansson & C:o.

**2081.** En sommarkväll, schottis. Sång av Folke Lindberg.

**3012.** Allt väl ombord. Sjömansvals. Tag det med ro. Sjömansvals.

**3033.** Frida har frida' på freda' Vals. Tjo vad det viftar och går, Schottis.

**3041.** När en sjöman ser en landsman. Vals. Skål för musiken. Hambo.

# "SONORA", den svenska skivan. Dubbsidig, 25 cm. Pris pr st.

# 1.65

Walfred Andersen — den nye "Ole Bull" — Skandinavien's främste mikrofoniolist.

**1069.** Solveigs Sång. (Grieg). Säterjäntans Söndag. (Ole Bull).

**1070.** Tonerna. (Sjöberg). Mustalainen. (Merekanto).

**1071.** Serenad ur "Harlekins Millioner". (Drigo). Barcarol ur "Hoffmans Avenyttr". (Offenbach).

**1072.** Souvenir. (Drdla). Serenata. (Toselli).

**1073.** Cavatine. (Raff). Czardas. (Monti).

**1074.** Ack Värmeland du sköna. Berceuse. (Järnefelt).

**Tore Svensson & C:o.**

**3141.** Malajen. "Malajen" är den enda riktiga malaj-visan. De va' en fröjd, som ingen glömmert. Hambo (W. Johanson)

## GYMNASTIK TILL MUSIK! Bättre på spänsten.

Skaffa Eder Sonoras trevliga gymnastiksiva, som har ett omväxlande program i tre svårighetsgrader. Skivan åtföljes av instruktionshäfte med bilder.

**1064.** "Gymnastik till musik. (Carl C. Vogel).

**Två förtjusande sånger.**

**3129.** Lyckan. (Martin Koch). Ett kärleksbrev. (Martin Koch). Till omväxling m. schlagermusiken rek. dessa 2 vackra sånger insjunga av Sylvan Beré. En skiva, som Ni ständigt kommer att tycka om.

**3123.** Anne-Marie. Vals. (Mortensen, Söderblom).

**"Glada Spelemän".**

Samhällets Lilla Fiende N:o 1. Vals. (Bode, Söderblom).

**Populära Sven Olov Sandberg skivor.**

**3171.** Två solröda segel. Slow-f. Ja eller nej. Tango.

**3167.** Blonda Charlie. Sjömansvals. Skeppar Sjölund från Stora Glöggan. Sjömansvals. Gungande sjömansvalser till Ole Johnnys Dragspelorkester.

**3155.** Vi dansa in i Lyckolandet. Slow-fox. Sylvia. Slow-fox.

För den som älskar melodiosa slagver för denna skiva ett verkligt fynd.

**3157.** Skriv hem till Mor. (Curt Löwgren, Lill-Anders). Valsen till Mor. (Hans Erichsen)

**3113.** En gondol, Venedig och så Du. Tango. Lolita. Spansk step med glimrande rytm.

**"MONIA" ur filmen Å vi gifta?** Charles Redlands Orkester.

**3156.** Monia. Slow-fox. Sång: Sven-Olov Sandberg. En natt i Nordens Venedig. Tango. Sång: Sylvan Beré.

**EVERT TAUBE-VISOR.**

Sång: Sven-Olov Sandberg och Gösta Jonssons orkester.

**3139.** Eldarvalsen. Vals ombord.

**3035.** Calle Schewens vals. Svarte Rudolf. Vals.

**3092.** Tatuerearvalsen eller Fröken får jag lov? Vals. Sång: Carl Ekberg. Ritiof Anderssons Paradmarsch. Sjömansvisa. Sång: C. Ekberg.

**Hör Kai Gullmars insjuningar.**

**3183.** Det är bara Fredrik som fattas. Vals. Kärleksbarometern. Vals.

**3158.** Vi äro små och stora barn. Foxtrot.

**Kai Gullmar och Gösta Jonsson & C:o.** har här spelat in en melodi, som alla komma att tralla. Karl-Alfred. Vals.

**3127.** Skottårstösen. Vals. Skottårstjazzen. Schottis.

**S. O. S. sjunger sin filmmelodi ur "Grabbarna i 57:an".**

**3120.** Välkommen i vårt glada gäng. Foxtrot. När din lille pys blir stor. Slow-fox. Den stora engelska slagvern, sång av S. O. S.

**3112.** När ljusen tändas där hemma. Vals. Sång: Sven-Olov Sandberg — Eckert Lundin. När sol går ned. Vals.

**3096.** Det är för dig. Tango. Sång: S. O. S. o. Eckert Lundin. Zigenarens längtan. Vals. Sång: Sven-Olov Sandberg.

**HÖR EN RÖD LITEN STUGA** i Sonoras trevliga inspelning. Gösta Jonssons orkester.

**3148.** En röd liten stuga. Foxtrot. Refrängs. Sven-Olov Sandberg. Med en ros i ditt hår. Vals. Refrängs. Sven-Olov Sandberg.

**Tjusiga dansmelodier med sång av G.Kjellertz S. Beré o. S. O. S.**

**3165.** I skymningen. (När sol går ned). Slow-fox. Sång av Gösta Kjellertz. Hela livet blir en härlig sommar-dag. Foxtrot.

**3166.** När en stjärna faller. Tango. Sång: Kjellertz o. Beré. Ge mej blott en enda liten changs. Foxtrot. Refr.-s. S. O. S.

**VALSER m. FART och KLÄM i.**

Tore Svensson & C:o Thelme och Näs, Hilmer Borgeling.

**3164.** Här har du gammalvals. Vals. Mitt hjärta vart tog du vägen? Hambo.

**3163.** På min lilla glasveranda. Vals. Lycka till. . . Vals.

**3151.** En glad gut från Skandinavien. Vals. Segel i sol. Vals.

**3152.** På Skutö Brygga. Vals. Inspelad av dragspelsmästarna

Thelme och Näs m. orkest. Då knaka alla skärgårdens bryggor. Vals.

**HÖR "LYCKOBRINGAREN" med Spelmanspojkar.**

**3140.** Lyckobringaren. Vals. Drömmen om Elin.

**3108.** Bjällerklang Hambo. Kläm i pojkar. Schottis.

**Ur filmerna "Bröllopsresan" och "Samvetsöma na Adolf".**

Gösta Jonssons orkester.

**3126.** På ett litet moln i sjunde himlen. Foxtrot. Sång: S. Beré. Min evigt älskade är du. Tango. Sång: Sylvan Beré, G. Jonson. Hawaii — "Paradisets lustgård". Yngve Stoor's Hawaii-orkester.

**3154.** Paradisets Lustgård. Hawaii-vals. Sång: Sylvan Beré. I skuggan av en bungalow. Hawaii-foxtrot. Sång: Arthur Lycén — E. Eckert Lundin.

**Gösta Jonsson sjunger o. spelar.**

**3128.** Kind mot kind. Foxtrot. I Frack, Käpp och Hög Hatt.

**3182.** Lite gladare om jag får be. Foxtrot. Den trevliga foxtrotten ur filmen "Alla tiders Karlsson". Lilla Angelina. Slow-fox.

**Zigenartango — Wienervals.**

**3174.** Zigenarviolinen sjunger. Tango. Det var en vals från Wien. Wienervals.

**3181.** Du är så väldigt lik en ja känner. Foxtrot. Men var är Du? Slow-fox.

**MAX HANSEN sjunger melodier ur filmen "Max tar chansen".**

**3180.** Det var en blick jag fick. (Birgitta). Foxtrot. Då kanske jag är förälskad. Vals.

**3184.** Pytt i panna. Foxtrot. Jag vill ha ditt foto. Vals.

**3185.** Kalle i Lilkskog. Vals. Sång av Hilmer Borgeling.

Vid en kvarn på en slätt. Foxtrot. Sång av Hilmer Borgeling.

**3186.** Marilou. Tango-foxtrot. Sång av Ragnar Molander.

En Edens Eva. Hawaii-foxtrot. Sång av Sylvan Beré.

**3187.** Cherie. Tango. Sång av Daniel Hertzman.

Sommarens sista blomma. Vals. Sång av Paul Alexandersson.

## Restpartier

av nya 25 cm. dubbelsidiga grammofonskivor som slutrealiseras så långt lagret räcker, till en tredjedel av vanliga pris. Skivorna äro av marknadens mest kända märken och garanterar vi att de äro absolut fria och obegagnade. Sorterade sång-, tal- och musiktycken. Pris pr skiva **0:85**

Vi råda Eder att köpa 5 eller 10 st. sorterade Restskivor genast innan lagret är slutsatt.

# "Sonora"-skivan. Pr st. 1,65

## HAWAII-MUSIK.

- 3111.** Allt är förbi — Maori.  
Vals. Sång: Sylvan Beré.  
Sjung mig sången om Hawaii.  
Foxtrot. Sång: Harry Håge.
- 3102.** En saga på Hawaii.  
Sång: Sven Arnelin. Hawaii-foxtrot.  
Malola Malo. Sång: Sylvan Beré.  
Hawaii-foxtrot.

- 3082.** Hawaii-drömmar. Sång:  
Paul Alexandersson. Vals.  
Flickan som jag mötte på Hawaii.  
Sång: F. Lindberg. Vals.

**KUNGL. FLOTTANS** Musikk.  
Flottans synnerligen populära  
musikkår har gjort en serie in-  
spelningar på Sonora-skivan m.  
sin skicklige dirigent Ivan Wid-  
ner i spetsen.

- 1058.** Flottans De fregatmarsch.  
Svea Livgardes Paradmarsch.
- 1059.** Kronobergs Regm. Parad-  
marsch.  
Narviksgutten.
- 1053.** Svenska Arméns Tapto.  
Kungl. Södermanlands Regemen-  
tes paradmarsch.

## TALSKIVOR.

- Hör Farbror Sven och Efraim  
Alexander berätta. . . .
- 3118.** Efraim Alexander på  
skidutflykt.  
Efraim Alexander öppnar de-  
tektivbyrå.
- Elof Ahrlé. Ur Folkets Husrevy.**  
**3125.** Danstävlan. Sketch.  
I den högre filmskolan.
- 3034.** Värre — Värst. Arthur  
Rolén och Elof Ahrlé.  
Reserver i brottning. Sigge  
Furst och Elof Ahrlé.
- 3097.** Flygeleven. Thor Mo-  
déén, Arthur Rolén.  
Lektion i nystävning. av Rut  
Holm, Elof Ahrlé.

## ROLFS=MINNEN. . . .

- Hundratals visor etsade Ernst  
Rolf in i minnet på sin publik  
under de år han uppträdde. På  
Sonora-skivan presenteras nu ett  
stort antal av dessa in ett ut-  
märkt potpourri, som utförts av  
Johnny Bode, vilken även in-  
sjungit detsamma.
- 3106.** Rolf-Minnen. Del I.  
Rolf-Minnen. Del II.

# Sonata-skivan

- är av samma fabrikat som "So-  
nora"-skivan. Pris kronor 1:65
- Andliga sånger. Konserthemusik.  
Nya Sånger av "Lapp-Lisa".  
I många år har "Lapp-Lisa"  
rest runt i Sverige och även  
Norge och sjungit sina enkla,  
varmt religiösa sånger.
- 56.** Den röda stugan.  
Myran.
- 57.** Kyrkogrind.  
Förröstan på Gud.
- 58.** Hjärtesorg.  
En ropandes röst.
- 59.** Drinkarflickans Död.  
Annas önskan.
- 29.** I tidens aftonskymning.  
Min moders bibel.
- 30.** Vid bergets håll.  
Lappflickan.
- 31.** Hemlandssång.  
I ensliga stugan.


## SOLSKENSÅNGER.

- Sång: Arne Ohlsson, har sjungit  
in de mest omtiukt av J. A.  
Hultmans Solskensånger.
- 23.** Slapp solsen in.  
Glöm aldrig bort de kära.
- 24.** Håll gyllene porten på glänt  
Stjärnor in kronan.
- 25.** Tack o Gud för vad som varit  
Jag är främling.
- 26.** Låt oss sprida solsen.  
Ei silver ej guld.
- ORKESTERMUSIK.**
- 14.** I en klosterträdgård.  
På en Persisk marknad.
- 15.** Kvarnen i Schwarzwald.  
Lysmaskidyll.
- 16.** Skandinavisk Folkmusik.  
Potpourri. Del I—II.
- 18.** Till våren.  
Poème.  
Holger Sjöberg.


## Durium skivan N:o M314.

En 25 cm. grammofonskiva för endast 35 öre.


Vi råda Eder att genast köpa några prover av denna fenomenalt billiga skiva. Det finnes ett 30-tal olika moderna inspelningar, foxtrots, tangos, slowfox, filmschlagers, valser m. m. av olika in- och utländska orkestrar. Ett flertal med refrängsång.  
Pris pr skiva 0,35. Pris för 10 st. olika skivor 2,95




**Tonarm N:o M 415, "Rex".** Elegant utförande i mahognyfärgad bakelit med förnicklad frontplatta. Utomordentligt kraftigt men mjuk och ren ton, fri från biljud. Ringa skivnötning genom fjädrande avlastning av armens tyngd, inställbar för olika tallrikshöjder. Bekvämt nälbytte genom att ljud-dosan är vridbar. Med högvärdig koboltmagnet. Inbyggd ljudstyrke-regulator med log. skala.  
Pris pr st. 15:75



**Tonarm N:o T 347,** med pick-up och inbyggd ljudstyrkeregl-ring. Giver ett kraftigt o. rent ljud. Ljuddosan och armen av prima bakelit. Pris pr st. 13:70



**Elektrodosa N:o M 416.** samma fabrikat och utförande som dosan på tonarm M 415. Med skruv reglerbart fäste, passande alla ton-  
armar. Pris pr st. 8:85



**Elektrodosa N:o T 483, "Pick-Up"** av förstklassigt fabrikat, med prima magnet. Stor ljudstyrka och klardefri ljudåter-givning. I polerat brunt bakelit-fodral med hållare för vanlig grammofonarm och anslutnings-snöre.  
Pris pr st. 7:65




**Tonarmshållare N:o T 348,** av bakelit. Klykkan är förnicklad o. ställbar för olika höjd. Pris pr st. Kr. 0:85



**Tonarm N:o T 683, "Goldring",** med pick-up, försedd med volym-kontroll och hållare, helt av brun bakelit.  
Pris pr st. 17:85

# Material för heminspelning av grammofonskivor

Komplett uppsättning för heminspelning av grammofonskivor.



**Inspelningsapparat N° M 229, "AWITON".** En förstklassig inspelningsapparat, mycket stabil och kraftigt byggd. Enkel, tillförlitlig konstruktion, lätt att handha. Vi har själva provat en hel del olika graveringsmaskiner och kunna därför tryggt rekommendera Awiton som i alla avseenden förstklassig. Den kan användas för spelning såväl inifrån och ut som omvänt. Även för avspelning av skivor är den utmärkt. Försedd med ljudstyrke-regulator. Vikt 1,65 kg. Med varje graverapparat medföljer som prov gratis en på Awiton-apparaten inspelad skiva. Motor och skivtallrik medföljer ej.

Pris pr st. Kr. **87:50**

**Skivtallrik N° M 411.** av gjutjärn och plansvarvad, åtföljes av gummiskiva. Diam. 30 cm. Vikt 2 kg. Speciellt för inspelningsapparater. Pris pr st. Kr. **17:50**




**Gravnålar N° M 233, "Pegasus"** patent för inspelning av grammofonskivor. Extra prima stålånar, diamantskarpt slipade i form som en trekantig graverstickel. I brev om 5 st. Pr. **0:95**  
I originalbrev om 20 st. **3:35**  
**Avsplningsålar N° M 235,** "Pegasus" patent, vinkelånar, speciellt avsedda för heminspelade skivor.

Pr påse om 10 st. **0:12**


Pris pr ask om 200 st. **1:55**

**OBS! Vanliga grammofonålar** fördärra heminspelade skivor efter endast en spelning.

**Skivpasta N° M 238, "Gefran".** Specialframställd pasta för konservering av heminspelningsskivor. Skall användas både före och efter inspelningen, tonen blir renare och skivan skyddas för luftfuktigheten, i tuber storlek 2x11 cm. Pr tub **0:70**



**Grammofonmotor N° M 179.** "Dual" för inspelning och återgivning. För 50 per. växelström, omkopplingsbar för alla spänningar. Omställbar för 33 eller 78 varv. Utvecklar 7000 cmg. vid 33 varv och 4000 cmg. vid 78 varv. Levereras med 30 cm. tallrik o. tillbehör samt automatisk igångsättning o. stopp. En mycket kraftig motor som speciellt är tillverkad för inspelning av grammofonskivor. Pris pr st. Kr. **54:85**



T 275. T 276.

**Mikrofon N° T 275.** Motstånd 40 ohm. Med tratt. För amatörsändare, hemgjord lokaltelefon o. dyl. Kan även medelst mikrofontransformator anslutas till pick-up anslutningen på vanlig radioapparat för utsändning av tal i högtalaren. Utförd i lackerad och förnicklad metall. Storl. 55x60 mm. Pris pr st. **3:75**

**Mikrofonkapsel N° T 276,** kolkornkapsel av god kvalitet, oomoterad, avsedd att inbyggas i fodral efter behag. Motstånd c:a 50 ohm. Diam. 55 mm. Tjocklek 13 mm. Med kontaktfjädr på baksidan. Pris pr st. **3:85**

**Mikrofonkapsel N° T 684,** är i likhet med N° T 276, passande till våra lokaltelefoner N° T 520, T 521 och T 522. Diam 46 mm. Tjocklek 10 mm. Med kontaktskruv på baksidan. Pris pr st. **1:85**

**Membrangummi N° T 380,** för mikrofoner av Reisz-typ. Rent paragoni i tjocklek c:a 0,3 mm. Storlek 10x10 cm. Pris pr st. **0:30**

**Kolpulver N° T 381,** specialpulver för Reisz-mikrofoner. Mycket finkrossat. Fabriksbeteckning 150/150, 180 ohm. Levereras i glastuber om 25 gram. Pris pr tub **2:10**

**Inspelningsskivor, "Contiphon".** Böjliga 0,4 mm. tjocka, glasklara skivor, spelbara på båda sidor. Skivan är tillverkad av en jämn massa som ger största frihet från störande biljud. Mjuka så att de fordra ringa tryck vid inspelningen (c:a 70-80 gram), men dock mycket hållbara. Böra som alla heminspelningsskivor ingiås med "Gefran" före och efter inspelningen. Alla skivor levereras med två lösa etiketter och varje skiva i skyddskuvett.

N°	Diam. cm.	Pr st.	Pr duss.
M 360.	12	0:36	4:05
M 361.	15	0:50	5:65
M 362.	18	0:60	6:70
M 363.	22	0:70	7:85

**Ritning N° A 97,** till kolpulvermikrofon av Reisz-typ. En mikrofon som är mycket lätt att tillverka och med utomordentligt ljudkvalité, fullt användbar även för musikupptagning. Tillsammans m. en mikrofonförstärkare enl. kopplingschema A 98, ger den kraftig hörtelefonstyrka. Pris för ritning jämte arbetsbeskrivning och materialförteckning samt anvisningar för lindning av lämplig ingångstransformator. **0:75**


**Kopplingschema N° A 99,** till växelströmsanslutning 2-rörs kraftförstärkare med c:a 6 watt utgångseffekt. Speciellt avsedd för inspelningsändamål men är även lämplig för grammofonspelning o. högtalaranläggningar. Blir fullt utstyrd med normal hörtelefonstyrka på ingångssidan. Pris för kopplingschema med materialförteckning. Kr. **0:75**

**Kopplingschema N° A 98,** till 2-rörs motståndskopplad batteridrivna mikrofonförstärkare, avsedd att användas som för-förstärkare till kraftförstärkaren vid användning av mikrofoner av band- eller Reisz-typ. Pris för kopplingschema med materialförteckning. Kr. **0:75**


**Handledning N° A 96,** i inspelning av grammofonskivor. Vi ha med ledning av tillgänglig faktiliteratur och vår egen erfarenhet från långvarig försök sammanställt en del praktiska anvisningar för heminspelningens teknik, förstärkarnas användning o. reglering samt olika kopplingar vid inspelning från radioprogram, mikrofonupptagning och kopiering av grammofonskivor, ävensom en del anvisningar för trevliga och överraskande skämtinspelningar för föhelsedagar och dylikt, skivornas behandling och förvaring.

Pris Kr. **1:25**

# Grammofoner och grammofondelar



**Grammofon N° M 304.** är en resegrammofon med hög kvalitet i alla delar trots sitt låga pris. Verk med snedupdrag. Klädsel av engelsk pluviusin med olika pressning. Storl. 14x30x40 cm. Pris pr st. **39:75**



**Grammofonnålar N° M 224,** extra svag ton, s. k. nattstift. Pr ask inneh. 200 st. **45 öre.**

**Grammofonnålar N° M 225,** för elektr. apparater med s. k. Pick-Up. Pr ask inneh. 200 st. **0:58**

**Grammofonnålar N° M 226,** frambringar medelstark ton. Pr sk ask inneh. 200 st. **0:30**

**Grammofonnålar N° M 227,** frambringar extra stark ton. Vingnål. Pr ask inneh. 200 st. Pris **0:40**

**Grammofonnålar N° M 300,** är en s. k. kragnål som frambringar extra kraftig ton. Pris pr ask inneh. 200 st. **1:—**



**Spärrfjäder N° M 284,** av extra prima stål. Förnicklad. Pris pr st. **0:06** Pris pr förpackning om 25 st. sorterade storlekar o. former. Kronor **1:35**

**Regulatorfjäder N° M 285,** av ex. 1:ma fjäderstål. Pr st. **0:04** Pris pr förpackning om 50 st. sorterade storlekar. Kr. **0:95**

**Nålhållareskriv N° M 286,** som fasthåller stiftet i ljuddosan. Pris pr st. **0:06** Pris pr förpackning om 50 st. sorterade grovlekar kronor **2:15**



**Skivtallrik N° M 241,** av extra tjock och stadig plåt med förnicklad kant, överklädd med kulört plysch.

Storlek	18 cm.	Pris	<b>1:65</b>
"	22 "	"	<b>2:10</b>
"	25 "	"	<b>2:55</b>
"	30 "	"	<b>3:15</b>

Reklampris **46.75**



**Grammofon N° M 302.** "Wall-ton" är en resegrammofon med ett enastående underbart vackert ljud. Priset är i förhållande till kvalitet och utstyrelse det lägsta tänkbara. Den är överklädd med konstläder i svart, brun eller blågrå färg, handtag av läder, skyddshörn av förnicklad mässing och gummifötter. Prima snäckverk som spelar en 30 cm. skiva med en uppdragning. Användbar för såväl 25 som 30 cm. skivor. Nålbehållare. Lås m. nyckel. Skivfack med plats för 6-8 st. skivor. Nyaste konstruktion å såväl tonföringsarm och tratt som ljuddosan. Storlek 14x41x29 cm. Pris pr st. **46:75**



**Grammofon N° M 313,** är årets nyhet på grammofon-marknaden. Väskan är av brunt imit. läder, i tunn och trevlig resväskmodell. Invändigt klädd med sammet. Alla delar av extra prima fabrikat, automatisk start o. stopp. Två lås med nycklar. Väskans storlek 14x35x45 cm. Pris pr st. **67:—**




**Broms N° M 251,** av järn, förnicklad. För monteringen under skivtallriken. Pris pr st. **0:50**



**Grammofonritning N° A 100.** Vem som helst som är något så när händig, kan efter denna ritning och arbetsbeskrivning själv tillverka sig en resegrammofon, som i utseende och ljudkvalité är fullt jämnställd m. de ledande märkena i marknaden. Ritningen är mycket lättfattlig och i detalj väl utförd. Ni kommer att bli förvånad över den mycket goda apparat Ni erhåller till det billiga priset. Pris för ritning med arbetsbeskrivning. Pr st. **0:85**

**Grammofonsats N° M 409,** innehållande alla erforderliga delar (de först uppgivna numren i materiallistan) för att bygga en resegrammofon efter ritning A 100, utan läda och konstläder. Passande läda är N° M 305 och M 306.

Pris pr sats **30:—**




**Grammofonlåda N° M 305,** av trä, komplett med lock, skivfack, monteringsplatta och lister. Lådans storlek 14x41x29 cm.

Pris pr st. **4:50**

**Grammofonlåda N° M 306,** är lika med N° M 305, men klädd med pegamoid i svart, brun eller gråblå färg. Pris pr st. **11:35**



M 206.



M 245.

**Broms N° M 206,** av järn, förnicklad. Pris pr st. **0:60**

**Nålask N° M 245,** för infällning i monteringsplattan. Lämplig för resegrammofoner. För såväl nya som begagnade stift. Försedd med lock. Fint förnicklad och polerad. Diam. 4 cm. Pr. **0:45**



Beslag N<sup>o</sup> M 247, förnicklat. För fasthållande av ljudarmen på resegrammofoner. Pris 0:28



M 203.

M 246.

Beslag N<sup>o</sup> M 203, av förnicklat järn. Avsett för läderhandtag. Pris pr par 0:25

Beslag N<sup>o</sup> M 246, av förnicklad mässing. För fasthållande av veven i en resegrammofon. Pris pr par 0:12



Hörnbeslag, av järn, förnicklat. Djup 28 mm.

M 280, med gummifot. Pris 0:15

M 204, utan gummifot. Pris 0:10

Hörnbeslag av järn, svartoxidrat. Djup 28 mm.

M 208, med gummifot. Pris 0:15

M 205, utan gummifot. Pris 0:10

Hörnbeslag, av mässing, förnicklat och polerat. Djup 28 mm.

M 257, med gummifot. Pris 0:25

M 258, utan gummifot. Pris 0:20

Hörnbeslag, av järn, förnicklat. Djup 21 mm.


M 370, med gummifot. Pris 0:10

M 371, utan gummifot. Pris 0:06

Hörnbeslag av mässing, förnicklat o. polerat. Djup 21 mm.

M 372, med gummifot. Pris 0:25

M 373, utan gummifot. Pris 0:20



Hörnbeslag, av mässing, förnicklat och polerat. Hörnen avfasade. Djup 28 mm.

N<sup>o</sup> M 44, med gummifot. Pris pr st. 0:28

N<sup>o</sup> M 45, utan gummifot. Pris pr st 0:24



Gångjärn N<sup>o</sup> M 212, av mässing, förnicklade. Bredd uppfällt 2 cm.

Längd 27 cm. Pris 0:75

» 40 » » 1:15

Gångjärn N<sup>o</sup> M 215, av järn, svartoxiderade.

Längd 27 cm. Pris 0:40

» 40 » » 0:55

Gångjärn N<sup>o</sup> M 213, av mässing, svartoxiderade.


Längd 27 cm. Pris 0:85

» 40 » » 1:30

Gångjärn N<sup>o</sup> M 214, av järn, förnicklade.

Längd 27 cm. Pris 0:35

» 40 » » 0:40



Grammofonfjädrar, tillverkade i Sverige av extra prima svenskt fjäderstål. Varje fjäder levereras med runda polerade kanter. Fjädrarna motstå i genomsnitt en oavbruten serie uppdragningar av c:a tiotusen utan att brista. Försedda med hål i bägge ändarna.

N <sup>o</sup>	Storlek mm.	Kr.
M 408.	16x0,55x2200	0:85
M 216.	18x0,50x3000	1:15
M 217.	20x0,50x3000	1:30
M 218.	20x0,55x3500	1:60
M 219.	23x0,60x3000	1:75
M 220.	25x0,50x3500	1:90
M 221.	25x0,55x3500	2:05
M 287.	20x0,55x3000	1:40
M 288.	20x0,60x3500	1:75
M 289.	22x0,55x3000	1:60
M 290.	25x0,55x4000	2:25

Nedanstående fjädrar äro försedda med hake i inre och hål i yttre änden, passande till Columbia och Husbondens röst m. fl. grammofoner.

N <sup>o</sup>	Storlek mm.	Kr.
M 366.	25x0,55x3500	2:10
M 367.	25x0,55x4000	2:25
M 368.	25x0,65x4724	3:30
M 369.	22x0,70x5000	4:30



Handtag, av läder. Längd c:a 15 cm. För resegrammofoner m. m., med beslag och plattor. N<sup>o</sup> M 202, svarta. Pris 0:45 N<sup>o</sup> M 294, bruna. Pris 0:50




Handtag N<sup>o</sup> M 42, av brunt läder och förnicklade beslag, inuti försedd med fjäder så att det ligger plant till lädan. Längd 14 1/2 cm. Pris pr st. 1:35

Handtag N<sup>o</sup> M 43, är i likhet med M 42, men av brunt konstläder. Pris pr st. 0:95




Handtag N<sup>o</sup> M 299, av svart läder, med förnicklade beslag. Längd utom beslagen 18 cm. Pris pr st. 0:55



M 402.

M 403.




M 236.

M 237.

Ljuddosa N<sup>o</sup> M 236. "Elektra", av ex. högglassförnicklad mässing, bakstycket svartlackerat, glimmermembran. Diam. 68 mm. Återger ljudet mycket kraftigt. Pris pr st. 4:95

Ljuddosa N<sup>o</sup> M 237, av förnicklad mässing. Modell Raumton Luxus. Med förnicklat membran-skydd. Glimmermembran. Vikt c:a 170 gram. Diam. 70 mm. En extra prima ljuddosa som återger ljudet tydligt och skarpt. Pris pr st. 6:15



M 234.

M 277.

Ljuddosa N<sup>o</sup> M 234, "Mozart", av aluminium, glimmermembran, och gumnipackning. Diam. 60 mm. Vikt 100 gram. Pris 2:60

Ljuddosa N<sup>o</sup> M 277, "Electric", i precisionsutförande. Högglassförnicklad. Glimmermembran. 72 mm. diam. Pris pr st. 5:60

Alla ljuddosor utom N<sup>o</sup> M 234 levereras med bajonettfättning, önskas annan fättning torde detta anmärkas på ordern.

Glimmermembran N<sup>o</sup> M 407, avsedda för grammofonljuddosor. Extra tjockt och klangfullt glimmer. Diam. 40, 43, 45 och 48 mm. Pris pr st. 0:40

Diameter 50, 53 och 55 mm. Pris pr st. 0:60

Diameter 60 mm. Pr st. 0:85


Ljuddosgummi N<sup>o</sup> M 417, för membranet i grammofonljuddosor. Pris pr meter 0:60

Gummiunderläggsbrickor, med c:a 4 mm. hål, för grammofonverk m. m. Diameter c:a 17 mm. N<sup>o</sup> M 418, c:a 4 mm. tjock. Pris pr st. 0:05


N<sup>o</sup> M 419, c:a 6 mm. tjock. Pris pr st. 0:07

Ljuddosa N<sup>o</sup> M 402 är billig men ändå ljudstark. Metallmembran. Förkromad eller förnicklad. Diam. 63 mm. Pris pr st. 1:75

Ljuddosa N<sup>o</sup> M 403 är trots det billiga priset en mycket god och kraftig ljuddosa i förmåligt utförande. Med mellmembran. Diam. 65 mm. Pris pr st. 1:95



**Nålask № M 295**, av förnicklad och högglasspölerad mässing. För infällning i grammofonlådans hörn. Höjd 23 mm., bredd 50 mm. Pris pr st. **0:85**




**Nålask № M 279**, av förnicklad och högglasspölerad mässing. För såväl nya som begagnade stift. Locket försett med gångjärn. Diam. 6 cm. Pr st. **0:95**

**Nålask № M 405**, som föregående, men för försänt montage. Mindre storlek lämplig för resegrammofoner. Förnicklad. Pris pr st. **0:60**




**Nålask № M 244**, för infällning. Tillverkad av förnicklad mässing. Ena asken för begagnade och den andra för obegagnade stift. Diameter 4 cm. Pris pr par **0:45**



**M 413.** **M 242.**  
**Stängare № M 413**, för elektriska verk, försedd med strömbrytare och broms. Pr st. **2:45**

**Stängare № M 242**, är en automatisk självstängare som kan monteras på vilken grammofon som helst. Den stoppar skivan automatiskt så fort stycket är utspelat. Pris pr st. **1:80**




**Skarvrör № M 231**, förnicklad. Påsättes då översticksdosa skall användas till insticksstonarm. Pris pr st. **0:70**


**Skarvrör № M 232** förnicklad. Påsättes då insticksdosa skall användas till översticksstonarm. Pris pr st. **0:45**



**Lockstöd № M 253**, av förnicklad och blankpölerad mässing. Längd uppfällt 9,5 cm. Pris pr st. **0:30**



**Lockstöd № M 252**, av förnicklad och blankpölerad järn. Vinkelskenans längd 14,5 cm. Kan användas för såväl höger som vänster. Pris pr st. **0:30**



**Lockstöd № M 293**, av förnicklad mässing. Längd 19 cm. För bords- och salongsgrammofoner. Pris pr st. **0:85**




**Regel № M 248**, av förnicklad mässing. För locket på skivfacket i resegrammofoner. Längd ca 35 mm. Pris pr st. **0:45**

**Vinkel № M 249**, av förnicklad mässing. För resegrammofon. Kvarhåller skivfacket i lutande läge när det uppfalles. Längd 35 mm. Pris pr st. **0:15**




**M 201.** **M 54.**  
**Kulknäppa № M 201**, av mässing. Med fjädrande stålkula. Brickans diam. 20 mm. Pr. **0:38**


**Metallhylsa № M 54** av förnicklad mässing. Infalles i skivfackslocket för tallriksaxeln. Pris pr st. **0:08**




**Tonföringsträtt № M 168** för bordsgrammofoner. Tillverkad av zinkplåt med lackerad öppning. 36 cm. Ljudgångens längd ca 90 cm. Pris pr st. **6:85**



**Tonföringsträtt № M 170** för resegrammofoner. Tillverkad av zinkplåt med lackerad öppning. Trattens öppning 11,5x19 cm. Ljudgångens längd ca 75 cm. Pris pr st. **4:25**




**Tonföringsträtt № M 169**, för salongsgrammofoner. Tillverkad av zinkplåt. Trattens öppning 20x33 cm. Ljudgångens längd ca 125 cm. Pris pr st. **8:95**



**Tonarm № M 278** av mässing, förnicklad och högglasspölerad. Längd 22 cm. Höjd 6 cm. Med fjäder. Pris pr st. **3:75**

**Tonarm № M 230**, är i likhet med M 278, men utan fjäder. Pris pr st. **3:75**

**Tonarm № M 406**, av förnicklad mässing. Längd 19 cm., höjd 5 cm. Formen i likhet med M 278, men utan fjäder. Pris pr st. **2:35**




**Gummifot № M 296**, för hörnbeslag. Pris pr st. **0:05**

**Stift № M 298**, av stål, med hylsa av mässing. Avbildningen i naturlig storlek. Tjänstgör som styrning för locket. Pr st. **0:06**


**Snäpplås № M 209**, svartoxiderat. Hela höjden 65 mm. Med en nyckel. Pris pr st. **0:40**

**Snäpplås № M 210**, är i likhet med M 209, men förnicklad. Pris pr st. **0:38**



**Snäppa № M 211**, av mässing, förnicklad och högglasspölerad. Hela höjden 5 cm. Pr st. **0:95**

**Lås № M 228**, av förnicklad mässing. Med självspringande klaff. Med nyckel. Storl. 24x39 mm. Pris pr st. **1:—**



Konstläder eller s. k. pegamoid, av extra prima fabrikat. Det är användbart till många olika ändamål såsom: möbler, koffertar, grammofonlådor, väskor m. m. Alla nummer utom P 110, äro 102 cm. breda.

№ P 110. Krokodilpressning, beige-färgad på svart botten. Bredd 132 cm. Pris pr mtr 3:25

№ P 111. Krokodilpressning, röd på svart botten. Pr mtr 2:65

№ P 112. Krokodilpressning, grå-beige-färgad. Pr mtr 2:65

№ P 113. Saffianläderpressning, gråblå. Pr mtr 2:65

№ P 114. Krokodilpressn., brun. Pr mtr 2:65

№ P 115. Chagrinläderpressning, svart. Pr mtr 2:35

№ P 116. Krokodilpressn., orange-färg. Pr mtr 2:65

№ P 117. Krokodilpressn., grå-grön på svart botten. Pr mtr 2:65

Pärmpapper № P 56. glättat och marmorerat i olika mönster och färger. Användes av bokbindare vid inbindning av böcker. Varje ark är i storlek 52x78 cm. Finnes i svart-, blå-, rödgul- och grönkaktig färg i marmoreringsmönster. Pris pr ark 0:20  
Pris pr 10 ark 1:50

Försättspapper № P 57, för bokbinderi. I ark storlek 52x78 cm. Pris pr ark 0:76  
Pris pr 10 ark 1:20

Relief-försättspapper № P 59, tjockt kraftigt papper marmorerat i brun-, blå- eller grönkaktig färg. I ark storlek 52x78 cm. Pr ark 0:30 Pr 10 ark 2:25

Var vid order å ett eller några ark vikas de, 10 eller flera ark rullas på en stadig pappulle.

Läderimitationspapper № P 55, av tjockt stadigt papper, i olika färger och pressningar. Varje ark är i storlek 52x78 cm. Finnes i grön- brun- o. rödkaktig färg. Med tillhjälp av läderimitationspapper kan man göra sig mycket trevliga saker. Pris pr ark 0:20  
Pris pr 10 ark 1:50

Läderimitationspapper, tvåfärgat, i mycket vackra pressningar, lämpligt för bokbindning, etuier, väskor m. m. Bredd 51 cm. Nedanstående priser äro pr meter.

№ P 121. Chagrinläderpressning, svart. Pr meter 0:55

№ P 125. Saffianläderpressning, svart o. gråblått. Pr meter 0:55

№ P 126. Rindläderpressn., blått och begie. Pr meter 0:55

№ P 127. Fantasipressn., svart och rosa. Pr meter 0:55

№ P 128. Krokodilpressn., beige-färgad och svart. Pr meter 0:45

№ P 129. Naturnarvpressn., brun och svart. Pr meter 0:45


№ P 130. Krokodilpressn., brun och svart. Pr meter 0:45

№ P 131. Chagrinläderpressning, brun och svart. Pr meter 0:45


№ P 134. Krokodilpressn., mörkbrun och vit. Pr meter 0:60

## Prover.

Prover på konstläder, läderimitationspapper, pärmpapper sändes på begäran om 15 öre i fri-märken insändes.




Grammofonverk № M 240, "Carus" 52 a, av extra prima fabrik. Dubbelfjädrigt. För första o. salongsgrammofoner. Med liggande regulator. Snäckskruvuppdrag. Genomspekar 2 st. 30 cm. skivor m. en uppdragning. Storl. 90x105x105 mm. Vikt 2,500 gram. Åtföljes av alla erforderliga tillbehör. Ett förstklassigt verk i precisionsutförande. Pris 18:90



Grammofonchassi № M 193, "Dual" med pik-up och volymkontroll, automatisk igångsättning och stopp. Växelströmsmotor omkopplingsbar från 100-250 volt. 50 per. 30 cm. skivtallrik och tillbehör medföljer. Pris Kr. 56:65


Grammofonchassi № M 200, är i likhet med № M 193 men med motor för både lik- och växelström. Pris Kr. 69:85



Grammofonmotor № M 189, "Dual", omkopplingsbar från 100 till 250 volt 50 per. växelström. Åtföljes av 30 cm. skivtallrik och tillbehör samt automatisk igångsättning och stopp. Pris Kr. 36:95

Grammofonmotor № M 222, "Dual", är i likhet med № M 189, men för både lik- och växelström. Åtföljes av samma tillbehör. Pris Kr. 48:85

Grammofonmotor № M 716, "Burger N 1". Stabil och kraftig växelströmsmotor, omkopplingsbar för 100-130 och 200-250 volt, 50 per. Reglerbar hastighet. Lugn, jämn gång, absolut radiostörningsfri. Storlek 120x100x63 mm. Vikt ca 2 kg. Pris pr st. 20:95




Grammofonverk № M 303, "Novus" 59 s, av extra prima fabrikat. Sneduppdrag. För resegrammofoner. Enfjädrigt. Med liggande regulator och snäckskruvuppdrag. Genomspekar 1 st. 30 cm. skiva. Storlek 48x95x105 mm. Vikt 1,350 gram. Åtföljes av alla erforderliga tillbehör. Ett förstklassigt verk i precisionsutförande. Pris pr st. 10:85

Grammofonverk № M 301, "Junior" 53 a. Enfjädrigt. Med stående regulator. Genomspekar en 25 cm. skiva. Storlek 50x75x95 mm. Vikt 800 gram. Åtföljes av alla erforderliga tillbehör. Pris pr st. 6:60



Ljudstyrkeregulator № T 346, "Diora" av bakelit, med 50,000 ohms motstånd, jämn och mjuk reglering för radio-grammofoner. Pris pr st. 3:60




Elektrodosa № T 682, "Goldring" så kallad pick-up, har oöverträffad tonkvalitet och är fullt jämförbar med de dyraste i marknaden. Av bakelit, utan arm och volymkontroll, men m. fästnanordning för grammofonarm. Pris pr st. 11:25






**Tonarm № M 414**, helt av mörk bakelit. Modern, elegant form. En god pick-up till lågt pris. Med inbyggd volymkontroll o. anslutningsladd. Pr st. **10:65**




**Grammofonchassi № M 412**, för växelström, omkopplingsbar för 110-150 eller 210-250 volt. Störningsfritt, driftsäkert och med utmärkt regulator för jämn gång. Motor och pick-up monterade på montageplatta av lackerad metall. Helautomatisk strömbytare som slår till motorn när tonarmen föres utåt och slår ifrån när denna kommer in till mitten av tallriken. Enkel att montera i spelbord o. dyl. Med volymkontroll, hastighetsreglering och tonarmsstötta. Extra prima kvalitet. Storlek 28 x 13 x 6,5 cm. Vikt 2 kg. Utan tallrik. Pr is pr st. **39:40**




**Grammofonchassi № M 420**, monterat på brunlackerad aluminiumplatta. Förstklassig, tystgående absolut radiostörningsfri motor m. bronslager och bekväm smörjanordning. Central hastighetsreglering. Spänningsomkoppling under skivtallriken. Med modernt format tonarm och ljuddosa av bakelit. Två nålkoppar, volymkontroll och helautomatisk ukorplare. Endast för växelström, omkopplingsbar för 110 till 220 volt. Höjd över plattan 76 mm., djup under plattan 62 mm. Levereras utan skivtallrik. Vikt 2,85 kg. Pr is kronor **48:50**


**Grammofonchassi № M 421**, samma som föregående, men med universalmotor för både lik- och växelström, omkopplingsbar 110 till 220 volt. Lev. utan skivtallrik. Vikt 2,8 kg. Pr is **54:90**





**Dubbeltrimmer № T 847**, dubbelkondensator 2x50 cm., monterad på calitplatta. Storlek 5 cm. i diam. Ställbara uppifrån med skruvmejsel. Pr is **0:65**



**Skala № T 833**, av prima mahognyfärgad bakelit. Genombelyst skala av celluloid. Skallampnen följer visaren runt skalan. Hela skalan monteras utanpå frontplattan varför inga extra hål eller uttagningar behöva göras. Storl. 12 x 13 cm. Med våglängdsgradering och ett 35-tal stationsnummers utsatta i två färger. Med ratt. Pr is pr st. **3:75**



**Skala № T 834**, stor modern, rak skala, med elegant ram av brun bakelit. Skalskiva av genombelyst celluloid med 65 stationsnamn på kort-, mellan- och långvåg utsatta i tre färger. Visaren och skallampnen rörliga bakom skalan så att en ljusstrimma markerar inställningen. Fönstrets storlek 19 x 9 cm. Pr is pr st. **5:40**




**Valsomkopplare № T 852**, extra prima, helt kapslad i genomskinglig trolitul. Kontaktfjädrarna försilvrade, kontakter av finsilver. Med 5 kontaktpar. Axeln med 5 lägen och omställbara kontaktskivor. Storl. 80x27x35 mm. Pr is pr st. **4:50**

**Omkopplare.** av extra prima kvalitet. Platta av genomskinglig trolitul, kontakter av fosforbrons. Plattans diam. 35 mm. Levereras utan ratt. En utmärkt omkopplare med mjuk gång och absolut säker kontakt i varje läge.

№	Kontakter.	Pr st.
T 849.	1x3	1:30
T 850.	1x5	1:45
T 851.	1x7	1:60


**Radiodelar å sid. 68-78**



**Lf-transformator № T 831.** "Ehrl" av extra prima fabrikat. Helt kapslad i bakelit-hölje. Storl. 43x55x60 mm. Med skruvanlutning. Vikt 280 gram. Finnes med omsättning 1:3 och 1:5. Pr is pr st. **3:25**

**Lf-transformator № T 832.** "Ehrl" extra prima fabrikat. Utförande som föregående men i storlek 52x74x63 cm. Stor kraftig typ. Vikt 450 gram. Finnes med omsättning 1:1, 1:3, 1:4 och 1:6. Pr is pr st. **5:20**


**Lf-transformator № T 830.** "Ehrl" extra prima fabrikat. Okapslad med aluminiumsprutat metallband. Lödanslutning. Vikt 250 gram. Storl. 35x65x40 mm. Pr is pr st. **2:70**



**Mikroskala № T 840**, med belysning och slirfritt friktionsdrev. Utväxling 1:15. Storlek ca 12 x 8 cm. Pr is pr st. **2:95**

**Spolstomme № T 842**, för kortvåg. Av genomskinglig trolitul. Med fempolig sockel för normala rörhållare. Spolröret försett med 34 varv spiralspår för lindningen. Delbar och hopfästes efter lindningen med ett par droppar bensol. Höjd utom stift 8 cm. Diam. 33 mm. Pr st. **1:45**

**Rörsocklar № T 843.** I mån av tillgång sälja vi 4- och 5-poliga rörsocklar från felaktiga radiorör. Särskilt lämpliga för lindning av kortvågsspoler. Socklarna äro icke renjorda från glas o. d. Pr is pr st. **0:20**




**T 854.** **T 848.**  
**Våglängdsomkopplare № T 854**, med förnicklade mässingskontakter på tjock och stadig pertinaxplatta, 6 mm. axel med enhälsfästning. God och säker kontakt. An. kontakter 3, 5, 7, 9. Pr is pr st. **0:70 0:80 0:90 1:—**

**Kopplings- № T 848**, flexibel kopplingsmuff för isolerad förbindning av förlängningsaxlar, dubbelkondensatorer o. dyl. För 1/4" axel. Av pertinax och förnicklade mässing. Pr is pr st. **0:30**



**Elektr. Kopplingsur N° T 855.**  
 Intressant, mycket praktisk nyhet. Ett säkert växelströmsdrivet precisionsur med synkonverk och 24 timmars tavla. Utanför tavlan finnas två rader hål, markerande var tionde minut dygnet runt. Klockan åtföljes av 12 stift och genom att insticka ett sådant vid varje önskat klockslag kan man alltså få t. ex. en radioapparat, lampa e. dyl. in och urkopplad upp till 6 ggr pr dygn. Strömbrytaren avsedd för strömstyrkor upp till 2 Amp., alltså vid 220 volt 440 watt och vid 110 volt 220 watt. Klockans egen strömförbrukning är ytterst ringa. Fodralet av elegant polerad bakelit i valnöt eller mahogny. Med avslutningsladd. Obs! Endast för växelström, 50 per. Kan erhållas för 220 eller 110 volt nätspänning. Uppgiv nätspänning vid order!  
 Pris 33:50




**Kopplingsur N° T 856,** i stabel fodral av lackerad metall i form och storlek som ett vanligt väckur. Med vanlig väckarinnätning. Kopplingsanordningen i likhet med föregående N° T 855. En trevlig och praktisk kombination av ett prima fjäderdrivet väckur med ovan beskrivna in- och urkopplingsanordning. Med kopplingsladd. Pris pr st. 21:—


## Skärmad nedledning.

**Skärmad nedledning N° N153.** 0,75 kvmm. böjlig, gummiisolerad enkelledare, försedd m. omflätning av förtennat koppartråd. Användes som nedledning vid transformatorantenner, som mikrofonsladd o. dyl. Pr meter 0:25

Ar Ni spekulant på en filmkamera, begär då vårt specialprospekt över "Keystone" kamera o. projektor som sändes fritt.



**Filmkamera N° J88.** "Keystone 8" är en liten och lätt filmapparat med vilken skarpa 8 mm. kinobilder kan tagas. Laddningen sker på ett ögonblick i fullt dagsljus. När den är gjord, drar Ni upp fjäderverket, bestämmer bländareöppningen med hjälp av exponeringsmätaren eller tabellen, sätter kameran till ögat, trycker på en knapp och filmningen är klar. Pris pr st. 148:—




**Projektor N° J89,** "Keystone 8" för föreläsning av 8 mm. kinobilder. Med elektr. motor. Kapacitet: 60 mtr film med c:a 16,000 bilder. Ljustarka blinkfria bilder. Pris pr st. 195:—

**Kinofilm N° J90,** "Kodak 8", passande till alla 8 mm. filmkameror. Filmens längd 15 mtr. Pris pr rulle med fri framkallning. Kronor 11:—

**Kino-film N° J91,** "Kodachrome 8", färgfilm, är i likhet med N° J90, men återger den bilderna i naturliga färger. Pris pr rulle med fri framkallning Kronor 16:—

**Lamphållare N° T844** kraftig typ för hängande montage, helt av porslin med metalldeklar av förnickad mässing. S-märkt. Lämpig för vindar, uthus o. dyl.  
 Pris pr st. 0:95



**Kvartslampa,** för ultraviolett bestrålning. Oberoende av väderlek och årstid kan Ni med denna lampa njuta solens hälsobringande strålning i förstärkt mått. Kvartslampans strålar verka bakteriedödande ger nya krafter vid trötthet och nervositet, stegra prestationsförmågan vid sport o. idrott samt befodra barnens kroppsliga utveckling. De kraftiga ultravioletta strålarna stimulerar ämnesomsättningen, syrsätta blodet varigenom hjärtats arbete underlättas och muskler och vävnader genomspolas av friskt blod. Huden blir vackert solbränd och kvisslor, finnar o. dyl. försvinna. Handhavandet är enkelt och strömförbrukningen ringa c:a 250 watt. Tre—fyra minuters bestrålning gör samma nytta som en hel dag i fullt solken i fjällen. Särskilt vid förkylningssjukdomar, gikt, hudsjukdomar, ischias, engelska sjukan, reumatiska o. skrofulösa sjukdomar är kvartslampans av stor och välgörande verkan. Bruksanvisning medföljer. Bordsmodell med vridbar 24 cm. reflektor. Höjd med handtag 48 cm. Vikt c:a 8 kg. Uppgiv nätspänning vid order!

**N° T 836 N.** För växelström, 110- eller 220 volt.

Bruttopris pr st. 260:—

**N° T 837 N.** För likström, 110- eller 220 volt.


Bruttopris pr st. 258:—



**Akkumulatör N° T 842,** (typ Bosch) för motorcyklar m. m. 9 Amp.-tim., 6 volt spänning. Kärlet är helpressat och i storlek 106x80x175 mm., vikt 2,8 kg. Den levereras oladdad men medföljer en noggrann laddningsbeskrivning varje batteri.  
 Pris pr st. 11:75




**Dynamo N° T 767.** extra prima tillverkning av välkänt fabrikat, omsorgsfullt utförande. Med dubbla kullager. Lättgående och hållbar. Helt svartlackerad. 6 volt, 0,3 Amp. 1,8 watt. Med kabel. Pris pr st. **4:85**




**Dynamo N° T 768.** Elegant utförande med förkromad mantel, i övrigt som N° T 767. Med kabel. Pris pr st. **5:75**


**Dynamo N° T 769.** stabilt kraftigt utförande i lyxmodell. Dubbla kullager, förkromad mantel. Lättgående. 6 volt, 0,5 Amp. 3 watt. Med kabel. Pris **7:85**




**Strålkastare N° T 845.** för dynamo, med två glödlampor för hel- och halvljus. Helt svartlackerad med förkromad frontning. Storlek c:a 8,5x9,5 cm. Pris pr st. **3:85**




**Cykellykta N° T 761,** elegant, helt förkromad strålkastare med svartlackerad bygel och plats för ficklampsbatteri inuti. Två glödlampor (hel och halvljus) samt omkastare batteri—dynamo. Storl. c:a 10x10 cm. Pris med glödlampor men utan batteri **Pr st. 3:85**




**Cykellykta N° T 846,** för batteri och dynamo. Med plats för batteri inuti strålkastaren. Praktisk, helt uttagbar batterihållare. Med två glödlampor för hel- och halvljus. Omkastare dynamo-batteri. Svartlackerad med förkromad frontning. Elegant, kraftig och tillförlitlig. Storlek c:a 10,5 x 12,5 cm. Hållarens längd 14 cm. Pris pr st. **5:90**



**Cykellykta N° T 762,** helt av förkromad mässing. Stor kraftig gedigen strålkastare, lämplig även för lättviktsmotorcyklar. Med två glödlampor, (hel- och halvljus) samt plats för ficklampsbatteri inuti. Omkastare batteri—dynamo. Mycket elegant, stöfull och hållbar strålkastare. Storlek 11x11 cm. Pris med glödlampor, men utan batteri **Pr st. 5:75**




**Cykellykta N° T 766** svartlackerad med förkromad frontning. Långt ställbart fäste. Modernt formad lens. Plats för ficklampsbatteri. Två glödlampor (hel och halvljus) samt omkastare batteri—dynamo. Storlek c:a 9,5x12 cm. Pris med glödlampor men utan batteri **Pr st. 4:60**




**Cykellykta N° T 764,** svartlackerad med förkromad frontning. Med två glödlampor (hel och halvljus) samt plats för batteri inuti. Omkastare batteri till dynamo. Storlek 9,5x6,5 cm. Pris m. glödlampor, men utan batteri **Pr st. kronor 3:10**


**Cykellykta N° T 765,** är i likhet med T 764, men helt svartlackerad. Pris pr st. **2:85**




**Cykellykta N° T 853,** för vanligt ficklampsbatteri. Helt svartlackerat hölje med skruvkontakt och 55 mm. kupig lens. På baksidan stadigt fäste för lykt hållaren på cykeln. Lev. utan lampor och batteri. Pris pr st. **0:98**



**Cykellykta N° T 763,** helt svartlackerad med fast hållare. Plats för ficklampsbatteri inuti. Omkastare batteri—dynamo. Storlek c:a 9x7 cm. Pris med glödlampa, men utan batteri pr st. **2:25**



**Symaskinslampa N° U 225,** av svart bakelit med förnicklad reflektor. Försedd med strömbrytare samt 1,5 m. anslutnings-sladd med stickkontakt. För rör-lampor med Mignongång. Storl. utom fästet c:a 13,5x3,5 cm. Fästes på symaskin enl. illustration. Med glödlampa. Uppgiv önskad spänning! Pris pr st. **3:60**




**Segelplan N° L 422.** "Phönoplan". Byggsats bestående av balsakropp, faner, vingprofil av pianotråd, japanpapper, lim och startanordning samt ritning med bruksanvisning på tyska. Planetets längd 21 cm., spännvidd 22 cm. Lättbyggt, trevligt segelplan. I kartong. Pris pr sats **1:25**


**Segelplan N° L 423,** är i likhet med L 422, men större, spännvidd 50 cm. Pr st. **2:95**

**Propeller N° L 424,** av lätt, starkt lövträ, extra välgjord och finputsad. För modellflygmaskiner. Längd i cm. 20. 22. 24. Pris pr st. **0:52 0:60 0:72**

**Växelströmsmotorer № L 191, L 196, L 197 och L 198,** äro synnerligen solitt och omsorgsfullt utförda. De sakna kollektor och borstar, varför ingen gnistbildning och ingen radiostörning uppstår. Startar i alla lägen. Gå såväl fram som back. Ofarliga o. nästan oförstörbara. Stor dragkraft. Vid förkoppling av regleringsmotstånd № L 193 lämpa de sig även för långvarig drift, t. ex. i skyltfönster. Axellager m. speciella oljeboxar. Samtliga härnadan upptagna motorer o. transformatorer äro utförda enligt V. D. E-regler, vilka motsvara fordningarna för S-märkning.




**Motor № L 191,** endast för växelström. Kraftig motor, monterad på bottenplatta med gummifötter tillsammans med transmissionsaxel med stor och liten snöskiva, tredubbel linskiva samt en bred remskiva. Försedd med strömbrytare samt anslutningsladd med stickkontakt. Strömförbrukning c:a 60 watt. Kan lämpligen kombineras med regleringsdrossel № L 193. Storl. 23x12x13 cm. Vikt 2,15 kg. För 110—125 eller 220—250 volt. Vid order uppgiv nätspanning! Pris 17:55




**Motor № L 197,** okapslad, för inbyggning. I öfrigt som № L 196. Levereras med vinklar och bultar för monteringen. Utan anslutningsladd. Storlek 8x8x8,5 cm. Vikt 0,95 kg. För 110—125 eller 220—250 volt växelström. Vid order uppgiv nätspanning. Pris pr st. 8:35


**Regleringsdrossel № L 193,** användes för start och hastighetsreglering av växelströmsmotorer № L 191, L 196, L 197 och L 198 m. fl. Man kan med denna drossel reglera varvtalet mellan 1000 och 3000 varv pr minut och strömförbrukningen mellan 6 och 60 watt, allt efter behov. Ger mjuk jämn gång åt motorn samt minskar slitage o. strömförbrukning. Två sladdar med stick- och hängkontakt. Vikt 0,85 kg. För 110—125 eller 220—250 volt. Vid order uppgiv nätspanning! Pris pr st. 7:60




**Motor № L 198.** En trevlig, mycket kraftig motor av samma typ som föregående, kapslad och monterad på bottenplatta. Med spakströmbrytare och anslutningsladd med stickkontakt. Utväxling för nedsättning av varvtalet från 2600 till 200, 400, 700 eller 1000 pr minut. Åtföljes av induktionsspole med lampa som lysar om spolen ställes ovanpå eller hålles i närheten av motorn. Mycket intressant. Storl. 21x9,5x10 cm. Vikt 1,9 kg. För växelström, 110—125 eller 220—250 volt. Vid order uppgiv nätspanning! Pris 14:75




**Motor № L 196.** Kraftig, omsorgsfullt byggd motor för växelström i trevlig modell. Med remskiva samt anslutningsladd m. stickkontakt. Strömförbrukning 60 watt. Kombineras med regleringsdrossel L 193 och blir då utmärkt för t. ex. rörliga skyltställ i skyltfönster, leksaksbiografer m. m. Storl. 21,5x17x10 cm. OBS! storleken. Vikt 1,5 kg. För 110—125 eller 220—250 volt. Vid order uppgiv voltspanning. Pris pr st. 11:65




**Motstånd № L 192,** för reglering av spänningen till småmotorer miniatyrbelysningar o. dyl. Kopplas mellan transformatorn och den strömförbrukande apparaten. Finreglering i 25 steg. Storl. 11,5x8x7,5 cm. Vikt 0,33 kg. Pris pr st. 4:20



**Transformator № L 194,** för växelström. Sekundärspänningen reglerbar i 11 steg mellan 10 och 20 volt. Automatisk urkoppling vid kortslutning. För max. belastning c:a 25 watt. Storlek 9,5x10x15 cm. Vikt 1,25 kg. Med anslutningsladd och stickkontakt. För 110—125 eller 220—250 volt. Vid order uppgiv nätspanning! Pr st. 14:95




**Transformator № L 195,** för växelström. Lika föregående, men reglerbar i 7 steg mellan 4 och 12 volt. Max belastning c:a 20 watt, Vikt 1,1 kg. Storlek 8x8,5x12 cm. För 110—125 eller 220—250 volt. Vid order uppgiv nätspanning. Pris 10:80



**Motor № L 212.** leksaksmotor, stående typ, för vanligt ficklampsbatteri. Storlek 7x7x8 cm. Pris pr st. 0:85

**Motor № L 213,** som föregående, men större, liggande modell. Storlek 12x8,5x8,5 cm. Pris pr st. 1:05



**Transformator № T 829.** ringledningstransformator för växelström. Lämnar på sekundärsidan 3, 5 eller 8 volt, max. 1 Amp., med skilda spolar för primär och sekundär. Elegant mahognyfärgat bakelithölje. Driftsäker och tillförlitlig. Vikt 0,3 kg. För 110—130 eller 200—250 volt. Vid order uppgiv nätspanning! Pris pr st. 2:65



**Femtonspelet № L 210.** tillverkat av bakelit. Brickorna äro rörligt fästade i en bakelitram på så sätt att de icke kunna lyftas bort. Det är således omöjligt att någon kan fuska. Attföljes av schema öfver 16 olika kombinationer. Storlek 8x8 cm. Trevligt och roande förtäfriv.

Pris pr st **1:05**



**Byggglåda № L 199,** innehållande en massa delar varmed ett hundratal olika elektr. experiment o. modeller kunna byggas, alla delar förvarade i trevlig kartong storlek 13x18 cm. Vikt 260 gram.

Pris pr kartong **1:50**


**Byggglåda № L 200,** innehållande delar varmed en elektrisk telegrafisändare och mottagare kan byggas. Delarna förvaras i trevlig kartong, storlek 13x18 cm. Vikt 220 gr. Pr kartong **1:45**



**Byggglåda № L 201,** innehållande elektriska delar såsom kollektorer, ankare m. m. varmed c:a 150 olika experiment och modeller kunna byggas. Allt förvaras i kartong storlek 22x28 cm. Vikt 650 gr. Pr kartong **4:95**



**Bil № L 206,** av lackerad plåt med kraftigt urverk. Försedd med en intressant automatisk anordning som gör att om bilen t. ex. kommer fram till bordskanten, den av sig själv svänger åt sidan i stället för att falla ned. Synnerligen intressant och roande. Längd 11 cm. Pris pr st **1:40**



**Biografmaskin № L 204 "Dux"** med urverk för driften. Utförd i elegant, kulört bakelit. En film räcker fulla 5 minuter och verket drar en hel film med en uppdragning. Ger mycket tydliga, ljusstarka rörliga bilder i storl. 20x14 cm. Attföljes av en Dux-film samt förelsningsduk av aluminiumpreparerad metall. Trevlig, intressant o. hållbar leksaksbit. För vanligt ficklampsbatteri. Pris komplett med filmrulle Dux och förelsningsduk, men utan batteri.

Kr. **11:85**

**Dux-film № L 208,** specialfilm för Duxbio L 204. I trevligt aluminiummetui. Följande filmer finnas: № 1 Cirkus (medföljer apparaten) № 2 Sagoparaden. № 3 Cowboy Jim. № 4 Luftpiraten. № 5 Skattkamarön. Pr rulle **0:80**




**Skomakarkniv,** av extra prima stål, Eskilstuna fabrikat, längd 21 cm., bredd 2 cm.


№ K 438, rak. Pr st **0:45**

№ K 439, högerböjd. Pr **0:45**


№ K 440, vänsterböjd. Pr **0:45**



**Bil № L 103,** av lackerad bleckplåt med mycket kraftigt urverk. Prima utförande med gummihjul. Bilan startas, stoppas och styres vart man vill medelst tryckning på ett handtag som sitter i änden på en 115 cm. lång mycket böjlig spiralkabel. Man kan alltså gå rak och köra bilen på golvet. Trevlig och roande. Längd 22,5 cm. Pris pr st **2:65**



**Urverk № L 203,** kraftigt, händigt verk i stativ av förnicklat järn. Med 3 olika snörskivor. För drift av diverse leksaker för Trix, Meccano m. fl. modellapparater. Storl. c:a 8x5,5x2 cm. Pris pr st **2:35**




**Kamera № J 42, "Fotonette".** För 8 bilder i format 2x2 cm. En verklig västfickkamera; storl. ihopskjuten endast 25x55x40 mm. Utdragbart objektiv med två bländare samt exponeringsarmar för tid och ögonblick. Med påbyggd modern genomsiktsökare m. blåtonad lins som återger motivet i en färg liksom kortet kommer att se ut. Gott objektiv, Frontar Periscop 1:8,8. Pris pr st **6:60**

**Kamerafodral № J 43** för Fotonette kameran. Av prima läder, fodrat med grönt tyg, handsyddas kanter. Pris pr st **1:30**

**Rullfilm № J 44** specialfilm för "Fotonette" kameran, format 2x2 cm. 8 exponeringar.


Pris pr rulle **0:65**




**Självljysande film.** En tunn film överdragen med ett radioaktivt självljysande Toranskikt. Lyskraften är oberoende av dags- eller annat ljus och bibehålles i 8-10 år. Filmen kan klippas i önskat format och fästes med vanligt klistre eller dylikt på önskad plats, t. ex. på nyckelskyltar, strömbrytare, urtavlor och för övrigt på varje föremål eller plats som man önskar hitta i mörker. Filmen säljes i upp till 10 cm. långa remсор.

№ U 206, med ljusstyrka 2. Bredd 5 mm. Pris pr cm **0:35**  
Bredd 10 mm. Pris pr cm **0:55**

№ U 207, med ljusstyrka 6. Bredd 5 mm. Pris pr cm **0:55**  
Bredd 10 mm. Pris pr cm **0:90**



**Urverk № L 202,** för modell- och leksaksbåtar. Extra kraftigt fjäder i stabilt bronserat stativ. Vikt 240 gram. Storlek 6x8 cm. Pris pr st **2:45**



**Fotografiramar № U 217**, av trä, antikbehandlade i guldfärg. Försedda med vackra hörnornament och kupigt glas samt bakstycke med stöd så att ramen kan placeras i höjd- eller tvärläge. Föres in storlekar passande följande fotografiformat:

Storlek cm.	6×9	8×11	9×12
Pris pr st.	<b>1:30</b>	<b>1:50</b>	<b>1:70</b>
	9×14	12×16½	13×18
	<b>1:75</b>	<b>1:80</b>	<b>2:20</b>
			<b>2:95</b>

**Fotografiramar № U 218**, av trä, antikbehandlade i guldfärg, med plant glas. Föres in storlekar passande följande fotografiformat:

Storlek cm.	6×9	9×12
Pris pr st.	<b>0:42</b>	<b>0:58</b>
	13×18	18×24
	<b>0:80</b>	<b>0:95</b>

**Fotografiramar № U 219** är i likhet med № U 217, men i oval form. Finnes in storlekar passande följande fotografiformat:

Storlek cm.	6×9	9×12
Pris pr st.	<b>1:30</b>	<b>1:70</b>
	11×16	13×10
	<b>1:95</b>	<b>2:60</b>
		<b>3:45</b>



V 60.




V 61.

**Termometer № V 60** med skala av försilvrad metall, och högglansförräddad inramning. Längd 11½ cm. Kvicksilver. Celsiusgradering. Lämplig för kupébilen m. m. Pris pr st. **1:65**


**Badrumstermometer № V 61**, med graderingsskala av porsslin. Fyllt med färgad sprit. Celsiusgradering. Längd 16 cm.

Pris pr st. **0:85**



**Barometer № U 186** av brunbetsat trä. Försedd även med termometer. Höjd 27 cm.

Pris pr st. **1:85**




**Äggur № U 62** är en mycket enkel och praktiskt nyhet, som är outhärlig i varje hem. Detsamma är inställbart på 3, 4 och 5 minuter och ringer klockan efter tidens utgång. Ägguret garanterar att äggen ei bliva för löst eller för hårt kokade.

Pris pr st. **1:25**



**Vridmaskin № U 60** i enkel, men mycket praktisk konstruktion. Den kan fästas såväl på träbalja som plåtbalja. Mattförräddad m. trähandtag. Längd 395 mm. Vikt 575 gram. Pris pr st. **0:95**

**Vridmaskin № U 61**, är i likhet med föregående m. kraftigare konstruktion. Blankförräddad m. trähandtag. Längd 420 mm. Vikt 920 gram. Pris pr st. **1:85**



**Väckarur № U 74**, m. lackerat fodral. Ringklocka m. kraftig klang. Ringningen upphör vid tryck på den under handtaget befintliga knappen. Prima mässingsverk. Fodralets diam. 11 cm.

Pris pr st. **3:50**




**Väckarur № U 4**. Förnicklat, med prima mässingsverk. Höjd 16,5 cm. Fodralets diameter 12 cm.

Pris pr st. **3:50**



**Väggklocka № U 224**. Pendelur m. lod. Trevligt utseende i form av en sittande katt med stora ögon som röra sig i takt med pendeln. Tavlan är av skulpterat och målat trä. Går 24 tim. med en uppdragning. Storl. 19×10×6 cm. utom pendeln.

Pr. pr st. **3:25**



**Cykelmascot № Y 36**, av vit metall i form av flygmascot att fästa på cykeln. Propellern roterar vid åkning. Trevlig.

Pris pr st. **0:65**



**Mjölksprovare N° U 92**, med vilken man kan prova mjölkens fetthalt och visar provaren även om mjölkens är utspädd med vatten. Bruksanvisning medföljer. Längd 13 cm. Pris pr st. **0:85**

**Brännvinsprovare N° U 94**, som visar alkoholhalten i brännvin upp till 60%. Längd 25 cm. Pris pr st. **1:85**

## Vinjäst

**Vinjäst** av "Kitzingers" fabrikat i glasbomber räckande för 30 liter vin. Pris pr bomb **1:95**

N° U 102. Madeira.

N° U 103. Portvin.

N° U 104. Sherry.

N° U 107. Champagne.

N° U 108. Steinberger.

N° U 109. Bourgogne.

N° U 110. Haut Saurnes.

**Jäsrör N° U 41**, Passar för damejanner om 10—25 liters rymd. Pris pr st. **0:40**

**Jäsrör N° U 105**, passar för damejanner upp till 60 liters rymd. Pris pr st. **0:45**

**Vinsyra N° U 42**, i påsar å 10 gram. Pris pr påse **0:10**

**Klarmedel N° U 43** för klarning av vin. I satsar för 100 liter vin. Pris pr sats **0:95**

**Vinfärg N° U 44**, för färgning av vin. I påsar om 5 gr. Följande färgnyanser finnas: Portvin, Madeira och Sherry.

Pris pr påse **0:20**

**Hävert N° U 106** för avdragning av vinet, gummislang 125 cm. lång o. glassrör. Pr. **1:85**

**Vinboken**, se sidan 16 i katalogen. Vinreceipt utlämnas gratis på begäran.

**Etiketter**, för vinflaskor, med vackert litografiskt tryck i svart, guld och rött. Storlek 9x12 cm.

N° U 226, för Madeira. Pris pr st. **0:03** Pr. duss. **0:28**

N° U 227, för Portvin. Pris pr st. **0:03** Pr. duss. **0:28**

N° U 228, för Sherry. Pris pr st. **0:03** Pr. duss. **0:28**

**Kapsyler N° U 229**, av tennfolium, passande vanliga vinflaskor. Finnes i svart, rött och gul färg. Pris pr duss. **0:48**

**Spundkork N° U 230**, extra prima, passande större dricksflaskor. Höjd 33 mm. Diam. på likländen. Diam. 30 mm. Pris pr st. **0:08**


» 40 » » » » **0:16**

» 50 » » » » **0:25**

**Jästnärsalt N° U 231**, för att stimulera jäsnigen. Pr påse om 10 tabletter **0:30**


**Arausantabletter N° U 232**, för att avbryta jäsnigen eller borttaga jullemsmak. Pr rulle om 10 tabletter **0:50**

**Gummislang N° U 233**, av rött prima gummi, grovlek 10 mm. Pris pr mtr. **0:50**



**Askopp N° U 163**, av prima polerad brun bakelit. Avsedd för bilar. Med gummisugskiva, vilken fuktas lätt med vatten eller glycerin och tryckes mot en glasruta eller lackerad yta i bilen, då den sitter absolut säkert fast. Pris pr st. **0:48**

**Cigarrtändare N° U 187**, av förnicklad mässing. Höjd 5 cm. Fylles med methylalkohol (träsprit) varefter den i locket befintliga trådslingan nedskjutes i behållaren då trådarna börjar att glöda och antänder spriten. Pris pr st. **1:15**



**Rågummihandskar N° U 117**, helt tillverkade av vitt, extra starkt och mjukt rågummi, tjockare insida, tunnare utsida. Absolut vattentäta och oerhörda slitstarka. Har använts av stenhuggare dagligen i 6 månader utan att visa nämnvärda spår av slitning. De mest lämpliga handskar för allt utearbete. Rymlig och bekväm passform. Pris pr par **2:35**

Pris pr duss. par **26:50**




**Tryckstämpel N° U 48**, för mindre reklamtryck, meddelanden m. m. Denna stämpel gör samma tjänst som en dupliceringsmaskin. Åtföljes av stencil, färgtub och spackel. Stämpelns tryckyta c:a 8x12 cm. Med en och samma stencil går det att trycka flera tusen meddelanden. Pr st. **5:45**

**Likörextrakt N° U 234**, "Kitzinger" med vilket man själv kan tillverka sina likörer som i smak överträffar alla förväntningar. Finnes; grön Curacao och brun cacao. Bruksanvisning medföljer. Pris pr flaska **1:50**




**Monogramstämpel N° U 1**, förvarad i trevlig aluminiummask som även tjänstgör som dyna. Monogrammet blir tryckt i violett färg. Bokstavshöjd 2 cm. Med två bokstäver i alla kombinationer utom med A, A och O. Pris pr stämpel med dyna. **0:35**


Pris pr duss. **3:25**




**Mikroskop N° U 76**, av polerad mässing. Förstorar upp till c:a 50 gånger linert. För uppförstoring av mikroskopiska djur och växtdelar, vilket är mycket intressant. Längd 5 cm. Pris pr st. **2:25**



**Looping N° L 207**, roande, intressant leksak med urverk. Då urverket sättes igång börjar en liten flygmaskin, till synes fullkomligt fritt svävande i luften, utföra konslyfning över ett landskap. Pris pr st. **1:75**




**Hårklippningsmaskin N° U 39**, av förnicklat o. blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hårlängder. Pris pr st. **2:30**




**Shingelmaskin N° U 40**, av förnicklat o. blankpolerat stål. Klipper intill 1/10 mm. Pris pr st. **2:10**




**Adressbok N° P 34**, 40 blad med genomgående alfabetsregister, för anteckning av adresser, telefonnummer o. dyl. Storlek 5,5x8 cm. Med vadderade pärmar i präglad läderimit. Med guldtryck.  
**Reklampris Pr st. 0:24**




**Trolleriask N° L 211**, av polerat trä. Man lägger ett mynt i den runda öppningen i lådan och skjuter ihop asken. Då den åter utdrages är myntet försvunnet. Om lådan vändes och åter inskjutes kommer myntet åter till synes.  
**Pris pr st. 0:40**




**Fickkniv N° K 435**. Modern elegant kniv, med blad och skaft av rostfritt stål. Med två blad och korkskruv. Längd ihopfäld 8,5 cm.  
**Pris pr st. 3:90**



**Fickkniv N° K 250**, med hornskaft. Försedd m. två blad, korkskruv, skruvmejsel, konservbrytare och pryl. Längd ihopfäld 9 cm. En extra prima kniv.  
**Pris pr st. 4:65**



**Fickkniv N° K 436** med mahognypolerat hårt träskaft. Praktisk universalkniv med ett stort blad, konservöppnare, glasskärare, pryl och korkskruv. Längd ihopfäld 10 cm. Med ring för rem eller kedja.  
**Pris pr st. 0:85**




**Vägmätare N° Y 15**. Kilometermätare för cyklar. Fint förnicklad. Mäter upp till 10,000 kilometer. Minsta avläsning 100 mtr. Monteras på framaxeln. För 28"tums ringar. Pr st. **3:40**

**Vägmätare N° Y 16**. Samma som föregående, men för 26"tums ringar (ballongringar).  
**Pris pr st. 3:45**

**Slipmaskin N° K 437**, en stor kraftig, gedigen slipmaskin med finkornig skiva i storlek 12,5x2,3 cm. Veven frikopplas automatiskt. Utväxling 1:25. Med an-


håll samt kraftig skruvklämma för maskinens fästande vid bänken. Höjd utom fästskruv 13,5 cm. Vikt c:a 3 kg. **Pris pr st. 16:35**



**Fickkniv N° K 434**. En liten trevlig pojkniv med skaft av horn och ett blad. Förnicklade beslag och ring. Längd ihopfäld 7,5 cm.  
**Pris pr st. 0:38**




**Fickkniv N° K 334**, skaft av pärlemorimit, beslag av nysilver. Två blad och korkskruv. Längd ihopfäld 9 cm. **Pris pr st. 1:48**



**Kombinationstång N° K 430**, av svartlackerat stål med blankspilade käftar. Längd 16 cm.  
**Pris pr st. 0:75**

**Sifferlås N° U 216**, av lackerat och förnicklat stål. Med fyra sifferhjul vilka inställes enligt medföljande nummeruppgift. Omöjligt att öppna för den som ei känner de rätta siffrorna. Storl. 5x7 cm. **Pr st. 1:55**




**Cykelborste N° Y 34**, med borst av tunn ståltråd, för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 30 cm. **Pris pr st. 0:45**


**Cykelborste N° Y 37** lika som föregående, men med prima svart borst. **Pris pr st. 0:20**




**Cykelborste N° Y 35**, s. k. ekerborste med prima svart borst o. polerat trähandtag. Längd 45 cm. **Pris pr st. 1:45**




**Skruvnyckel N° K 432**, av förnicklat stål. Längd 14,5 cm. Med ringavtagare. Lämplig cykelnyckel.  
**Pris pr st. 0:55**




**Bordskruvstycke N° K 387** av prima svenskt fabrikat. Längd 15 cm. Svartlackerat. Aven brukbart som städ. Bredd 28 mm. Största gripvidd 5 cm. Vikt 0,8 kg.  
**Pris pr st. 1:85**



**Hovstång N° K 431** stor kraftig tång med hammare och spikutdragare. Svartlackerad m. blankdelar finsmarglade. Längd 21 cm. Vikt c:a 600 gram. **Pr st. 1:75**



**Dörrstångare N° U 215**, enkel men mycket tillförlitlig modell som vid behov med ett enkelt handgrepp kan fränkopplas. Atföljres av fästskruvar och beslag. Ställbar fjäder. Armens längd 17 cm.  
**Pris pr st. 1:65**



**Dörrstångare N° U 47**, en ny praktisk konstruktion, försedd m. två gummirullar. Atföljres av fäst-anordning med tillhörande skruv.  
**Pris pr st. 1:45**



## Diverse böcker

**Modern stickbok N 89** av Cecilia med nälen. Något ur innehållet: stickade underplagg för småbarn: byxor, underklädning, maggördel, tröja, schal m. m. Stickade ytterplagg för småbarn: mössa och bhäytt, damaskbyxor, flickkappa, gossrock, damasker, tumvantar, vagntäcke, sockor m. m. Kläder för större barn. Plagg för vuxna: mössor, hattar, scharves, basker, pullover för herrar och damer, baddräkter m. m. m. m. Med 47 illustr. 116 sid. Pris 1:35

**Regler N 84.** Tävlingsregler för fotboll jämte Svenska fotbollsförbundets stadgar och bestämmelser. Med illustrationer. 70 sidor. Tryckt 1936. Pris 0:25

**Praktisk flyglära N 85,** av Nils Söderberg, kapten vid flygväpnat. Något ur innehållet: Flygningens principer, stabilitet och styrning, flygningens psykologi, elementär flygutbildning, roderverkan, planflykt, stigning och glidflykt, svängar, körning på marken, starten, landningen, vindens inflytande vid flygning, överstegring och spinn, vingglidning, bedömningslandningar, nödlandning, ensamflygning fallskärmens användning. Med 97 illustr. och ritningar. 207 sidor. Tr. 1935. Pris häftad 6:25 Inbunden 7:75

**Luftrafik N 86** av Carl Florman verkst. dir. i A-Bol. Aerotransport. Något ur innehållet: Luftrafikens historia, utvecklingstendenser inom luftrafiken, flygande materiel, markorgan, markorganisation, belysningsanläggningar, radio- och väderlekstjänst, utbildning till trafikflygare, luftrafikens betydelse m. m., m. m. Med 30 illustr. 134 sidor. Tryckt 1936.

Pris häftad 4:25 Inbunden 5:75

**Aerodynamik N 87.** Elementär aerodynamik av Ivar Malmer professor. Något ur innehållet: Atmosfären, lufttryck och lufttätthet på olika höjder, omräkning av ett flygplans prestationer till standardatmosfär, luftkrafter i luften befintliga kroppar, "Kvadratisk lagen" luftmotståndet mot ett klot, Reynoldsska talet, motståndet vid plana plattor, cylindrar samt vissa flygplanlar, medel att öka vingarnas maximala lyftkraft, jämförelser mellan bi- och monoplan. Med 41 ritningar illustr. 124 sidor. Tr. 1935.

Pris häftad 3:75 Inbunden 5:25

**Flygmaskinmotorlära N 83,** av E. Björnsjö, flygningeniör. Något ur innehållet: Arbetsförloppet vid förbränningsmotorer, kolvmaskineriet, motoreffekt och verkningsgrad, olika huvudtyper av flygmotorer, motorns smörjningsanordningar, förgasningsprocesser och förgasaren, lämplig förgasning på stor höjd, höjdgasanordningar, tändningssystemet, kylningen, drivningen av propellern, startanordningar, slidmotorer, vanliga motorfe m. m., m. m. Med 115 illustrationer och ritningar. 247 sidor. Tryckt 1935.

Pris häftad 6:50 Inbunden 8:—

**Meteorologi N 84,** av Anders Angström, förste statsmeteorolog. Något ur innehållet: atmosfärens allmänna egenskaper, väderlekens utveckling vid passagen av fronter samt inom olika homogena luftmassor, energitillförseln till jorden och atmosfären, lufttemperatur, vattenångan, molnen, frost och isbark, sikten, dimma, dis, dimman som klimatisk faktor, lufttrycket, cykloner, åskväder, meteorologi och luftfart, väderleksförutseelsernas organisation och metodik. Med 82 illustrationer och kartor. 202 sidor. Tryckt 1935. Pris häftad 6:25 Inbunden 7:75

**Teoretisk Flyglära N 82,** av Ivar Malmer. Något ur innehållet: Flygplanets uppbyggnad, glidflykt, segelflygning, motor- och propellersystem, propellerns form och verkningsätt, propellerns dragkraft, vridningsmoment, stabilitet och styrning, kraftjämvikt, kurs- och tvärstabilitet m. m., m. m. 78 illustrationer och ritningar. 162 sidor. Tryckt 1935.

Pris häftad 4:25 Inbunden 5:75

**Radiolexikon N 88** lämnar förklaring på alla radiotekniska ord och uttryck. Del I, innehåller alla ord från A-batteri till Avstörning. Tryckt 1935. 67 sid. Med ritningar och kopplingschema. Pris 1:50

**Radiolexikon N 89,** Del II, innehåller alla ord från B-batteri till Differentialkondensator. Tryckt 1936. Pris 1:50

**Snabbkurs i Esperanto N 8 D 108.** Förkortad systematisk kurs, för hotell-, restaurang-, bank- och trafikpersonal m. fl. 48 sid. Tr. 1934. Pris 0:60

**Foto-Sport N D 109.** Kortfattad lärobok i rullfilmfotografering och råd vid kameraköp av K. O. Sjöström. Med 250 illustr. 64 sid. Tr. 1936. Pris 0:60

**Anvisningar N 164,** rörande jakt, djurfångst och fiske. Jakt- och fiskeintresserade får anvisningar över allmänt förekommande jaktbara däggdjurs och fåglars levnadssätt, parnings- och lekterier samt tillförlitliga beskrivningar o. råd rörande allt om de olika jakt-, djurfångst- och fiskemetoderna. Med illustrationer. 80 sid. Tryckt 1933. Pris 1:65

**Patentträtt N A 106.** Amerikansk patentträtt i kort översikt av Rudolf Gertz, byråingeniör i Kungl. Patent- och registreringsverket. 80 sidor. Pris 2:—

**Chaufförboken N A 38.** Populär framställning av automobilens och dess verkningsätt, några synpunkter vid inköp jämte anvisningar angående körteknik samt fordringarna för erhållande av körkort. Av Erland Bratt. 13:de fullständig omarbetade upplagan. Med 73 figurer. Tryckt 1936. Pris häftad 5:25 Inbunden 8:25

**Jag gör allting själv N B 57.** Hur jag målar och lagar porslins och glas, etsar glas m. m. av M. D. Ur innehållet: Porslinsmålning, glasmålning, glasetsning, radärarbeten på glas, lagning av porslins och glas. Tryckt 1926. Pris 0:50

**Lövsågningsarbeten N B 141.** Ritningar till olika rörliga djur på hjul vilka utsågas ur plywood, masonit eller dylikt. För barn mycket intressant och lärorikt att själv tillverka sina mekaniska leksaker. Häftet är i storlek 26x20 cm. och innehåller 10 olika ritningar. Pris per häfte 1:25

## Tältritningar.

För de som själva vilja se sitt tält, rekommenderas dessa ritningar vilka äro mycket utförliga samt åtföljas av arbetsbeskrivning och materiallista. All behöfvlig material kan erhållas från oss. Ritningarna äro i enlighet med våra tält på sidan 20 i katalogen.

**Campingtältriting N B 130,** är ritad efter tält N U 173. Pris per ritning m. arbetsbeskrivning. Kronor 1:—

**Turisttältriting N B 131,** är ritad efter tält N U 175. Pris per ritning m. arbetsbeskrivning. Kronor 1:—

**Cykelhärltriting N B 132** är ritad efter tält N U 177. Pris per ritning m. arbetsbeskrivning. Kronor 1:—

## Realisationsvaror.

Vid våra olika avdelningar uppstå årigen en hel del restartiklar, vilka icke kunna kompletteras o. på nytt katalogföras. Tillsammans med udda varor, prover m. m. ha vi av sådana artiklar sammanställt Slumpsatsar vilka tillhandahållas så länge ifrågavarande artiklar räcka. Dessa satsar äro noterade 50-60 % lägre än vad motsvarande varor skulle betinga enligt normalpriserna. Vi garantera full valuta för pengarna och föreslå Eder snarast göra en provbeställning.

**Slumpsats N U 208,** innehållande radiodelar.

Pris Kr. 2:—, 3:—, 4:—, 5:—.

**Slumpsats N U 209,** innehållande verktyg.

Pris Kr. 2:—, 3:—, 4:—, 5:—.

**Slumpsats N U 210** innehållande fotografiska artiklar.

Pris Kr. 2:—, 3:—, 4:—, 5:—.

**Slumpsats N U 211,** innehållande leksaker.

Pris kronor 1:—, 2:—, 3:—.

**Slumpsats N U 212,** innehållande varor för hushållet m. m.

Pris Kr. 2:—, 3:—, 4:—, 5:—.

**Slumpsats N U 213,** innehållande elektriska artiklar.

Pris Kr. 2:—, 3:—, 4:—, 5:—.


**Slumpsats N U 214,** innehållande amatörtjeperjaser.

Pris kronor 0:50, 1:—, 2:—.

**Slumpsats N U 214,** innehållande diverse böcker.

Pris kronor 1:—, 2:—, 3:—.

Sammanställningen av varorna sker efter vårt val, då speciella önskemål i regel icke äro möjliga att efterkomma. Våra vanliga provisionsvillkor gälla även för slumpsatserna.



**Telefon N° L 209**, av frostlackerad plåt med rörlig finger-skiva samt inbyggd signalsummer. Två apparater samt 15 mtr tredubbel ledning packat i elegant kartong. Plats för ficklampsbatteri i ena apparaten. Ger kraftig signal och fullt tydliga samtal på över 100 mtrs avstånd. Trevlig, intressant, praktiskt brukbar som lokaltelefon i hem, verkstäder o. dyl. Storlek 9,5x10x14 cm. Pris för komplett anläggning, 2 apparater med 15 meter ledning, men utan batteri, i kartong. Kronor **13:90**




**Fenomendrag N° X 194** av förkromad mässing eller koppar. Mycket tjock, stadig plåt. Genom att flytta lekandet kan draget efter behag fås att rotera eller wobbla fort eller långsamt. Med en krok och röd celluloidfena. Synnerligen fiskligt! Plåtens längd 95 mm. Vikt 29 gram.

Pris pr st. **1:90**


**Fenomendrao N° X 195** som föregående, men mindre. Längd 75 mm. Vikt 23 gram.

Pris pr st. **1:55**



**Vassdrag N° X 196** Ett utmärkt drag vid rodd eller kast i gräs och vassrika vatten. Dragets konstruktion gör att inget gräs fastnar på krokarna, samtidigt som dessa vid hugg obehindrat gripa in och fäster fisken. Längd 11 cm. Vikt 25 gram.


Pris pr st. **1:55**



**Velvdraget N° X 197** av förkromad koppar eller mässing. Tjock stadig plåt. Med stora röda glaspärlor. Monterat med stång och två krokar. Wobblande ei roterande rörelse i vattnet; mycket fiskligt. Lika bra för kast-som rodd. Längd 93 mm. Vikt 30 gram.

Pris pr st. **1:90**

**Velvdraget N° X 198** som föregående, men längd 70 mm. Vikt 22 gram. Pris pr st. **1:55**



**Rakhyvel N° U 220**, "Fasan". är tillverkad av bakelit. Hyvelns speciella sneda form giver automatiskt klingan den riktiga snedställningen så att den skär, icke skrapar av skägget. Mycket praktisk, behaglig rakhyvel. Atföljes av ett extra prima blad.


Pris pr st. **1:85**

**Rakhyvel N° U 221**, är i likhet med N° U 220, men förvarad i snyggt etui av bakelit. Atföljes av 2 st. prima klingor.

Pris pr st. **2:55**

**Rakhyvel N° U 49**, "Rotbart" av försilverad och förnicklad mäs-sing. Atföljes av ett "Rotbart" rakblad. Förpackat i plätetui.

Pris pr st. **0:65**



**Bågfil N° K 433**, av förnicklad järn med svartpolerat trähandtag. För 12"tums vanliga bågfilblad.

Pris pr st. **1:55**



**Rakblad "Cleo"**, av Sandvikens speciallegerade stål. Extra prima svenskt fabrikat, tillverkade i specialbyggda, nymoderna maskiner.

**N° U 222**, "Bravo", Cleo-fabri-kat. Pris pr 5 st. **0:25**

Pris pr 10 st. **0:50**

**N° U 223**, "Cleo", gul förpackning. Pris pr 10 st. **0:75**

**Rakhyvelklinga N° U 11**, "Swing 30" tillverkad av bästa Sandviksstål. Pris pr 5 st. **0:85**

**Rakhyvelklinga N° U 19**, "Swing 40" är en klinga i lyckkvalité. Pris pr 5 st. **1:15**



**Rakklingsrigel N° U 65** "Blitz". En mycket enkel och sinnrikt konstruerad rakklingskärpåre. 28 cm. längd. Pris pr st. **1:85**

## Jul- & Nyårskort

**Reklamsats N° 901**, innehåller 100 st. sorterade Jul- och Nyårskort. Lämplig sortering för gossar och flickor, jultidningsförsäljare m. flera som vill förtjäna en extra slant till Jul. Pris pr sats **2:50**

**Jul- och Nyårskort N° 751**. Format 7x10 cm. Tryckta i många vackra färger och trevliga motiv. Pris pr 10 st. **0:15**

Pris pr 100 st. **1:25**

**Jul- och Nyårskort N° 201**. Lika som ovanstående. Med guldbronstryck. Pris pr 10 st. **0:20**

Pris pr 100 st. **1:80**

## Nettopriser

på de varor i denna katalog, vilka ha bokstaven N efter numret. Provisionskupong lämnas i vanl. ordning även på dessa varor.

N	Typ	Nettopris
T 465 N	SV 4110	10:80
T 466 N	RX 406	4:20
T 467 N	HX 406	4:20
T 468 N	L 430	4:80
T 469 N	TL 414	9:—
T 470 N	UX 412	5:40
T 471 N	RV 490	7:80
T 472 N	Re 4100	6:—
T 577 N	TD 200 (UX 208)*	4:20
T 579 N	UX 406	4:20
T 582 N	TL 414s (TL 415)*	9:—
T 578 N	NX 216	5:40
T 584 N	RV 4100	7:80
T 586 N	RE 425	4:80
T 632 N	406 W	3:15
T 633 N	406 H	3:15
T 634 N	406 U	3:15
T 635 N	406 N	3:15
T 636 N	416 GP	3:65
T 637 N	415 P	6:25
T 638 N	904 AL	4:70
T 639 N	1004 AL	4:70
T 640 N	720 GE	7:80
T 641 N	4137 P	7:30
T 642 N	1230	2:90
T 643 N	1260	4:20
T 644 N	1290	4:70
T 645 N	DT 1	4:65
T 646 N	DT 2	4:65
T 647 N	DT 4	4:65

\*Typbeteckning ändrad efter katalogens tryckning.

T 648 N	DT 6	5:50
T 649 N	DT 8	4:65
T 650 N	DT 9	5:50
T 651 N	DP 2	8:25
T 652 N	DP 3	10:15
T 653 N	VS 2	8:25
T 654 N	VT 1	7:35
T 655 N	VT 2	7:15
T 656 N	VS 1	8:25
T 714 N	DE 1	5:30
T 715 N	DE 2	6:50
T 802 N	DP 4	9:50
T 803 N	DS 1	8:40
T 804 N	DS 2	8:40
T 805 N	DT 13	4:65
T 806 N	252	5:50
T 807 N	UT 2	7:45
T 808 N	UP 2	9:50
T 809 N	UP 4	10:15
T 810 N	UE 1	5:80
T 811 N	415 SG	5:20
T 812 N	374 P	6:25
T 813 N	469 P	6:80
T 814 N	804 AL	4:70
T 815 N	1104 AL	4:70
T 816 N	716 GE	6:25
T 817 N	722	4:20
T 818 N	723	7:80
T 819 N	724	8:85
T 820 N	725	8:85
T 821 N	726	9:40
T 822 N	727	7:80
T 823 N	728	5:75
T 824 N	Kino	48:—
T 825 N	Koncert	25:50
T 826 N	Standard	18:30
T 827 N	Bantam	15:75
T 828 N	Gnom	14:40
T 836 N		176:—
T 837 N		175:—

# EN FÖRSTORING

efter Edra vackraste negativ, monterad och inramad, är en vacker och värdefull prydnad på väggen i Edert hem och är även en mycket lämplig presentartikel. Om så önskas kunna vi även, till ett pris av 5 öre pr ord, förse bilden med en kortare text efter Edert eget förslag, t. ex. »På Höstsättern 1936», »Tores 10-årsdag», »Julen 1936» etc.



Vi utföra förstoringarna färglagda eller med vanlig fototon, monterade på naturkartong i moderna färger och försedda med glas och ram samt upphängningsöglor. Ramen efter önskan i antikguld eller mahogny.

Insänd till oss ett eller flera av Edra negativ, och vi skola säkert utföra tavlan till Eder belåtenhet, i annat fall får tavlan returneras, och vi återsända utlagda pengar.

Tavlans storl.	Fototon.	Färglagd.
13 × 18 cm.	Pris 2. 50	5. 75
18 × 24 "	" 3. 25	7. 35
24 × 30 "	" 4. 25	9. 25
30 × 40 "	" 6. 25	12. 75
40 × 50 "	" 8. 50	16. 50

Tavlans storl.	Fototon.	Färglagd.
20 × 20 cm.	Pris 3. 25	6. 75
25 × 25 "	" 4. -	8. 25
30 × 30 "	" 5. -	10. 50
25 × 40 "	" 5. 25	11. 25
35 × 50 "	" 7. -	14. 25

## Framkallning och kopiering.

Vi mottaga plåtar och film för framkallning och kopiering och utlova vi bästa utförande. Kopiorna utföras i svart ton på blankt eller matt papper och med vit kant om bilden.

	4 × 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 6	6 × 9 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 11	9 × 12 8 × 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	10 × 15 8 × 14
<b>Framkallning:</b>				
Rullfilm, pr rulle om 6—8 exp.	0.35	0.50	0.60	0.70
Plåtar och planfilm pr st. ....	0.07	0.08	0.10	0.12
<b>Kopior:</b>				
På blankt papper om ej annat bestämmes, pr st. ....	0.10	0.14	0.17	0.20

## Förstoringar.

Om Ni har något vackert negativ, plåt eller film, insänd detsamma till oss för förstoring, ty en bild ser bättre och naturligare ut i större skala. Vi utföra förstoringar, iprickade men utan egentlig retusch, från vilket plåt- eller filmformat som helst, till följande storlekar och priser:

Storlek i cm. ....	13 × 18 Kr.	18 × 24 Kr.	20 × 30 Kr.	24 × 30 Kr.	25 × 40 Kr.	30 × 40 Kr.	40 × 50 Kr.
Omonterade pr st. ....	0.75	1.25	1.50	1.75	2.25	2.50	3.50
Monterade pr st. ....	1.25	2. —	2.25	2.50	3.25	3.60	4.75
Med glas och ram i mahognyfärg eller guld, pr st.	2.50	3.25	4. —	4.25	5.25	6.25	8.50

Om förstoring efter en bild önskas, och negativ (plåten eller filmen) saknas, tillkommer för avfotografering kronor 1:—. Bästa förstoringen blir efter originalnegativet.

## Projektionskopior.

Ägare till mindre kameror såsom 3 × 4, 4 × 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 5 × 8 och 6 × 9 cm. kunna få sina bilder uppförstora till ett större format och till ett obetydligt högre pris än vanliga kontaktkopior. Kopiorna utföras efter önskan på blankt, matt eller chamoisfärgat papper med vit kant om bilden. Om ej särskilt anges, utföras bilderna på blankt papper.

Pris för storl. 9 × 12 cm.	25 öre.
” ” ” 10 15 ”	30 ”
” ” ” 13 × 18 ”	40 ”

## Färglagda förstoringar.

Vi utföra även naturtroget färglagda förstoringar i olja till låga priser, se föregående sida. Då färgerna i de flesta fall äro svåra att bedöma enbart efter fotografi, är det alltid bäst om färgbeskrivning bifogas ordern. I denna torde uppgivas ögon- och hårfärg samt klädernas färg på personer, de i landskap förekommande färgerna å byggnader m. m. Genom färgläggning erhåller en även entonig och livlös bild djup och plastik. Gör en provbeställning och Ni blir säkert belåten, i annat fall får tavlan returneras, och vi återsända utlagda pengar.